

韩国三星PC/ABS 厂家总代理商

产品名称	韩国三星PC/ABS 厂家总代理商
公司名称	上海远华塑国际贸易有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:授权代理商 产地:韩国技术制造
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层（注册地址）
联系电话	13671664550 13671664550

产品详情

简称: PC/ABS

PC/ABS韩国三星HP-1000H主要性能:高耐热。

PC/ABS韩国三星HP-1000P主要性能:高流动、高耐热。

PC/ABS韩国三星HP-1000XA主要性能:高流动、高耐热。

PC/ABS韩国三星HP-1011主要性能:高流动、高耐热。

PC/ABS韩国三星NH-1017T主要性能:高流动、环保阻燃。

PC/ABS韩国三星NH-1019主要性能:高流动、阻燃。

PC/ABS韩国三星HR-1008BN主要性能:高流动。

PC/ABS韩国三星LS-1150G主要性能:加纤15%、高耐热、阻燃、LCD应用。

PC/ABS韩国三星NH-1027HF主要性能:高流动。

PC/ABS韩国三星NH-1029主要性能:阻燃级。

PC/ABS韩国三星NH-1031主要性能:高流动、高耐热、阻燃。

PC/ABS韩国三星NH-1037主要性能:高抗冲、阻燃。

PC/ABS韩国三星HP-1013主要性能:高流动、高耐热。

PC/ABS韩国三星HR-1008B主要性能:高流动。

PC/ABS韩国三星NH-1101主要性能:阻燃性能。

PC/ABS韩国三星NH-1150主要性能:高刚性、高流动、阻燃。

PC/ABS韩国三星NE-1010主要性能:高流动、阻燃。

PC/ABS韩国三星NE-1030主要性能:阻燃性、高流动。

PC/ABS韩国三星NE-1050主要性能:阻燃级、环保

PC/ABS韩国三星NF-3017主要性能:阻燃、耐刮擦。

PC/ABS韩国三星NF-3017H主要性能:防火性能。

PC/ABS韩国三星NH-1000AH主要性能:无卤阻燃。

PC/ABS韩国三星NH-1001T主要性能:阻燃光学数据存储。

PC/ABS韩国三星NH-1015主要性能:高流动。

PC/ABS韩国三星NH-1015S主要性能:高流动、阻燃。

PC/ABS韩国三星NH-1015T主要性能:阻燃性能。

PC/ABS韩国三星NH-1021主要性能:阻燃性能。

PC/ABS韩国三星NH-1025R主要性能:高流动、阻燃。

PC/ABS, 聚碳酸酯和丙烯腈-丁1=烯苯乙烯共聚物和混合物, 是由聚碳酸酯(Polycarbonate)和聚丙烯腈(ABS)合金而

成的热可塑性塑胶,结合了两种材料的***特性, ABS材料的成型性和PC的机械性、冲击强度和耐温、抗紫外线(UV)等性

质,可***使用在汽车内部零件、商务机器、通信器材、家电用品及照明设备上。

,特性:

电镀级、无卤阻燃级、高抗冲击性、耐热性、高硬度、热稳定性、耐水解稳定性、低光泽、耐化学溶剂、良好流动性、良好

的加工性能、高强度、高刚性、抗紫外线、通用级、喷涂级、注塑级。

PC/ABS优点:增加ABS耐热尺寸安定性、改善PC低温、后壁耐冲性、降低成本。

特点:

综合性能较好,冲击强度较高,化学稳定性,电性能良好

与372有机玻璃的熔接性良好，制成双色塑件，且可表面镀铬,喷漆处理

有高抗冲、高耐热、阻燃、增强、透明等级别

流动性比HIPS差一点，比PMMA、PC等好,柔韧性好

机械性能的***平衡

低温时也具备高冲击强度

室内紫外线稳定性

较高的热变形温度(80 ~ 125 ° C)

耐燃性(UL945VB)

色彩***泛

易于注塑和挤塑，吹塑加工

良好的电镀性

一般密度在1.05-1.20间