

工业塑料研磨粉尘涉爆检测 可爆性判定机构 第三方检测报告

产品名称	工业塑料研磨粉尘涉爆检测 可爆性判定机构 第三方检测报告
公司名称	质海检测技术（深圳）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:QTL质海检测 检测认证:第三方检测机构 服务类型:检测报告，检测认证
公司地址	深圳市宝安区新桥街道黄埔社区黄埔东环路408-1号101
联系电话	18923798009 18923798009

产品详情

蒸汽吸附 用于测定爆炸性粉尘，符合行业标准。适用比表面测试项目。

特点

带蒸汽发生器作为吸附气气源

外气室为不锈钢模块，带恒温箱（室温~50 ° C）

蒸汽吸附系统，抽真空时经过冷阱

密封件采用全氟O形圈

功能

低温氮吸附法，比表面及孔径分布测试

各种气体和蒸汽的吸附等温线测试

等量吸附热测定

气体选择性吸附系数测定

标准

GB/T 19587-2017 气体吸附BET法测定固态物质比表面积

HG/T 3073-1999 橡胶配合剂.沉淀水合二氧化硅比表面积的测定.氮吸附方法

GB/T 13390-2008 金属粉末比表面积的测定.氮吸附法

DB12/ 151-2016 锅炉大气污染物排放标准

ONORM S 7014-1988 皮革测试，水蒸汽吸附测定

NY/T 1860.14-2010 农药理化性质测定试验导则.第14部分:饱和蒸气压

DB12/ 765-2018 生物质成型燃料锅炉大气污染物排放标准

GB/T 16418-2008 颗粒系统术语

CJ/T 299-2008 水处理用人工陶粒滤料

T/FSI 020-2019 甲基氯硅烷共沸物

GB/T 6609.35-2009 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法.第35部分:比表面积的测定 氮吸附法

T/BJWSA 0002-2020 危险化学品专业应急救援队伍建设规范

DIN 66138:2008 固体蒸气吸附的等温测量

GB 50155-1992 采暖通风与空气调节术语标准

T/CAEPI 61-2023 颗粒活性炭吸附-蒸汽脱附溶剂回收装置技术要求

T/CAEPI 53-2022 活性炭纤维吸附-蒸汽脱附溶剂回收装置技术要求

GB/T 19587-2004 气体吸附BET法测定固态物质比表面积

GB/T 39713-2020 精细陶瓷粉体比表面积试验方法 气体吸附BET法

DB13/T 2768.4-2018 石墨烯粉体材料检测方法 第4部分：比表面积、孔容和孔径BET法

GB/T 31583-2015 脱氧保护型硫 磺回收催化剂物理性能试验方法