波兰MXB蓄电池MXL120-12铅酸免维护 12V120AH 发电系统用UPS电源

产品名称	波兰MXB蓄电池MXL120-12铅酸免维护 12V120AH 发电系统用 UPS电源
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司(业务部)
价格	1500.00/只
规格参数	品牌:MXB 是否支持加工定制:否 是否进口:是
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	15201167651 15201167651

产品详情

UPS电源蓄电池的维护 1、安全注意事项 在维护UPS时,应随时记住:除非UPS已完全切断了同市电电源、交流旁路电源和蓄电池组之间的输入通道,以及切断同用户其它系统总线相连的输出通道,并且放掉了机器内的各种高压滤波电容内储藏电能。否则,在UPS中总是存在有致命的高压电源。在对UPS内部执行任何检修操作前,请务必仔细阅读你所选购的用户手册中所描述的各项安全操作事项。 2、定期维护在UPS中,仅在用于冷却功率驱动器件的散热风扇中存在有可动的机械部件,其余部件由固态电子元件构成,且风扇都是长寿命设计的,因此不存在磨损的问题。基于上述原因,除确保UPS总是运行在恒温和洁净工作环境之外,还要经常记录和定期巡视,大量的电厂、石油石化UPS运行实践表明,如果能执行有序的维护操作和执行及时的UPS运行记录检查,则可确保UPS时刻运行在佳状态。定期及时完整的观察运行维护记录,可及早的发现可能导致出现严重事故的隐患或苗头。 3、日常维护内容:

- (1)清除表面灰尘,需用不脱毛软布或其他类似材料。
- (2)检查连接处有无松动,发热和腐蚀现象,及时拧紧、清理,作好防锈措施。
- (3)观察电池壳体有无渗漏和变形。(4)观察极柱和安全阀周围是否有酸雾逸出。
- (5)检测电池组浮充电压。(6)每个单体浮充电压,对低于13.08V时,应对该电池进行均衡充电。
- (7)查看环境温度,是否达到电池的佳使用温度25。4、季度和年度保养:(1)内阻及电阻测试