

CAT卡特美国原装蓄电池9X-3404

12V100AH持久性放电系统启动型电池

产品名称	CAT卡特美国原装蓄电池9X-3404 12V100AH持久性放电系统启动型电池
公司名称	银杉电源设备（北京）有限公司
价格	1360.00/只
规格参数	类型:储能用蓄电池 尺寸:见说明 重量:30
公司地址	北京市门头沟区中门寺街69号43幢2855号（集群注册）
联系电话	13240167776 13240167776

产品详情

CAT卡特美国原装蓄电池9X-3404 12V100AH持久性放电系统启动型电池

卡特彼勒蓄电池是所有卡特彼勒产品的标准设备，与竞争对手的产品存在显著的差别。卡特彼勒专门设计了自己的蓄电池，以满足卡特彼勒产品工作环境的严苛要求。

卡特彼勒蓄电池优点：

- 业内高的冷起动电流 (CCA)
- 大的安培-小时容量
- 100 小时振动测试（工业标准的 5 倍）
- 佳的深度放电-重新充电循环
- SAE J2185 寿命周期
- 可用于免保养和低保养设计

卡特彼勒 PHO 蓄电池可使用国际蓄电池理事会 (BCI) 的分组规格在全供应，适用于卡特彼勒设备和其他制造商的设备。在汽车、船舶、娱乐、公路卡车和客车应用中，甚至可以使用精选的 BCI 分组规格蓄电池。

通用系列 (GSL) 蓄电池

卡特彼勒 GSL 蓄电池是一种zhiyoujialian的选择，可以挑选多种 BCI 和 DIN（欧洲汽车）分组规格，用于汽车、轻型卡车、商业、工业、高倍率 UPS、农业、船舶和娱乐应用。

保费高输出电池

Cat蓄电池用于确保起动动力。 在所有气候条件下

上较恶劣的应用中均具有较长的使用寿命。卡特彼勒（Caterpillar）过去几十年，随着城市化和工业化的快速发展，中国经济取得了举世瞩目的成就。作为基础设施建设、能源和交通领域的供货商，卡特彼勒见证并参与了中国的发展进程。自上世纪70年代向中国出口批设备至今，卡特彼勒在中国的发展足迹已遍布全国。目前，卡特彼勒在中国设有近30家制造工厂、4个研发中心、3个物流和零部件中心，拥有员工一万三千人。在卡特彼勒及其代理商和供应商的共同努力下，我们为广大中国客户提供卓越的产品和技术解决方案，在推动中国基础设施建设、节能减排以及资源高效利用等方面发挥了积极作用。

美国CAT蓄电池中国是卡特彼勒十分看重的一个新兴市场，也是卡特彼勒在全球取得成功的关键。“携手共筑辉煌”是我们致力于在中国长期发展的承诺。为此，卡特彼勒将一如既往不断壮大本地人才梯队建设，系统建立端到端的业务模式，在主要业务领域发挥行业者的作用以推动经济的可持续发展，同时做有责任感、有贡献的本地企业公民。

当前，中国正在推进全面深化改革，未来十年乃至更长时间，中国经济的增长将更加注重可持续发展。要实现这一转变，中国将更加注重技术创新，产业链协同发展，生态建设，以及企业需承担社会责任。这与卡特彼勒倡导的可持续发展理念非常切合。

(Caterpillar) 卡特蓄电池，CATBattery、CAT柴油发电机蓄电池，CAT汽车电瓶、卡特彼勒车用启动蓄电池卡特彼勒对中国经济的持续发展充满信心，并坚信我们所处的行业在中国经济新的发展阶段有着良好的发展前景。在中国发展近40年来，卡特彼勒与客户和产业伙伴共同成长，分享我们的创新理念、先进技术和成熟经验，为推动中国的经济转型和产业升级，实现中国的可持续进步贡献自己的力量。

应用：

非常适合 Cat 机器和发动机应用

低温起动安培数（CCA）：710

可检修通风盖: 可检修通风盖

备用容量（分钟）：185

安培小时容量（20小时）：100

宽度（mm）：171.2

应用: 深度循环和起动

板栅类型: 钙铅合金板栅设计

电压（伏特）：12

组规格: 31

维护类型: 免维护

蓄电池类型: 湿式

长度 (in) : 12.90

长度 (mm) : 328.4