

## 迈威蓄电池MW12-12 DC12V12AH系统不间断电源

产品名称	迈威蓄电池MW12-12 DC12V12AH系统不间断电源
公司名称	山东萱创电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	阀控式蓄电池:胶体电池 稳压电源:不间断电源 直流屏消防电池:逆变电源
公司地址	山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣地龙帛大厦6层080号（注册地址）
联系电话	15810400700 15810400700

### 产品详情

迈威蓄电池MW12-12 DC12V12AH系统不间断电源迈威蓄电池MW12-12

DC12V12AH系统不间断电源迈威蓄电池MW12-12

DC12V12AH系统不间断电源迈威蓄电池MW12-12

DC12V12AH系统不间断电源迈威蓄电池MW12-12

DC12V12AH系统不间断电源迈威蓄电池MW12-12

DC12V12AH系统不间断电源迈威蓄电池MW12-12

DC12V12AH系统不间断电源迈威蓄电池MW12-12

DC12V12AH系统不间断电源迈威蓄电池MW12-12

DC12V12AH系统不间断电源迈威蓄电池MW12-12

DC12V12AH系统不间断电源迈威蓄电池MW12-12 DC12V12AH系统不间断电源

本公司是一家专业的国产铅酸免维护蓄电池及胶体免维护蓄电池（ups专用电池、直流屏专用电池、太阳能专用电池）代理销售公司，由一批多年从事电源产品销售、技术、服务的人员组成，公司经过多年的发展，业务已经涉及电力、金融、\*\*\*、企业等多个行业，

同时建立起完善的销售、服务体系，在国内拥有众多的渠道基础与渠道销售经验，并与渠道合作伙伴保持着长期友好的合作关系。

阳鸿蓄电池主要用途：通信用电源 变电所操作用及其他直流电源  
应急照明灯等直流应急预备电源（防灾备用电源）消防设备用电源 发电机起动电源  
不间断电源（UPS）和各种配套专用蓄电池 各种不间断电源装置用电源

## 迈威蓄电池

### 1.维护简单

充电时，电池内部产生的氧气大部分被极板吸收还原成电解液，基本没有电解液减少。

2.持液性高 电解液被吸收于\*\*\*隔板中，保持不流动状态，所以即使倒下也可使用。（倒下超过90度以上不能使用）

3.性能 由于\*\*\*过充电操作失误引起过多的气体可以放出，防止电池的破裂。

### 4.自放电极小

用特殊铅酸合金生产板栅，把自放电控制。

5.寿命长、经济性好 电池的板栅采用\*\*\*性好的特种铅，同时采用特殊隔板能保住电解液，再同时用\*\*\*压紧正板活性物质，所以是一种寿命长、经济的电池。

6.内阻小 由于内阻小，大电流放电特性好。

### 7.深放电后有优良的恢复能力

万一出现长期放电，只要充分充电，基本不出现容量降低，很快可以恢复。

通讯电源 不间断电源 应急灯 电力系统 警报系统 太阳能系统 玩具 设备

## 迈威蓄电池特点：

1. 性能好：在正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。 2.

放电性能好：放电电压平衡，放电平台平缓。 3. 耐振动性能好：完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7Hz的频率振动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂。开路电压正常。 4. 耐冲击性好：完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液，无电池膨胀及破裂。开路电压正常。 5. 耐过放电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻)，恢复容量在75%以上。