西门子PROFIBUS网络屏蔽电缆RS485通讯电缆

产品名称	西门子PROFIBUS网络屏蔽电缆RS485通讯电缆
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司-西门子PLC
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 西门子:PIC 西门子:中国代理商
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层 A区213室
联系电话	18717946324 18717946324

产品详情

西门子PROFIBUS网络屏蔽电缆RS485通讯电缆

【信誉、诚信交易】【长期销售、安全稳定}

【称心满意、服务动力】【真诚面对、沟通无限】

【服务、一诺千金】【质量承诺、客户满意】

现货库存;大量全新库存,款到48小时发货,无须漫长货期。

优质售后:严格按照西门子质保及售后服务条款,客户使用无忧

概述工业总线系统西门子PROFIBUS网络屏蔽电缆RS485通讯电缆

Siemens 工业通信具备集成式完整解决方案所需全部部件,并支持下列总线系统:

工业以太网(IEEE 802.3 和 802.11 WLAN) – 区域网络连接的是占有 90% 以上市场份额的局域网环境中的首要网络标准。通过工业以太网,可在分布很广的区域内构建功能强大的通信网络。

该国际 PROFINET (IEC 61158/61784)标准采用工业以太网,能实现下至现场级,同时包括集成至企业级的所有实时通信。由于全面利用了现有 IT 标准,PROFINET还在工业以太网上实现同步运动控制应用、高效跨厂商工程组态和机器与设备的高可用性。PROFINET支持分布式自动化和控制器之间的通信,可实现故障安全应用。

PROFIBUS (IEC 61158/61784) – 的布线系统。它是仅有的一种可用于在生产应用和过程应用中进行通信的现场总线。

AS-Interface (IEC 62026-2/EN 50295) — 可替代电缆束的连接技术,可通过两线制总线非常经济地将传感器和执行器连接在一起。

IO-Link – 用于智能化连接现场级到 MES 级的传感器和执行器的标准。

全球标准 KNX/EIB (EN 50090、ANSI EIA 776)是实现楼宇自动化的基础。

三、相应的功能要求

一般小型(低档)PLC具有逻辑运算、定时、计数等功能,对于只需要开关量控制的设备都可满足。

对于以开关量控制为主,带少量模拟量控制的系统,可选用能带A/D和D/A转换单元,具有加减算术运算、数据传送功能的增强型低档PLC。对于控制较复杂,要求实现PID运算、闭环控制、通信联网等功能,可视控制规模大小及复杂程度,选用中档或高挡PLC。但是中、高挡PLC价格较贵,一般用于大规模过程控制和集散控制系统等场合。

四、响应速度要求

西门子PROFIBUS网络屏蔽电缆RS485通讯电缆