台湾台化AS(一级代理)

产品名称	台湾台化AS(一级代理)
公司名称	三象聚合材料(苏州)有限公司
价格	.00/千克
规格参数	现货报价:台湾台化SAN(AS) SAN(AS)型号:台湾 提供报告:提供样品试用
公司地址	江苏省苏州市工业园区揽胜路1号
联系电话	19527762014 19527762014

产品详情

公司代理销售POE,PP,PE,EVA,ABS,PS,等通用塑料。TPV,TPU,TPEE,POM,PBT,PC,PC合金PA6/PA66尼龙,这些特殊弹性体和工程塑料,我们作为改性塑料工厂,拿货也非常有优势,部分品牌原料,客户新产品试验打扮,我们可以申请免费提供样品使用,欢迎联系。

工厂生产PP,PBT,POM,尼龙PA四大类改性塑料,提供阻燃,加纤增强,增韧等改性材料,亦可为客户提供染色及功能性配方材料。

公司长期与陶氏,三井,埃克森美孚,韩国LG,乐天,沙比克,巴斯夫,科思创,美国杜邦,台湾台化台塑关系企业,奇美,李长荣,日本宝理,沙比克,旭化成等品牌保持良好的合作关系,长期经营销售其公司品牌原材料。

三象聚合材料(苏州)有限公司,作为一家致力于提供高品质化工产品的企业,一直秉承着为客户创造价值的理念。我们为客户提供的产品具有多个优势,无论是品质、技术支持还是服务,都无可比拟。 我公司拥有多位高、中级工程师组成的售后服务队伍,对用户进行产品质量跟踪和提供咨询,技术服务。我公司以诚为本,欢迎贵公司来电、来人洽谈业务

AS,亦称SAN,苯乙烯-丙烯睛共聚物,比聚苯乙烯有更高的冲击强度和优良的耐热性,耐油性,耐化学腐蚀性。如它能很好地耐某些使聚苯乙烯应力开裂的。而弹性模量是现有热塑性塑料中较高的一种。AS为苯乙烯-丙烯睛共聚体,不易产生内应力开裂。透明度很高,其软化温度和搞冲击强度比PS高。

物化性能

SAN(AS)具有很强的承受载荷的能力、抗化学反应能力、抗热变形特性和几何稳定性。SAN(AS)中加入玻璃纤维添加剂可以增度和抗热变形能力,减小热膨胀系数。SAN(AS)的维卡软化温度约为110。载荷下挠曲变形温度约为100。SAN(AS)的收缩率约为0.3-0.7%。SAN(AS)是一种坚硬、透明的材料。苯乙烯成份使SAN(AS)坚硬、透明并易于加工;丙烯腈成份使SAN(AS)具有化学稳定性和热稳定性。