政和县地磅(100吨地磅)保质保量

产品名称	政和县地磅(100吨地磅)保质保量
公司名称	上海鹰衡称重设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	鹰衡:6/8/10/12/14米 SCS:50/60/80/100/120吨 上海:无人值守地磅
公司地址	上海市奉贤区奉浦大道97号绿地至尊A座1120-11 23室
联系电话	18916291147 18916291147

产品详情

自动衡器:

不需要操作者的干预,而是按照预先确定了的自动处理程序进行称量的衡器。

如动态轨道衡,电子汽车衡。

半自动衡器:

按照手动指令,自动地处理全部称量过程的衡器。

非自动衡器:?

在称量过程中,需要由人来操作的衡器.非自动衡器有自行指示的、半自行指示的、非自行指示的.

3.按准确度等级分类:

.自动衡器,根据称量值的相对误差,其准确度等级划分为:(0.2)、(0.5)、(1.0)、(2.0)四个等级。

.非自动衡器,根据检定分度值(e)、检定分度数(n)、最小称量(Min)?将准确度等级划分为特种准确度级、高准确度级、中准确度级、普通准确度级四个等级,它们的符号分别为 、 、 。 。

衡器的基本性能

1.正确性:指称量示值与被称物体真值之间的差异程度。用正确度表示。

2.不变性:指连续重复称量同一物体时,各次称量示值的差异程度,也就是示值的重复性。用重复性表示。

3.灵敏性:指衡器对载荷感受的灵敏程度。用灵敏度表示。

4.稳定性:是指衡器因受外来扰动而失去平衡,在取消外来扰动后,回复到初始平衡状态的能力。衡器 长期使用的稳定性称为可靠性。