

## E+H音叉限位开关FTL64 FTL62 FTL51B系列

产品名称	E+H音叉限位开关FTL64 FTL62 FTL51B系列
公司名称	泽崎贸易(深圳)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:E+H 型号:FTL62-AAA2ACFNN3BNEB 产地:德国
公司地址	深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路6号港之龙科技园科技2层GR10
联系电话	13632692504 13632692504

### 产品详情

# Liquiphant FTL62音叉液位开关，腐蚀性介质中的限位检测

#### 产品规格参数过程温度

-50 ° C...+150 ° C(-58 ° F...+302 ° F)

#### 过程压力(绝压)/最大过压限定值

Vacuum...40 bar Vacuum...580 psi

#### 最小介质密度

0.5 g/cm(0.4 g/cm optional)

#### 应用领域

Liquiphant FTL62是腐蚀性液体限位检测的最佳选择，轻松执行仪表功能安全测试，工作可靠，符合IEC 61508安全标准(SIL)、API 2350标准和WHG标准。音叉基于主动安全原理设计，满足腐蚀性介质限位检测要求，可靠监测液位，防止溢罐，提供泵空转保护。FTL62使用便捷，自带数字接口，实时数据触手可得。

限位开关带延长管，用于可泵送液体的限位检测

叉体带涂层，用于腐蚀性介质的限位检测：ECTFE（Halar）、PFA（Edlon™、Ruby Red、导电）、搪瓷

过程温度：-60...+150 ° C

过程压力：-1...+40bar

环境温度：-60...+70 ° C

最大介质粘度：10,000mm<sup>2</sup>/s (cSt)

过程连接：法兰

通过国际防爆认证、WHG溢出保护认证、SIL认证、船级认证

优势

通用限位检测原理 — 成熟的音叉技术

遵循IEC 61508标准研发，具有高安全性 — 满足SIL2/3应用的使用要求（第三方机构认证）

提供引导式操作向导，便于快速便捷地执行定期功能安全测试，通过SmartBlue-App、测试按钮或外部测试磁体操作。通过数字通信，您可以在安全回路中简单、快速地完成仪表测试

相关型号：

E+H音叉限位开关FTL62-AAA2ACFNN3BNEB

E+H振动式限位开关FTL31-AA4U2AAWBJ

E+H振动式限位开关FTL31-AA4U2BAWSJ

E+H雷达物位计FMR50-AAACCABMGGF+LA

E+H ORP电极CPS12-0NA2ESA

E+H单通道变送器CM42-MJA000EAZ00

E+H恩德斯豪斯超声波物位计FMU40-ARB2A2

E+H恩德斯豪斯振动限位开关FTL31-AA4U2BAWBJ

E+H恩德斯豪斯音叉料位开关FTM21-AA245A,L=500mm

E+H恩德斯豪斯物位开关FTL31-AA4U3BAWSJ

E+H恩德斯豪斯振动开关FTL31-AA4U2AAWBJ

E+H恩德斯豪斯pH/ORP变送器CPM223-MR8005

E+H恩德斯豪斯数字式pH/ORP电极CPS16D-7AT2G

E+H恩德斯豪斯电导率传感器CLS21-C1N3A

E+H恩德斯豪斯振动开关FTL33-AA4N3AB1GJ+RM

E+H恩德斯豪斯物位开关FTL31-AA4M3AAWBJ+HD

E+H恩德斯豪斯电磁流量计5H3B04-AAIBAEAFAAAO2V0AA1+AK

E+H恩德斯豪斯静压式液位计FMX21-AA111HGB10A+PQ , L=10m

E+H恩德斯豪斯物位开关FTL325N-F1A1

E+H恩德斯豪斯振动开关FTL50-ABG2AA4E7A

E+H恩德斯豪斯显示仪RIA14-BD3B+I4Z1

E+H恩德斯豪斯电导率传感器CLS50-A2B2

E+H恩德斯豪斯电导率变送器CLM223-ID0005

E+H恩德斯豪斯电导率传感器CLS16-3D1A1P

E+H恩德斯豪斯变送器CM42-PJA001EAZ00

E+H恩德斯豪斯变送器CM42-MJA001EAZ00

E+H恩德斯豪斯流量开关DTT31-A1A111AE2AAB

E+H恩德斯豪斯超声波物位计FMU40-1RB2A4

E+H恩德斯豪斯振动开关FTL71-NAN2BB4E8AN, L=230mm

E+H恩德斯豪斯变送器CM442-AAM1A2F061A+AK

E+H恩德斯豪斯显示器RIA15-BAB3+F1KJNAPAPDPE

E+H恩德斯豪斯PH电极CPS71D-7TU21

E+H恩德斯豪斯雷达物位计FMR52-AAACCABPCHK+AK

E+H恩德斯豪斯电容物位计FMI51-A1BTDJB3A1A, L=500mm

E+H恩德斯豪斯质量流量计65I-30AA0AD1AAAABA

E+H恩德斯豪斯电容液位计FTI55-AAC2RVJ43A1A,L=500mm?

E+H恩德斯豪斯料位开关FTL31-AA4U3BAWSJ+LC?

E+H恩德斯豪斯浊度传感器CUS52D-AA1AA3

E+H恩德斯豪斯ORP电极CPS72-0PT2ESA

"E+H恩德斯豪斯导波雷达物位计FMP57-AAACCALCA4GGE+LA