E+H音叉限位开关FTL64 FTL62 FTL51B系列

产品名称	E+H音叉限位开关FTL64 FTL62 FTL51B系列
公司名称	泽崎贸易(深圳)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:E+H 型号:FTL62-AAA2ACFNN3BNEB 产地:德国
公司地址	深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路6号港之 龙科技园科技2层GR10
联系电话	13632692504 13632692504

产品详情

iquiphant FTL62音叉液位开关,腐蚀性 介质中的限位检测

产品规格参数过程温度

-50 ° C...+150 ° C(-58 ° F...+302 ° F)

过程压力(绝压)/最大过压限定值

Vacuum...40 bar Vacuum...580 psi

最小介质密度

0.5 g/cm(0.4 g/cm optional)

应用领域

Liquiphant FTL62是腐蚀性液体限位检测的最佳选择,轻松执行仪表功能安全测试,工作可靠,符合IEC 61508安全标准(SIL)、API 2350标准和WHG标准。音叉基于主动安全原理设计,满足腐蚀性介质限位 检测要求,可靠监测液位,防止溢罐,提供泵空转保护。FTL62使用便捷,自带数字接口,实时数据触手 可得。 限位开关带延长管,用于可泵送液体的限位检测

叉体带涂层,用于腐蚀性介质的限位检测:ECTFE(Halar)、PFA(EdlonTM、Ruby

Red、导电)、搪瓷

过程温度:-60...+150°C

过程压力: -1...+40bar

环境温度:-60...+70°C

最大介质粘度: 10,000mm2/s (cSt)

过程连接:法兰

通过国际防爆认证、WHG溢出保护认证、SIL认证、船级认证

优势

通用限位检测原理 — 成熟的音叉技术

遵循IEC 61508标准研发,具有高安全性 — 满足SIL2/3应用的使用要求(第三方机构认证)

提供引导式操作向导,便于快速便捷地执行定期功能安全测试,通过SmartBlue-

App、测试按钮或外部测试磁体操作。通过数字通信,您可以在安全回路中简单、快速地完成仪表测试

相关型号:

E+H音叉限位开关FTL62-AAA2ACFNN3BNEB

E+H振动式限位开关FTL31-AA4U2AAWBJ

E+H振动式限位开关FTL31-AA4U2BAWSJ

E+H雷达物位计FMR50-AAACCABMGGF+LA

E+HORP电极CPS12-0NA2ESA

E+H单通道变送器CM42-MJA000EAZ00

E+H恩德斯豪斯超声波物位计FMU40-ARB2A2

- E+H恩德斯豪斯振动限位开关FTL31-AA4U2BAWBJ
- E+H恩德斯豪斯音叉料位开关FTM21-AA245A,L=500mm
- E+H恩德斯豪斯物位开关FTL31-AA4U3BAWSJ
- E+H恩德斯豪斯振动开关FTL31-AA4U2AAWBJ
- E+H恩德斯豪斯pH/ORP变送器CPM223-MR8005
- E+H恩德斯豪斯数字式pH/ORP电极CPS16D-7AT2G
- E+H恩德斯豪斯电导率传感器CLS21-C1N3A
- E+H恩德斯豪斯振动开关FTL33-AA4N3AB1GJ+RM
- E+H恩德斯豪斯物位开关FTL31-AA4M3AAWBJ+HD
- E+H恩德斯豪斯电磁流量计5H3B04-AAIBAEAFAAAO2V0AA1+AK
- E+H恩德斯豪斯静压式液位计FMX21-AA111HGB10A+PQ, L=10m
- E+H恩德斯豪斯物位开关FTL325N-F1A1
- E+H恩德斯豪斯振动开关FTL50-ABG2AA4E7A
- E+H恩德斯豪斯显示仪RIA14-BD3B+I4Z1
- E+H恩德斯豪斯电导率传感器CLS50-A2B2

- E+H恩德斯豪斯电导率变送器CLM223-ID0005
- E+H恩德斯豪斯电导率传感器CLS16-3D1A1P
- E+H恩德斯豪斯变送器CM42-PJA001EAZ00
- E+H恩德斯豪斯变送器CM42-MJA001EAZ00
- E+H恩德斯豪斯流量开关DTT31-A1A111AE2AAB
- E+H恩德斯豪斯超声波物位计FMU40-1RB2A4
- E+H恩德斯豪斯振动开关FTL71-NAN2BB4E8AN, L=230mm
- E+H恩德斯豪斯变送器CM442-AAM1A2F061A+AK
- E+H恩德斯豪斯显示仪RIA15-BAB3+F1KJNAPAPDPE
- E+H恩德斯豪斯PH电极CPS71D-7TU21
- E+H恩德斯豪斯雷达物位计FMR52-AAACCABPCHK+AK
- E+H恩德斯豪斯电容物位计FMI51-A1BTDJB3A1A, L=500mm
- E+H恩德斯豪斯质量流量计65I-30AA0AD1AAAABA
- E+H恩德斯豪斯电容液位计FTI55-AAC2RVJ43A1A,L=500mm?
- E+H恩德斯豪斯料位开关FTL31-AA4U3BAWSJ+LC?

E+H恩德斯豪斯浊度传感器CUS52D-AA1AA3

E+H恩德斯豪斯ORP电极CPS72-0PT2ESA

"E+H恩德斯豪斯导波雷达物位计FMP57-AAACCALCA4GGE+LA