

一级GPPS塑料（台湾台化）

产品名称	一级GPPS塑料（台湾台化）
公司名称	三象聚合材料(苏州)有限公司
价格	.00/毫升
规格参数	现货报价:台湾台化GPPS代理 GPPS型号:台湾 提供报告:提供样品试用
公司地址	江苏省苏州市工业园区揽胜路1号
联系电话	19527762014 19527762014

产品详情

消费者对产品的个性化需求不断增加，对塑料材料的定制性也提出了更高的要求。三象聚合材料可以根据客户需求提供个性化的产品定制服务，满足客户对产品的个性化需求三象聚合材料将为塑料行业带来更多的创新和发展。公司将继续发挥自身优势和市场影响力，为客户提供更加优质的产品和服务。同时，三象聚合材料也将密切关注市场趋势和客户需求变化，不断推出适应市场需求的创新产品和服务。三象聚合材料作为一家的塑料原料代理商，成功代理销售台湾台化GPPS产品，将为塑料行业带来更多的创新和发展。本文将详细介绍三象聚合材料代理销售台湾台化GPPS产品的新闻和展望。

台湾台化GPPS产品介绍

台湾台化GPPS是一种高性能的塑料材料，具有优异的透明度、耐热性、耐冲击性和加工性能。其广泛应用于家电、汽车、建筑、包装等领域，为这些领域的产品提供了优异的性能和稳定性。

工厂生产PP,PBT,POM,尼龙PA四大类改性塑料，提供阻燃，加纤增强，增韧等改性材料，亦可为客户提供染色及功能性配方材料。

公司长期与陶氏，三井，埃克森美孚，韩国LG，乐天,沙比克，巴斯夫，科思创，美国杜邦，台湾台化台塑关系企业，奇美，李长荣，日本宝理，沙比克，旭化成等品牌保持良好的合作关系，长期经营销售其公司品牌原材料。

三象聚合材料（苏州）有限公司，作为一家致力于提供高品质化工产品的企业，一直秉承着为客户创造价值的理念。我们为客户提供的产品具有多个优势，无论是品质、技术支持还是服务，都无可比拟。我公司拥有多位高、中级工程师组成的售后服务队伍，对用户进行产品质量跟踪和提供咨询，技术服务。我公司以诚为本，欢迎贵公司来电、来人洽谈业务

聚苯乙烯的英文名称为Polystyrene，简称PS。PS是一种热塑性非结晶性的树脂，由苯乙烯单体聚合而成的，可由多种合成方法聚合而成，目前工业上主要采用本体聚合法和悬浮聚合法。PS主要分为通用级聚苯乙烯（GPPS、俗称透苯）、抗冲击级聚苯乙烯（HIPS、俗称改苯）和发泡级聚苯乙烯（EPS）。通用级聚苯乙烯是一种热塑性树脂，为无色、无臭、无味而有光泽的、透明的珠状或粒状的固体。密度1.04~1.09，透明度88%~92%，折射率1.59~1.60。在应力作用下，产生双折射，即所谓应力-光学效应。产品的熔融温度150~180，热分解温度300，热变形温度70~100，长期使用温度为60~80。在较热变形温度低5~6下，经退火处理后，可消除应力，使热变形温度有所提高。若在生产过程中加入少许 - 甲基苯乙烯，可提高通用聚苯乙烯的耐热等级。

经营销售台湾台化TAIRILOY系列PS材料介绍，您需要的牌号请联系我们。

GP5000

PS樹脂 通用級 TPR攪配、薄肉射出

GP5250 PS樹脂 通用級 食品容器、文具、玩具、衣架、燈飾、CD盒、化妝品容器

GP525N PS樹脂 通用級 食品容器、文具、玩具、衣架、燈飾、CD盒、化妝品容器

MP6500 PS樹脂 耐衝級 文具、玩具、家電零件、衣架、時鐘殼、FRP攪配

HP8250 PS樹脂 耐衝級 家電外殼、電視機外殼、終端機外殼、電腦主機面板

HP9450 PS樹脂 耐衝級 HP押板、線輪、浮球、包裝材

GP535P PS樹脂 通用級 XPS板

GP535N PS樹脂 通用級 餐具、燈罩、晶晶板、玩具

GP560N PS樹脂 光學級 電視及照明擴散板

HP825G PS樹脂 高光澤級 家電（空調）外殼等需高光澤物件