

便携式可燃气体探测器BX172-FL 有毒/可燃气体检测仪/气体探测器

产品名称	便携式可燃气体探测器BX172-FL 有毒/可燃气体检测仪/气体探测器
公司名称	苏州华宏仪表有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:hw 型号:bx172-fl
公司地址	中国 江苏 苏州市 吴中经济开发区石湖西路173号
联系电话	86 0512 67073057 18913507566

产品详情

bx172便携式气体探测器是可连续检测可燃气体浓度或者毒性气体的浓度的检测设备。它适用于防爆，有毒气体泄漏，地下管道或矿井等场所，能有效保证工作人员的生命安全不受侵害，生产设备不受损失。bx172便携式气体探测器采用大屏幕白色背光液晶显示，泵吸式取样检测气体

产品详细描述:

bx172便携式气体探测器是可连续检测可燃气体浓度或者毒性气体的浓度的检测设备。它适用于防爆，有毒气体泄漏，地下管道或矿井等场所，能有效保证工作人员的生命安全不受侵害，生产设备不受损失。

bx172便携式气体探测器采用大屏幕白色背光液晶显示，泵吸式取样检测气体，并配合不同的取样探杆，方便测试不同场合的气体环境，可自由设定高低报警值（毒性气体的检测具有短时间平均加权值（stel）和8h时间平均加权值(twa)报警功能），可随时检查仪器的浓度，stel和twa值，检测极值等信息。用户也可以根据需要打开或关闭振动报警功能。仪器报警时伴随有声光报警信息和背光自动开启等信息，屏幕也会显示相应的提示信息，来帮助用户区别报警的种类。按键操作时或报警时背光自动打开，其他时间仪器会自动关闭背光；配合显示器的多种图标，使操作简洁明了，使用方便。

主要功能及特点：

- 大屏幕宽视角lcd，同时显示气体浓度和相对百分比
- 泵吸采样方式，响应速度快
- 通过更换探杆可实现多种检测功能
- 多种过滤方式，有效的保护仪器不受损坏
- 具备低、高报警方式，毒性气体还具备stel和twa报警方式
- 可方便查看开机以来的stel、twa和峰值浓度
- 已更换传感器模组
- 可记录2000条检测记录（每分钟一次）
- 可变音调的声音、振动以及闪光报警指示
- usb方式的数据接口

bx172便携式气体探测器技术参数： 适用气体：可燃气体、毒性气体（见附表） 安全等级：本质安全

检测方式：泵吸式 传感器类型：催化燃烧式或电化学式 测量气体类型：可燃气体或毒性气体 响应时间：t < 30s 工作温度范围：可燃气体温度-40 ~ 70 ；

毒性气体温度-20 ~ 50 ； 工作湿度范围：< 95%rh（无凝露）

防爆等级：exia ct3 防护等级：ip65 工作电源：dc3.6v锂电；2100mah 连续工作时间：

可燃气体不小于8h；毒性气体不小于48h 充电时间：（4~6）h 重量： 350g 外型尺寸：

135mm × 80mm × 35mm 附表

型号	量程	twa报警		stel报警	低报警	高报警
bx172-ch4	0-100%lel	—	—	20%lel	50%lel	
bx172-ch4	0-100%vol	—	—	20%vol	50%vol	
bx172-c3h8	0-100%lel	—	—	20%lel	50%lel	
bx172-h2	0-100%lel	—	—	20%lel	50%lel	
bx172-h2s	0-100ppm	10ppm	15ppm	10ppm	15ppm	

bx172-co	0-1000ppm	35ppm	200ppm	35ppm	200ppm
bx172-o2	0-30%vol	—	—	19.5%vol	23.5%vol
bx172-h2	0-1000ppm	—	—	35ppm	250ppm
型号	低报警允许设置范围	高报警允许设置范围			
bx172-ch4	10%lel ~ 25%lel	25%lel ~ 80%lel			
bx172-ch4	10%vol ~ 25%vol	25%vol ~ 80%vol			
bx172-c3h8	10%lel ~ 25%lel	25%lel ~ 80%lel			
bx172-h2	10%lel ~ 25%lel	25%lel ~ 80%lel			
bx172-h2s	5ppm ~ 15ppm	15ppm ~ 30ppm			
bx172-co	25ppm ~ 100ppm	100ppm ~ 500ppm			
bx172-o2	16%vol ~ 19.5%vol	22.5%vol ~ 24%vol			
bx172-h2	20ppm ~ 150ppm	150ppm ~ 500ppm			

苏州华宏仪表有限公司地址：苏州市吴中区石湖西路173号沈艳芳mob:18913507366 18913507266 1386211463tel:0512-65647793-8003/8002fax:0512-65647792msn:sz@hhyb.cn邮箱：sz@hhyb.cn ds@hhyb.cn

旺旺：szhhyb02 bjhhyb qq: 976040785 1055610491 13862111463水分仪网站：<http://www.shuifenyi.com/>

水质仪器：<http://www.shuizhi17.com/>

仪器网站：<http://www.huahong-china.com/>

仪器网站：<http://www.hhyb.cn/>

"便携式可燃气体探测器BX172-FL 有毒/可燃气体检测仪/气体探测器"的重量为0.35 (kg) ，类型是便携式，型号为BX172-FL，测量精度是0.1，品牌为HW，电源是电池，加工定制为否，测量范围是FL，测量对象为FL