

# 光伏单晶双晶多晶硅硅片切割硅粉分散剂

产品名称	光伏单晶双晶多晶硅硅片切割硅粉分散剂
公司名称	武汉铂利新材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:铂利 型号:SBA-12 产地:武汉
公司地址	武汉客厅E栋8楼
联系电话	85675876 13377857641

## 产品详情

PTS649

硅粉分散剂

产品概述：

PTS649为嵌段型高分子聚合物，是一款用于硅粉分散的非离子型分散剂，对硅粉分散作用强、降粘效果好、分散效率高，有较强的抗沉降稳定性，且泡沫低。广泛应用太阳能晶硅切割液等领域，在体系中相溶稳定性好，并对切割界面具有良好的润滑作用。

产品信息

此数据页给出的数据只是典型数值，并非产品的技术指标。

外观（25℃）：	无色透明流动液体
pH：	5.0-7.0
含量：	95%

产品特性

1、降低体系粘度

- 2、提高切割时产生的硅粉分散效率
- 3、与切割液中其它组分有良好的相溶、储存稳定性
- 4、配合聚醚产品使用可以提供良好的润滑作用

#### 推荐用量

助剂用量（购入形式）基于：

晶硅切割液工作液：%—0.5%

以上推荐添加量仅供参考，zuijia添加量需经过一系列试验确定。

SBA-12

硅粉分散剂

产品概述

产品信息

此数据页给出的数据只是典型数值，并非产品的技术指标。

外观（25℃）：	黄色透明流动液体
pH：	5.0-7.0
含量：	95%
浊点（1%水溶液）	93.0
PH（1%水溶液）	6.01
粘度(mm <sup>2</sup> /s,25℃)	366
电导率	130

## 产品特性

- 1、提高切割时产生的硅粉分散效率，防止硅粉团聚影响切割效率。
- 2、可以良好的改善循环槽中硅粉浮沫等现象。
- 3、与切割液中其它组分有良好的相溶、储存稳定性

## 荐用量

助剂用量（购入形式）基于：

晶硅切割液工作液：%—0.5%

以上推荐添加量仅供参考，zuijia添加量需经过一系列试验确定。