

加工定做镀锌电焊网片 铁丝网片 建筑网片

产品名称	加工定做镀锌电焊网片 铁丝网片 建筑网片
公司名称	安平县森鸿丝网厂
价格	5.00/千克
规格参数	材料:q195 规格:2*5 (m) 编织工艺:平纹编织
公司地址	中国 河北 衡水 深州市 赵八庄工业区
联系电话	86 0318 7967286 13333186005

产品详情

温馨提示：产品规格可按客户要求定制，详情旺旺咨询或者来电咨询！

电焊网、电焊网片

电焊网 本产品采用优质低碳钢丝或不锈钢丝排焊而成，然后在镀锌，抛光，pvc包塑等表面钝化、塑化处理。网面平整、网孔均匀、焊点牢固。广泛用于工业、农业、养殖、建筑、交通运输、采矿等方面。如建筑抹墙网，地热网，机器防护罩，各种围栏，家禽笼，食品筐纸篓及装饰用。

编织工艺:平纹编织 目数：14-20目

丝径：0.20-1.2 (mm)

网宽：0.61-1.82 (m)

网长：30 (m)

用途：过滤 防护

安平县森鸿丝网厂绝对保证我们所售出每种产品的质量，并按期到货，使顾客得到最大的满意。

1、（标准网）30米/卷，宽度0.5米~1.8米



英寸	毫米	(bwg)
1/4" × 1/4"	6.4mm × 6.4mm	22,2
3/8" × 3/8"	10.6mm × 10.6mm	19,20
1/2" × 1/2"	12.7mm × 12.7mm	16,17,18,19
5/8" × 5/8"	16mm × 16mm	18,19
3/4" × 3/4"	19.1mm × 19.1mm	16,17,18
1" × 1/2"	25.4mm × 12.7mm	16,17,18
1.1/2" × 1.1/2"	38mm × 38mm	14,15,16
1" × 2"	25.4mm × 50.8mm	14,1
2" × 2"	50.8mm × 50.8mm	12,13,1

2、(电焊围栏网) 30米/卷, 宽度0.5米~1.8米

网孔		丝径 (mm)
英寸	毫米	
2" × 2"	50mm × 50mm	2.0, 2.5, 1.65
3" × 3"	75mm × 75mm	2.67, 2.41, 2.11, 1.83, 1.65
2" × 4"	50mm × 100mm	2.11, 2.5
4" × 4"	100mm × 100mm	2.0, 2.5

3、(pvc电焊网) 30米/卷, 宽度0.5米~1.2米

网孔		丝径 (bwg)
英寸	毫米	
1/2" × 1/2"	12.7mm × 12.7mm	16, 17, 18
3/4" × 3/4"	19mm × 19mm	16, 17, 18
1" × 1"	25.4mm × 25.4mm	15, 16, 17

安平县森鸿丝网厂位于著名的中国丝网产业基地、丝网之乡-河北省安平县, 西邻京广铁路和京深高速公路, 东邻京九铁路和大广高速公路, 南有石黄高速与之相连, 有公路铁路大型物流中心, 交通运输十分发达。 我厂是一家专业生产丝网产品的龙头企业, 我厂生产的镀锌网, 不锈钢网、电焊网, 铝合金网, pvc网以过硬的质量, 优质的服务赢得国内外客户的好评。 我们坚持以诚实守信为企业发展之本; 以质量精优, 交货及时, 价格合理, 服务周到为经营理念。安平县森鸿丝网厂让您用最优惠的价格、最快捷的方式买到最放心的产品。昨天, 我们以优良的品质得于用户的信赖。今天, 我们会再接再厉, 进一步提高产品质量来满足多个客户的要求。在技术上, 在生产上一丝不苟, 以确保产品质量。 我们的服务宗旨是为拓展和扩大业务我厂精选材质、精湛设计、精心制造、精良服务; 以严格的管理、优质的产品使客户得到理想的回报。 安平森鸿丝网厂将以更全的品种、更好的质量、更低的价格、更高的品质、更周到的服务、打造企业品牌, 并竭诚欢迎国内外各界朋友光临洽谈, 精诚合作, 共创辉煌。我厂全体员工期待您的光临, 让我们握紧友谊的合作之手与各界朋友精诚合作, 共创辉煌明天!

"厂家加工定做镀锌电焊网片 铁丝网片 建筑网片"的丝径为2 (mm) , 刀宽是3 (mm) , 心线直径为1 (mm) , 过滤精度是110 (μm) , 材料为Q195, 产地是中国安平, 最大压差为10 (Mpa) , 规格是2*5 (m) , 编织工艺为平纹编织, 目数是50, 用途为过滤筛选、建筑、养殖围网、塑料厂、机械设备等, 表面处理工艺是镀锌, PVC, 烤漆, 孔径为2 (mm) , 使用温度是180 ()