

HDPE代理 供应TR-144

产品名称	HDPE代理 供应TR-144
公司名称	东莞市众欢塑料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:HDPE TR-144 中石化茂名 型号:TR-144 产地:茂名
公司地址	东莞市
联系电话	13434508824 13434508824

产品详情

物性信息：

基添加剂
特性

抗结块剂
低速凝固晶点

共聚物

良好的可印刷性

己烯共聚单体

抗结块性

抗撞击性，高

良好的热封性

良好的熔体强度

良好的撕裂强度

食品接触的合规性

阻隔树脂
Blown Containers

包装

用途

	薄膜	
	吹塑成型应用	
机构评级	袋子	
形式	EC 1907/2006 (REACH)	
加工方法	粒子	
	吹塑薄膜	
	吹塑成型	
物理性能额定值单位制测试方法		0.947
熔流率 (熔体流动速率) (190 ° C/2.16 kg)		0.18
抗环境应力开裂 (条件 B, F50)		> 1000
硬度额定值单位制测试方法		64
机械性能额定值单位制测试方法		
屈服		21.0
断裂		32.0
拉伸应变 (断裂)		900
薄膜厚度单位制测试方法		25
拉伸应力		
MD : 屈服, 25 m		24.0

TD : 屈服, 25 m 19.0

 MD : 断裂, 25 m 40.0

TD : 断裂, 25 m 32.0

伸长率

MD : 断裂, 25 m 550

TD : 断裂, 25 m 690

落锤冲击 (25 m) 80

Elmendorf Tear Strength 1

MD : 25.0 m 27.0

TD : 25.0 m 270.3