

电加热反应釜，工业反应釜，实验室反应釜

产品名称	电加热反应釜，工业反应釜，实验室反应釜
公司名称	温州市龙湾沙城德友锅炉配件厂
价格	25000.00/件
规格参数	加工定制:是 品牌:德友 型号:反应釜
公司地址	温州经济技术开发区滨海园区三道4510号
联系电话	86 0577 86819382/56900099 13676738867

产品详情

电加热反应釜（反应罐）图片

电加热反应釜（反应罐）概述及用途

电加热反应釜（反应罐）又名拌料缸、混料缸，有节能、耐腐蚀、生产能力强、清洗方便、结构简单等优点，元素和各种药物再配合后进行搅拌均匀作用，是乳品、饮料、制药厂不可缺少的设备。

电加热反应釜（反应罐）主要用于奶品和食糖、饮料、食品及其它元素和各种药物贮存作用，是制造乳品、饮料、制药厂家不可缺少的设备。

电加热反应釜（反应罐）特点

- 1、容器保温材料采用耐高温、抗老化聚胺脂发泡或珍珠棉。
- 2、接口采用国际通用标准iso快装卡盘式，内胆选用进口不锈钢sus316l或sus304制造0.4m，外表面抛亚光、镜面、喷砂或冷轧原色亚光。

3、搅拌器的密封采用进口卫生级机械搅拌密封或磁力全密封搅拌装置，搅拌转速

4、管口设有液位计口（静压式、电容式、无触点式、超声波式、玻璃管式）、空气显式或表盘式）、cip清洗口、视镜、防爆视灯（视镜视灯一体化）、sip灭菌口、进

电加热反应釜（反应罐）结构图

电加热反应釜（反应罐）技术参数

公称容积	300l	400l	500l	600l	800l	1000l	1500l	2000l	3000l
筒体直径（mm）	800	800	900	1000	1000	1000	1200	1300	1600
筒体高度（mm）	600	800	800	800	1000	1220	1220	1500	1500
电机功率（kw）	0.55	0.55	0.75	0.75	0.75	0.75	1.5	2.2	3

搅拌转速(rpm)	36转/分
工作压力	0.09mpa
工作温度	< 100
基本配件	卫生人孔、清洗球、安全阀、压力表

注：

- 1、图表中的公称容积、尺寸等参数为标准配置，如客户另有要求，请提出。
- 2、夹层工作压力 0.09mpa，如客户有特殊要求可按要求定做。
- 3、反应釜选型需提供的工艺参数：物料性质、工作压力、工作温度、特殊要求等。

技术要求

- 1、文件支持：可提供设备结构尺寸图纸（pdf）、使用说明书等。
- 2、按使用功能要求，分别采用如下标准设计、制造、检验：
 - a、《药品生产质量管理规范（1998年修订版）》第四章第31-37条款；
 - b、《钢制压力容器（gb150-1998）》；
 - c、《钢制焊接常压容器（jb/t4735-1997）》；
 - d、《食品机械安全卫生（gb16798-1997）》。

联系方式

联系地址：温州市龙湾区滨海园区八路三道4510号

电话号码：0577-56900098 0577-56900097

业务经理手机号码：13566239628

董事长手机号码：13906634960

传真号码：0577-56900099

腾讯qq：237890955

"供应电加热反应釜，工业反应釜，实验室反应釜厂家"的型号为反应釜，用途是生物制药，品牌为德友，加工定制是是