

深圳供应单模光纤收发器 10/100/1000M电信级

产品名称	深圳供应单模光纤收发器 10/100/1000M电信级
公司名称	深圳市海誉光通讯设备有限公司
价格	380.00/台
规格参数	品牌:海誉光 型号:shofa 接口类型:sc
公司地址	深圳市宝安区石岩街道水田鸿运树大厦4楼
联系电话	0755-29467029 18680387150

产品详情

产品说明

10/100m、100/1000m自适应快速以太网光纤收发器是完成10、100base-tx到100base-fx之间的光电转换。该收发器是校园和骨干网或交换共享以太网布线环境中的理想设备。可用在连接服务器、工作站、hub、交换机等区域范围，它有单模和多模两种光纤传输模式，多种传输距离（最远可达120km）可供选择。为了适应我国供电网络的现有状况，用户除了可以选择外置直流供电方式外，还可以根据自己电网状况选择内置开关电源供电方式或48v供电方式。

产品特性

支持ieee802.3u.100base-t和100 base-fl协议

支持全双工/半双工工作方式，并带有自动协商功能

多模连接传输距离：2公里

单模连接传输距离：20/40/60/80/120公里

整机发热少，性能稳定可靠

即插即用，可上机架

完备的led状态指示，便于网络诊断和故障检查

自动识别md1/md1-x交叉线和平行线

良好的流量控制，带自复位功能，能有效防止死机现象出现

技术参数

标准协议：IEEE802.3fast ethernet 100base-t和100base-fl标准

连接器：一个utp rj-45连接器，一个sc/st连接器

指示灯：pwr、fdx、fx link、tx link、tx link、tx act

工作方式：全双工/半双工，具有全双工/半双工自动协商功能

传输速率：10m/100mbps

电源参数：input:110-260v ac 或 48v dc

环境温度：-40 ~+65

相对湿度：5%~90%

公司简介

深圳市海誉光通讯设备有限公司，成立于2000年，是一家集生产，销售为一体的私营企业。公司培养了一批专业化的光通讯技术型人才。目前生产的产品主要有：光纤跳线，光纤适配器，光纤衰减器，光纤分路器，光纤转接器，铠装光缆，光纤配件等一系列光纤产品。

公司坐落在繁华的深圳市特区，有着得天独厚的交通便利条件，产品更是远销印度，阿联酋，德国，法国，美国，俄罗斯等国家，广泛运用于电信，移动，联通，广电，电力等行业，并受到了客户的一致好评。为了公司的长远发展，我司与康宁，古河等知名公司建立起了良好紧密的合作关系。

十几年来，海誉人在公司白总的带领下，历经种种艰辛，从一颗小树苗成长为参天大树。从刚开始的小批量生产，成为了月产量近三十万端的大型生产厂家，最大限度的满足了客户的交期。公司通过了bellcore,ul,rohs, iso9001标准体系的认证，严格执行5s管理，采用无尘化车间，有着先进的国际设备，产品合格率达到99.8%。如今的海誉，有着独具一格的生产管理模式，并为客户提供了良好的品质保证和后勤服务保障。

海誉秉承着“顾客至上，品质为先”的经营理念，竭诚为广大客户服务。我们希望我们的付出，能够帮助到大家，给大家带去更多的笑容。

"深圳厂家供应单模光纤收发器 10/100/1000M电信级"的线缆类型为通讯光缆，接口类型是SC，尺寸为行业标准（mm），环境温度是-40 ~+65，插播试验为1000，传输方式是距离传输，型号为shofa，电压

输入是48 (V)，品牌为海誉光，相对湿度是5%~90%，传输距离为80以上 (km)，发射波长是行业标准 (nm)，发射功率为10M/100M (dbm)