

## 专业144芯光缆 144芯光纤交接箱多少钱（满配）

产品名称	专业144芯光缆 144芯光纤交接箱多少钱（满配）
公司名称	慈溪市观海卫均山网络设备厂
价格	2000.00/只
规格参数	品牌:良辰 型号:144芯 光纤曲率半径:500（mm）
公司地址	慈溪市观海卫镇五洞闸村浦西路134号
联系电话	86 0574 63655396 13858332248

## 产品详情

### 箱体报价

### 产品说明

光缆交接箱是一种为主干层光缆、配线层光缆提供光缆成端、跳接的交接设备。箱后，经固定、端接、配纤以后，使用跳纤将主干层光缆和配线层光缆连通

### 不锈钢

箱体采用高强度不锈钢板制成，强度高，防老化，抗腐蚀，并能抵御意外或恶性破坏

箱体所有边角全部使用专用圆角成型模具成型，表面处理采用拉丝或静电喷塑，外表美观

箱体采用双层结构，中间充有高性能隔热材料，具有良好的隔热效果，能有效防止箱内水汽凝结

箱门采用特种密封门封、防水门锁及三点式门销锁定，安全可靠，密封性好

采用12芯熔接配线一体化模块

可安装有fc、sc光纤适配器

有可靠的光缆固定和接地保护装置

适合于单芯和带状光缆的成端

适用标准：yd/t 988-2007

smc

箱体采用高强度的国际航空材料smc（玻璃纤维增强不饱和聚酯塑料）经高温模压而成，使用寿命长，防老化，具备全天候防护功能

箱体厚实，具有良好的隔热效果，能有效防止箱内水汽凝结

箱门采用特种密封门封、防水门锁及三点式门销锁定，安全可靠，密封性好

采用12芯熔接配线一体化模块

适合fc、sc光纤适配器的安装

有可靠的光缆固定和接地保护装置

适合于单芯和带状光缆的成端

适用标准：yd/t 988-2007

环境温度：-40 ~+60

相对湿度： 95%

大气压力：70kpa-106kpa

连接器损耗（插入，重复）： 0.5db

回波损耗：pc 40db, upc 50db, apc 60db

光纤转接器插拔1000次变化量 0.2db

## 重要性

业务驱动网络发展，电信业务在新的形势和新的机遇下，迎着3g网络的不断推进建设，ftth建设步伐不断加快，电信业务发展形势一片大好，但是对于电信企业来说，效益才是发展的硬道理，也就是说，在这样的新有大量的用户，在市场上抢得先手，这才是最关键的。对于电信企业来说，受限要打造一个稳固的基础网络，如何建设一个资源丰富、网络稳定可靠的网络光纤物理网络，这是需要电信企业思考的问题，而光交接箱在重要的作用，有助于光缆建设的扩展和延续。

在本地光缆网建设中为了提高光缆主干的利用率，减少光缆接头引入的开拨次数，有效提高光缆的安全性和可设立必要的光缆交接箱。光缆交接箱的用户侧光缆，可以根据用户的发展需求进行逐一上箱，交接箱容量的选主干光缆，应就近接入基站(接入层节点)。为了增加接入的灵活性，光缆的一部分主干纤芯可接在汇接层节点。

光缆在建设中有两种组网方式：总线式结构和环型结构。线式结构是指从局端到各光缆交接箱只使用一条大对数光缆，使用在业务量少，范围不大的非重点地区。环型结构是指所有光缆交接箱共同使用一条大对数光缆，光缆首尾的网络结构，纤芯分配与总线式结构一样。

总之，光交接箱在本地光缆网中的应用重要是对光缆纤芯的有效管理和合理规划利用，提高光缆纤芯的精细化、准备灵活性和很好的扩展性，让光缆物理网络更好的服务于电信业务的发展建设。

## 产品介绍

## 其他配图

## 运费说明/退换问题

### > 发货事宜

一、本公司发送快递默认使用韵达快递，大件物品一般发货运物流，买家请务必看清楚，如需指定物流公司或指定快递，请咨询和联系我们客服人员。

二、为了避免延误您的购物时间。请买家购物前务必查询确认清楚自己的收货地址是否有本店发出的快递可以临时更改，我们不将对每一位买家一一查询，或者保证快递可到达。买家确定向我们客服人员快递可到达时，仍出现的时间延误，或产生其他费用，本店将不承其责任。

三、发货时间：买家拍下付款后将在1-2个工作日内发货，如遇到货物短缺或者法定假期，货物将有所延误，我们随时留意店铺公告，本公司保留进一步解释的权利。

四、我们尽量为每一位买家做到，拍下付款将于1-2个工作日内发货，但可能临时有变动，我们将尽快和您取得联系，想办法向买家保证任何到货时间，请各位买家尽情理解！

### > 签收注意事宜

请买家在收货时注意以下几点：1.货品外包装完好无损，封口处无二次封装痕迹（双方预先同意事先开箱验货，当面送物流面前拆包检查，确认货品是买家购买的商品，仔细检查核对和确认包装内所有附件，商品无损伤。3.如出现破损或者其他因素，在拒收同时请及时跟我们联系。明显的破碎或者其他任何不正常，请拒收货品并立即联系我们。4.如不满意，请买家及时联系我们取得沟通，我们会给买家满意答复。5.如有代收事宜视同本人签收的一些守则遵照执行，或者由门卫，朋友，家人代收事宜，请嘱咐代收人收货时务必检查好。特别温馨提示：考虑到各地快递和物流不同，有可能快递人员或物流公司拒绝买家先验货后签收情况。我们强烈建议您：跟当地快递或者物流公司人员

给快递人员或物流公司人员，当着快递或者物流公司人员面前检查和核对好。

> 关于商品的退换货事宜：

一、非产品自身质量问题产生的退换货：指客户已经付款并已经收到货物，而由于自身原因不需要所订购的产品须在收到货物的7天内，换货产品必须在收到货物的15天内，将产品寄回，超过时间限制的商品或所退换货货物包概不退换。如果商品自身携带的产品序列号与我们售出的不符，物品破损，或者刮开了防伪表示并已经验证，商品附带的保修卡、配件等，不予退货。如有个别特殊情况，我们有权视具体情况具体解决。退换货运费由买

二、由于产品自身问题所导致的退换货：货物本身的质量问题，须持有官方质量检测报告，收到货物起7日内带的保修卡、配件等完整寄回我公司检测确认后方可退货！15日内方可换货！（商品的兼容性问题不在售后范围退换货运费由本公司承担！

退换货的商品，请买家用白纸填写好：您的姓名、您的联系地址,电话,邮编,请正确填写购买时候的会员名以及，描述一下产品故障.

（注：本店铺有权拒绝签收任何运费到付的返回商品快件，ems,顺丰快递返回件本公司一律拒收。请买家发货

#### 物流/快递查询

韵达快递 官方网站：<http://www.yundaex.com/>

佳吉物流 官网网站：<http://www.jiaji.com/>

德邦物流 官网网站：<http://www.deppon.com/>

华宇物流 官网网站：<http://www.hoau.net/>

此运费板块是浙江工厂直发

如需广州发货，请联系客服咨询

[联系方式](#)

联系地址：浙江省慈溪市观海卫五洞闸工业园

联系电话：0574-63655396

网络设备项目负责人qq：2679257219 1490099085

电脑外设项目负责人qq：2706287528

阿里旺旺：光钎；网络设备项目负责人:qq:2679257219

电脑外设项目负责人：qq:2706287528

#### 公司简介

2013年正式更名为：慈溪市观海卫均山网络设备厂

在2012年12月份 公司加入了新的项目

电脑外设：usb灯 usb风扇 鼠标垫

#### 公司的简介

慈溪市观海卫均山网络厂是专业从事现代通信领域物理连接产品研究、开发、生产业。

主营产品：光配系列：光纤配线架（柜）、光纤配线箱、odf单元箱、光纤跳线、光连接器、光纤冷接子、fc、sc、st、lc尾纤、跳线、fc、st、sc、lc光纤耦合器、ftth光纤器、光缆交接箱等光配系列产品。 总配系列：总配线架（柜）、电缆交接箱（配线箱）、室内（外）分线盒、配线箱，卡接模块、各类保安单元。

综合布线：网络机柜、网络配线架、跳线架、理线架、五类网络模块、六类网络、网络跳线、网络线缆等。

数配系列：数字配线架（柜）、数字配线单元板、同轴连接器等

网络工具：单用网络压线钳，双用网络压线钳，三用网络压线钳，各类模块打线刀，卡线刀，接线、断线、理线网络工具。网络测试仪，其它通信产品等。

均山网络以稳定的产品质量、科学的管理，诚实守信、重誉创优。愿与海内外各界与市场竞争，开拓国内外通信设备市场、加快我国通信事业的快速发展。工厂秉承客户至上,诚信第一的理念,让您在均山得到最满意的服务。您的满意，是对我们付出最大的肯定，是我们不断前进的最大动力。

本厂注册商标受理号：

"专业144芯光缆 144芯光纤交接箱多少钱（满配）"的附加损耗为10000（dB），光纤最大容量是144芯，光纤曲率半径为500（mm），盘留光纤长度是3（m），颜色为可定制，箱体是可定制，型号为144芯，适用范围是按实际规格，品牌为良辰，耐电压强度是220（KV），芯数为可定制