

EVA 24-03(Evatane) 法国阿科玛

产品名称	EVA 24-03(Evatane) 法国阿科玛
公司名称	东莞市恒屹国际贸易有限公司
价格	15.00/千克
规格参数	品牌:法国阿科玛 型号:EVA 24-03 包装:25KG/包
公司地址	东莞市常平镇漱新村大京九塑胶原料市场塑旺东路190号一楼
联系电话	0769-82558326 13412281018

产品详情

Evatane 24-03

Ethylene Vinyl Acetate Copolymer

Arkema

产品说明：

EVATANE 24-03 is a random copolymer of Ethylene and Vinyl Acetate made by high-pressure radical polymerization process. The high Vinyl Acetate content of EVATANE 24-03 brings softness, flexibility and polarity. EVATANE 24-03 delivers high cohesive strength with most fillers and can be used to produce masterbatches or HFFR compounds, and can be used as an additive for bitumen modification. EVATANE 24-03 is also suitable for film (cast or blown) extrusion, and exhibits good adhesion onto PE, PS and polyesters.

物性信息：

基本特性

良好的柔韧性

良好粘结性

柔软

用途	无规共聚物 Blown Film	
	沥青改性	
	流延薄膜	
形式	母料	
加工方法	粒子 吹塑薄膜	
	挤出	
	浇铸	
物理性能额定值单位制测试方法		0.940
熔流率 (熔体流动速率) (190 ° C/2.16 kg)		2.5 到 3.5
醋酸乙烯含量		23.0 到 25.0
硬度额定值单位制测试方法		83
机械性能额定值单位制测试方法		27.0
伸长率 (断裂)		600 到 900
热性能额定值单位制测试方法		46.0
熔融温度		80.0
Ring and Ball Softening Point 2		183

EVA中，VA含量5%-40%左右，EVA有很好的弹性和柔韧度，耐低温抗冲击性能好，可以在寒冷低温零下40-60度使用；热封性能好，熔点低；我公司又VA含量3%，VA含量5%，VA含量8%，VA含量10%，VA含量12%，VA含量15%，VA含量18%，VA含量20%，VA含量25%，VA含量30%，VA含量40%的EVA材料。EVA用于薄膜，可以提高薄膜的抗穿刺性能，做PP和PE塑料的增韧剂，发泡鞋材，鞋底，管子，汽车油管，型材，包装膜，热熔胶，玩具，色母载体，低烟无卤电线电缆，改性用，儿童玩具，瑜伽垫，塑料地板，汽车配件，发泡产品，拼豆豆，凉鞋，洞洞鞋，油墨，涂料，胶水。