

江苏区域吸音板，聚酯纤维消音板，，

产品名称	江苏区域吸音板，聚酯纤维消音板，，
公司名称	广州坤耐建材有限公司
价格	65.00/件
规格参数	芯材:聚酯纤维 形状:长方形 材质:聚酯纤维
公司地址	广州市天河区大观南路24号102室
联系电话	86-02082352703 13751785370

产品详情

江苏区域吸音板，聚酯纤维消音板，厂家直销，现货供应

产品规格：1.22*2.42米*9mm

以上价格为每片的价格，物流发货到市，物流费用到付！

详情可以电话联系坤耐小田13751785370或者qq留言2237416371

现货色卡：

产品概述

提问：什么是坤耐聚酯纤维吸音板

聚酯纤维吸音板是由100%聚酯纤维为原料，经过热压合以茧棉状制成的。利用热处理公法来实现密度多样确保通风性，使之成为吸音材料、饰面材料、隔热材料中的优秀产品。本产品接近自然，对人体无害，能创造一个安静舒适的工作生活空间。装饰性强，施工简单，能通过木工机具，变换多种造型。色彩花型丰富，可直接做装饰面材料，还可根据不同的需要做各类涂料喷涂，可代替以往层板加海棉或玻璃纤维的传统软包工艺。

提问：坤耐超薄聚酯纤维吸音板有哪些优点？

回答：

聚酯纤维吸音板所组成的吸音体除了吸音系数高，吸音频率宽即优异的声学性能之外，还具有良好的物

理力学性能及室内的性能。

1、吸音性能

聚酯纤维吸音板和其他多孔材料的吸音特性类似,吸音系数随频率的提高而增加,高频的吸音系数很大,其后背留空腔以及用它构成的空间吸音体可大大提高材料的吸音性能。降噪系数大致在0.8~1.10左右,成为宽频带的高效吸音体。

2、物理力学性能

聚酯纤维吸音板具有吸音隔热保温特性,而且板的材质均匀坚实,富有弹性、韧性、耐磨、抗冲击、耐撕裂、不易划破、板幅大(9×1220×2420mm)

提问:为何坤耐聚酯纤维吸音板备受青睐?

1、效果好

聚酯纤维吸音板有10多种颜色,可以拼成各种图案。表面形状有平面、方块(马赛克状)、宽条、细条。板材可弯成曲面形状。可使室内体形设计更加灵活多变,富有效果。甚至可以将艺术画通过电脑复印在聚酯纤维吸音板上。

2、防火性能

影剧院、歌舞厅、礼堂、多功能厅、体育馆等公众集聚的活动场所吸音材料的防火性能是至关重要的。聚酯纤维吸音板经国家防火检测中心对防火参数的检验,结果表明具有较好的防火性能。

3、安全性

聚酯纤维吸音板的安全性表现在两个方面,一方面材料优异的力学性能,质轻、受冲击破坏后不会像一些脆性材料如穿孔石膏板及水泥纤维加压板等产生碎片或碎块存在坠落的危险。另一方面是有害物质的释放,经国家有关部门检测,其甲醛释放量标准要求 1.5mg/l,检测结果为0.05mg/l。达到国家标准gb18580-2001e1级要求,符合直接用于室内装潢的要求。

提问:坤耐聚酯纤维吸音板可以适用于哪些场所呢?

回答:

聚酯纤维吸音板适用于歌剧院,影剧院,录音室,录音棚,播音室,试音室,电视台,电台,商务办公厅,多功能厅,会议室,演播厅,音乐厅,大礼堂,体育馆,休闲娱乐城,酒店,ktv,band房,高级别墅或家居生活等对声学要求较严格的场所。

提问：坤耐聚酯纤维吸音板该怎么安装呢？

回答：

木龙骨

在有木龙骨的情况下，从吸音板的侧面即9mm厚处斜角钉入气枪钉钉在木龙骨上，板材的正面钉气枪钉在木龙骨上即可。

轻钢龙骨

在层高较高或防火要求等级较高时，可能不允许使用木龙骨，施工时可以用自攻螺丝把小段的木垫片固定在轻钢龙骨上，然后把吸音板固定在木片上，具体施工方法同上。如果直接安装在轻钢龙骨上就需要使用自攻螺钉固定。

没有龙骨

如果没有龙骨直接安装在墙面时，可以使用强力胶直接粘贴，在可能的情况下，表面散射枪钉。木基材可以使用白胶加枪钉（墙面需要平整，洁净）

买家须知

- 1.本店产品大部分都是有安全库存量，如有大数量请提前订购。
- 2.一些产品可根据客户需要，指定颜色、风格定做。
- 3.产品上颜色仅供参考，以现货为准，不同批次产品仍会有轻微色差，实际交货时颜色并不保证与本产品色卡完全相同。
- 4.本店经营宗旨：坤耐至上、信誉第一

邮资说明

<1>货运与快递:

本店产品属于建材类产品,体积较大(虽然有些材料比较轻),一般只发货运,不发快递;

<2>关于运费:

本店不承担所有材料的运费.由于每位顾客的所在地离广州远近不一样,购买量也不相同,所以本店不好在运费上标是多少,一律标为"1元".这不代表运费.请大家看清楚再下单.如果拍下后不联系客服又不在留言处说明的,本店一律不能为您发货;<3>货运公司:

本店发货一般会选择国内正规货运公司承运,如华宇佳吉、城市之星、德邦等大型货运公司,所以顾客朋友无须担心乱收运费,具体运费也可以咨询客服人员;<4>取货流程:

货到顾客所在的城市后,货运公司工作人员会电话通知提货,这时请顾客朋友准备好身份证明直接去提货即可;<5>运输时间:

广东省内及港澳地区一般隔天可到;国内其它省市一般3-7天可到.7天后仍未收到提货电话通知的请及时联系客服人员跟进;<6>发货时间:

每天12点前的单,当天发货;12点之后付款的单,次日发货.如果需要订做的材料,一般三天内可发货;

温馨提示 :

如若自行拍下商品的客户,说明已经遵循本店发货流程及产品所有特征,如果对商品的购买有特殊要求的客户,请在付款前联系本店的客服!

谢谢合作,期待与您的美好合作!

"江苏区域吸音板,聚酯纤维消音板,厂家直销,现货供应"的抗压强度为强,等级是A,材质为聚酯纤维,产地是广州,形状为长方形,形态是纤维状,规格为1.22*2.42米,抗弯强度是强,品牌为坤耐,芯材是聚酯纤维