

选矿设备 浮选机XJK-6A 选金设备 选矿试验设备 选矿设备

产品名称	选矿设备 浮选机XJK-6A 选金设备 选矿试验设备 选矿设备
公司名称	江西省石城县正昌选矿设备厂
价格	15600.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:正昌制造 型号:6a-xjk型
公司地址	江西省赣州市石城县城南大桥南端(琴江镇花园村上坝)
联系电话	0797-5729032 18370839187

产品详情

xjk型/sf型浮选机系列

浮选机采用“u”型槽体、空心轴充气和悬挂定子，尤其是采用了一种新式叶轮。是北京矿院最新技术，这是一种叶片后倾一个角度的锥形叶轮，类似于高比转速的离心泵轮，扬送矿浆量大、压头小、功耗低且结构简单。在叶轮腔中还装置了多孔圆筒形空气分配器，使空气能预先均匀地分散在叶轮叶片的大部分区域，提供了较大的矿浆-空气接角界面。在浮选机工作时，随着叶轮的旋转，槽内矿浆从四周经槽底由叶轮下端吸到叶轮叶片之间，同时，由鼓风机给入的低压空气经空心轴和叶轮的空气分配器，也进入其中。矿浆与空气在叶片之间充分混合后，从叶轮上半部周边向斜上推出，由定子稳流和定向后进入整个槽子中。气泡上升到泡沫稳定区，经过富集过程，泡沫从溢流堰自流溢出，进入泡沫槽。还有一部分矿浆向叶轮下部流去，剩余的矿再经叶轮搅拌，重新混合形成矿化气泡，剩余的矿浆流向下一槽，直到最终成为尾矿。

矿用浮选机使用说明：开机前应先检查各部位螺栓，停机起动前应先手动代轮旋转，以防沉淀物淤积增加电动机负荷，工作时应细心调整闸门高度，使液面保持稳定，随时将矿浆液面上的矿化泡沫刮入流槽。叶轮与定子应保持一定的间距，磨损时应注意更换，泵体内轴承每三个月要保养一次。易损件：叶轮，定子。

xjk型/sf型浮选机技术参数

型号	容积	叶轮直径	叶轮转速	处理量	槽体尺寸
	m3	mm	r/min	m3/min	mm
xjk 1a	0.13	200	600	0.05-0.08	500/500/550
xjk2a	0.23	250	500	0.12-0.28	600/600/650
xjk3a	0.35	300	483	0.18-0.4	700/700/700

xjk4a	0.62	350	400	0.3-0.9	820/900/850
xjk5a	1.1	500	330	0.6-1.6	1100/1100/1000
xjk6a	2.8	600	280	1.5-3.5	1750/1600/1100
xjk7a	5.8	750	240	3.0-70	2200/2200/1200
sf 3a	0.15	200	536	0.06-0.18	500/500/600
sf 4a	0.37	296	386	0.2-0.4	700/700/750
sf 5a	1.2	450	312	0.6-1.2	1100/1100/1100
sf 6a	2.8	550	268	1.5-3.5	1700/1600/1150
sf 7a	4	650	220	2-4	1850/2050/1200
sf 8a	8	760	191	4-8	2200/2900/1400

售后维修服务：

1. 根据用户情况提供有针对性的技术培训，对重点用户进行产品质量跟踪、用户定期回访，及时根据用户需求改进产品性能，不断提高产品质量。
2. 保证为用户提供优质的售前、售中、售后服务，为用户在定购前介绍产品性能及使用要求，提供有关资料，当好用户参谋。
3. 需要技术服务的将派专业技术服务人员参加开箱验收和指导安装、调试工作，直到设备正常运转。
4. 接到用户要求解决产品在使用中出现的问题通知后，本公司在1小时内作出初步响应，重大问题24小时到达现场。

服务宗旨： 1.我们始终将客户的要求作为我们工作的起点和终点，我们坚持为客户提供从设备选型到安装调试、人员培训技术支持、设备维修的全套服务。 2、签订合同前，确认客户的要求，为客户推荐最合适的设备，尽量为客户节省成本。根据客户的具体要求设计、制造产品，对产品进行技术改造。 3、签订合同后，公司将选派经过严格培训的技术人员对客户的生产现场进行考察，协助客户对现场进行规划设计，并由技术部制作出安装地基图纸，再由技术员协助客户进行施工。设备运输到以后，我公司人员会协助客户安装、调试直至客户满意。 4、公司免费为客户培训技术人员，让客户掌握设备的使用、维护和简单修理技术。在生产过程中一旦设备出现故障，公司在接到客户电话后的24小时内必须拿出明确的解决方案，并将以先恢复生产再追究责任的态度迅速解决问题。

服务承诺： 1、保证为用户提供良好的售前、售后服务，为用户在定购前介绍产品性能及使用要求，提供有关资料，当好用户参谋。 2、根据用户情况提供有针对性的技术培训，对重点用户进行产品质量跟踪、用户定期回访，及时根据用户需求改进产品性能，不断提高产品质量。 3、保证兑现产品“三包”，产品在“三包”期内确属产品质量问题的，严格履行合同中规定的赔偿任。 4、超过“三包”期限的产品，保证提供维修配件并根据用户需求做好维修服务工作。 5、对于产品的配件和易损件以出厂价优惠提供。 6、接到用户要求解决产品在使用中出现的问题通知后，本公司在1小时内作出初步响应，重大问题24小时到达现场。 7、需要技术服务的将派专业技术服务人员参加开箱验收和指导安装、调试工作，直到设备正常运转。

【温馨提示】网站中标识的价格仅做参考，根据原料价格浮动，具体价格以来电咨询为准,期待与您洽谈合作！全体员工竭诚为您服务！

联系人：183 7083 9187(黄生) 135 0797 6277(徐工)电 话：86 -0797- 5729298

传 真：86 -0797 -5729298地 址：中国江西省石城县工业园商务qq：1023050371

email:1023050371@qq.com

"选矿设备 浮选机XJK-6A 选金设备 选矿试验设备 选矿设备"的处理能力为1.5-3.5 (m³/h) ，电动机转速是280 (r/min) ，电动机型号为Y160L-6，电动机功率是6 (kw) ，加工定制为是，型号是6A-XJK型，别名为浮选机，品牌是正昌制造，用途为选矿，有效容积是2.8 (m³) ，叶轮直径为600，给料粒度是2，叶轮转数为12，刮板转速是12