

无障碍升降平台 残疾人无障碍升降平台 斜挂式无障碍升降平台

产品名称	无障碍升降平台 残疾人无障碍升降平台 斜挂式无障碍升降平台
公司名称	江苏双源机械设备有限公司
价格	12800.00/台
规格参数	加工定制:是 类型:固定式升降台 型号:sjhg-0.3-1.0
公司地址	泰州市海陵区夹河路50号11幢
联系电话	0523-80833822

产品详情

一、残疾人升降机产品图片

二、残疾人升降机产品概述

当前，在惜土如金的大、中型城市的各大公寓、大楼、商场、游乐等场所，为了方便和解决残疾人、老年人上下楼梯的问题，都特意砌了一道斜坡（命名为残疾人专用通道）。但是如果老人或残疾人没有家属的陪伴，怎么办？难道只能望道兴叹？不！现在有了专用的残疾人升降机，残疾人和老年人再也不用发愁。省却了您和家人的烦恼。 我公司生产的残疾人升降机采用液压或丝杠螺杆升降结构，升降安全，外部采用不锈钢台面和护栏，并配有风琴罩，外形小巧美观，设备直接安装于基坑或路面，平台与路面齐平，不阻碍周边环境。是提高生活质量，提升生活品质的佳品。

关爱生活，关爱家人，请从身边的点滴做起。

三、残疾人升降机规格型号

表中参数可能因为改良而变更，祥请来电咨询。

台面尺寸、额定载荷、升降高度可按照客户要求定制。

型号	额定载荷 (kg)	最大高度 (mm)	最低高度 (mm)	台面尺寸 (mm)	电机功率 (kw)	电
sjl-0.25-1	250	1000	80	1440*1220	1.1	
sjl-0.5-1	500	1000	80	1440*1220	1.1	
sjl-0.25-1.2	250	1200	80	1440*1220	1.5	
sjl-0.25-1.5	250	1500	80	1440*1220	1.5	
sjl-0.25-1.8	250	1800	80	1440*1220	2.0	
sjl-0.25-2	250	2000	80	1440*1220	2.0	
sjl-0.25-2.5	250	2500	80	1440*1220	2.0	
sjl-0.25-3	250	3000	80	1440*1220	2.5	
sjl-0.25-4	250	4000	80	1440*1220	2.5	
sjl-0.25-5	250	5000	80	1440*1220	3.0	
sjl-0.25-6	250	6000	80	1440*1220	3.0	

三、残疾人升降机可选配置及安装要求

一、根据使用要求，可配置如下附属装置：

- 1、进行任意组合，如升降台的安全防护装置、电器控制方式；
- 2、工作平台形式；动力形式；
- 3、可遥控升降；
- 4、可满足防爆场地的使用要求；
- 5、可使用蓄电池作为动力升降；

二、安装要求

- 1、有基坑，基坑深度最低要求为80mm，地坑具体深度由台面尺寸和升高高度决定；

2、无基坑式，机器直接安装于地面，机器自身携带斜坡板，高度差约为80mm。

各种配置的正确选择，可最大限度地发挥残疾人升降机的功能，取得最佳的使用效果

四、残疾人升降机安全保护装置

1、安全连锁：任何非正常操作时，升降平台不能运行。2、安全触板：运行中安全触板遇障碍物，运行立即停止。3、紧急下降：无电或故障时，手动下降装置。4、安全扶手：上升下降时起安全作用。5、安全风琴式防尘罩：防止异物进入机体。

五、残疾人升降机使用须知

残疾人升降机使用须知：

- 1、使用前必须先作空载升降，检查液压系统是否正常。
- 2、为确保人生安全，在使用机器时，旁边必须有人陪伴。
- 3、油箱内的液压油每工作500小时更换一次。
- 4、不得使用该机器装载升降货物。5、不得超载使用，在使用过程中不得做剧烈晃动。6、升降台工作时，必须撑开支腿，严禁在工作平台上作激烈的人为摇晃。7、严禁在工作台上进行任何带电作业。8、发现机器工作压力过高或声音异常时，应立即停机检查，以免机器遭受严重破坏。

联系方式

联系地址：江苏省泰州市开发区

联系电话：18952601777

传真号码：0523-86380083

腾讯qq：1285660993

阿里旺旺：tzsyjx88

公司简介

我公司主要生产升降机、液压升降机、移动式升降机、剪叉式升降机、固定式升降机、铝合金升降机、电动液压升降机、无障碍升降机、残疾人升降机、曲臂式升降机、电动升降机；升降平台、液压升降平台、剪叉式升降平台，电动升降平台、铝合金升降平台、电动液压升降平台、残疾人升降平台、无障碍升降平台、固定式升降平台、移动式升降平台、曲臂式升降平台；电动搬运车、电动堆高车、油桶搬运车、油桶装卸车等液压工具和设备。

我公司生产的铝合金升降平台是一种多用途的、室内外均可使用的升高作业设备，可广泛应用于车站、码头、机场、桥梁、大厅、厂房内外的机械安装，设备维修、建筑保养。该平台具有操作简单、外形美观、重量轻、移动方便、升降平稳、可大大提高工作效率之优点，深受用户欢迎。该平台是活络的脚手架，可移动的电梯，并能在各种环境下工作。

我们的经营理念是诚信、优质、开拓、创新。衷心欢迎广大客户惠顾，并竭诚为您提供优良的售后服务。

"无障碍升降平台 残疾人无障碍升降平台 斜挂式无障碍升降平台"的类型为固定式升降台，型号是SJHG-0.3-1.0，额定载荷为300（kg），电动功率是1.1（KW），加工定制为是，整机重量是300（kg）