

大泽500立方防汛抗洪 排涝抢险柴油机水泵 移动拖车泵 混流泵

产品名称	大泽500立方防汛抗洪 排涝抢险柴油机水泵 移动拖车泵 混流泵
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	62800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 扬程:可定制
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

大泽500立方防汛抗洪 排涝抢险柴油机水泵 移动拖车泵 混流泵柴油机水泵组是柴油机和自吸泵通过弹性联轴器组合成套机组，是引进德国先进技术生产的高性能水泵。泵通过使用原型叶轮和改型叶轮及其切割，型谱饱满宽广、使用效率高，在型谱性能范围内，可提供恰当满足用户所需要的任意流量扬程工作点的水泵。泵采用了目前国内外最youxiu的可自平衡轴向力及径向力的水力模型，性能稳定、效率高、结构紧凑、振动小、泵体耐压高，安装维修方便。

柴油机水泵组适用于自来水厂、灌溉、排水泵站、化工介质输送、空调循环用水、工业供水系统、消防系统、船舶工业、炼油系统、采矿等输送液体的场合。

大泽500立方防汛抗洪 排涝抢险柴油机水泵 移动拖车泵 混流泵

无堵塞排污自吸泵产品用途

雨水和一般污水；

市政排污工程、建筑工地、人防系统排水站；

轻工、造纸、纺织、食品、化工、电业、矿山等工业废水；

住宅区的污水排放；

水净化系统的污水及沉淀物；

制革业、屠宰场污水、河塘养殖业；

酿酒业和食糖业；

不具有强腐蚀性但已被严重污染的污水排放

无堵塞排污自吸泵使用条件

液体温度：0 ~40 ，介质密度 $1.2 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ ，pH值5~9；

介质中固相物的容积比 2%；

大颗粒直径：P-2 44mm；P-3 63mm；P-4/P-6/P-8/P-10 76mm；

环境温度： 40 ；

海拔：高1000m；

产品型号 TO500PM

品牌 大泽動力

流量 500立方/H

吸成 6m

扬程 11m

进水口径 10寸

出水口径 10寸

发动机型号 TO4100DZ

燃油类型 柴油

功率 41KW

转速 1500r/min

气缸数 四缸

冷却方式 闭式水冷

油耗 206g/kw.h

效率 80%

启动方式 电启动

移动拖车 配带

防雨罩 配带