

# 西门子PLC模块|中央处理器模块6ES7214-2BD23-0XB8

产品名称	西门子PLC模块 中央处理器模块6ES7214-2BD23-0XB8
公司名称	山西若广自动化设备有限公司
价格	1728.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:siemens/西门子 型号:6es7214-2bd23-0xb8
公司地址	山西省太原市小店区平阳路街道长风街131号华德中心广场E座318、319号
联系电话	19974373760 19974373760

## 产品详情

### 产品图片

### 产品特点

#### 触摸屏

6av6542-0ag10-0ax0 6av6542-0bb15-2ax06av6542-0da10-0ax0  
6av6545-0aa15-2ax06av6545-0ag10-0ax0 6av6545-0ah10-0ax06av6645-0ab01-0ax0  
6av6645-0ac01-0ax06av6645-0ba01-0ax0 6av6645-0bb01-0ax06av6640-0ca01-0ax0  
6av6640-0ca11-0ax06av6640-0da11-0ax0 6av6641-0aa11-0ax06av6641-0ba11-0ax0  
6av6641-0ca01-0ax06av6642-0aa11-0ax0 6av6642-0ba01-1ax06av6643-0ba01-1ax0  
6av6643-0cb01-1ax06av6643-0cd01-1ax0 6av6643-0db01-1ax06av3688-3aa03-0ax0  
6av3688-3cd13-0ax06av3017-1ne30-0ax0 6av3607-1jc00-0ax16av3607-1jc20-0ax1  
6av3607-1jc30-0ax16av3637-1pl00-0ax0 6av3627-1ql00-0ax06av3515-1ma20-1aa0  
6av3637-1ll00-0ax16av3617-1jc00-0ax1 6av3617-1jc20-0ax16av3617-1jc30-0ax1  
6es7272-1ba10-0ya06es7272-1aa10-0ya0 td 200c 文本显示器 6es7272-1af00-7aa0 td 200c  
文本显示器空白贴膜 6av6640-0aa00-0ax0 td 400c 文本显示器6av6641-0ca01-0ax0 op77b  
操作员面板 6av3617-1jc00-0ax1 op17 操作员面板, 背光lcd, 4行或8行显示, 20或40字符/每行, 256kb

plc 300系列可编程控制器

电源模板 6es7 307-1ba00-0aa0 电源模块(2a) 6es7 307-1ea00-0aa0 电源模块(5a) 6es7 307-1ka01-0aa0  
电源模块(10a) cpu 6es7 312-1ae13-0ab0 cpu312 , 16k内存 6es7 312-5be03-0ab0 cpu312c , 16k内存 6es7  
313-5bf03-0ab0 cpu313c , 32k内存 6es7 313-6bf03-0ab0 cpu313c-2ptp , 32k内存 6es7 313-6cf03-0ab0  
cpu313c-2dp , 32k内存 6es7 314-1ag13-0ab0 cpu314,48k内存 6es7 314- 6bg03 -0ab0 cpu314c-2ptp 6es7  
314-6cg03-0ab0 cpu314c-2dp 6es7 315-2ag10-0ab0 cpu315-2dp, 128k内存 6es7 315-6ff01-0ab0  
cpu315f-2dp,192k内存 6es7 317-2aj10-0ab0 cpu317-2dp,512k内存 6es7 317-2ej10-0ab0  
cpu317-2pn/dp,512k内存 6es7 317-6ff00-0ab0 cpu317f-2dp,512k内存 6es7 317-6tj10-0ab0  
cpu317t-2dp技术型,512k内存 内存卡 6es7 953-8lf11-0aa0 simatic micro内存卡 64kbyte(mmc) 6es7  
953-8lg11-0aa0 simatic micro内存卡128kbyte(mmc) 6es7 953-8lj11-0aa0 simatic  
micro内存卡512kbyte(mmc) 6es7 953-8ll11-0aa0 simatic micro内存卡2mbyte(mmc) 6es7 953-8lm11-0aa0  
simatic micro内存卡4mbyte(mmc) 6es7 953-8lp11-0aa0 simatic micro内存卡8mbyte(mmc) 6es7  
951-0kd00-0aa0 feprom 内存卡16k 6es7 951-0ke00-0aa0 feprom 内存卡32k 6es7 951-0kf00-0aa0 feprom  
内存卡64k 6es7 951-0kg00-0aa0 feprom 内存卡128k 6es7 971-1aa00-0aa0 锂电池  
3.6v/0.95ah 开关量模板 6es7 321-1bh02-0aa0 开入模块 ( 16点 , 24vdc ) 6es7 321-1bh50-0aa0  
开入模块 ( 16点 , 24vdc , 源输入 ) 6es7 321-1bl00-0aa0 开入模块 ( 32点 , 24vdc ) 6es7 321-7bh01-0ab0  
开入模块 ( 16点 , 24vdc , 诊断能力 ) 6es7 321-1el00-0aa0 开入模块 ( 32点 , 120vac ) 6es7  
321-1ff01-0aa0 开入模块 ( 8点 , 120/230vac ) 6es7 321-1fh00-0aa0 开入模块 ( 16点 , 120/230vac ) 6es7  
322-1bh01-0aa0 开出模块 ( 16点 , 24vdc ) 6es7 322-5gh00-0ab0  
开出模块 ( 16点 , 24vdc , 独立接点 , 故障保护 ) 6es7 322-1bl00-0aa0 开出模块 ( 32点 , 24vdc ) 6es7  
322-1fl00-0aa0 开出模块 ( 32点 , 120vac/230vac ) 6es7 322-1bf01-0aa0 开出模块 ( 8点 , 24vdc , 2a ) 6es7  
322-1ff01-0aa0 开出模块 ( 8点 , 120v/230vac ) 6es7 322-5ff00-0ab0  
开出模块 ( 8点 , 120v/230vac , 独立接点 ) 6es7 322-1hf01-0aa0 开出模块 ( 8点,继电器,2a ) 6es7  
322-1hf10-0aa0 开出模块 ( 8点,继电器,5a , 独立接点 ) 6es7 322-1hh01-0aa0 开出模块(16点,继电器) 6es7  
322-5hf00-0ab0 开出模块 ( 8点,继电器,5a , 故障保护 ) 6es7 322-1fh00-0aa0  
开出模块 ( 16点 , 120v/230vac ) 6es7 323-1bh01-0aa0 8点输入 , 24vdc ; 8点输出 , 24vdc模块 6es7  
323-1bl00-0aa0 16点输入 , 24vdc ; 16点输出 , 24vdc模块

模拟量模板 6es7 331-7kf02-0ab0 模拟量输入模块(8路 , 多种信号) 6es7 331-7kb02-0ab0  
模拟量输入模块(2路 , 多种信号) 6es7 331-7nf00-0ab0 模拟量输入模块(8路 , 15位精度) 6es7  
331-7hf01-0ab0 模拟量输入模块(8路 , 14位精度 , 快速) 6es7 331-1kf01-0ab0 模拟量输入模块(8路,  
13位精度) 6es7 331-7pf01-0ab0 8路模拟量输入,16位,热电阻 6es7 331-7pf11-0ab0  
8路模拟量输入,16位,热电偶 6es7 332-5hd01-0ab0 模拟输出模块(4路) 6es7 332-5hb01-0ab0  
模拟输出模块(2路) 6es7 332-5hf00-0ab0 模拟输出模块(8路) 6es7 332-7nd02-0ab0  
模拟量输出模块(4路 , 15位精度) 6es7 334-0ke00-0ab0 模拟量输入(4路rtd)/模拟量输出 ( 2路 ) 6es7  
334-0ce01-0aa0 模拟量输入(4路)/模拟量输出 ( 2路 ) 附件 6es7 365-0ba01-0aa0 im365接口模块 6es7  
360-3aa01-0aa0 im360接口模块 6es7 361-3ca01-0aa0 im361接口模块 6es7 368-3bb01-0aa0 连接电缆  
(1米) 6es7 368-3bc51-0aa0 连接电缆 (2.5米) 6es7 368-3bf01-0aa0 连接电缆 (5米) 6es7 368-3cb01-0aa0  
连接电缆 (10米) 6es7 390-1ae80-0aa0 导轨(480mm) 6es7 390-1af30-0aa0 导轨(530mm) 6es7  
390-1aj30-0aa0 导轨(830mm) 6es7 390-1bc00-0aa0 导轨(2000mm) 6es7 392-1aj00-0aa0 20针前连接器 6es7  
392-1am00-0aa0 40针前连接器 功能模板 6es7 350-1ah03-0ae0 fm350-1 计数器功能模块 6es7  
350-2ah00-0ae0 fm350-2 计数器功能模块 6es7 351-1ah01-0ae0 fm351 定位功能模块 6es7 352-1ah01-0ae0  
fm352 电子凸轮控制器 6es7 352-1ah00-8bg0 组态软件包 6es7353-1ah01-0ae0 步进电机定位模块 6es7  
354-1ah01-0ae0 fm354 伺服电机定位模块 6es7 355-0vh10-0ae0 fm355c 闭环控制模块 6es7 355-0vh00-8ba0  
组态软件包 6es7 355-1vh10-0ae0 fm355s 闭环控制系统 6es7 355-2ch00-0ae0 fm355-2c  
闭环控制模块 6es7 355-2sh00-0ae0 fm355-2s 闭环控制模块 6es7 357-4ah01-0ae0  
fm357-2多轴定位模块 6es7 357-4ah03-3ae0 fm357-2l 系统固件单独许可证 6es7 357-4bh03-3ae0 fm357-2xl  
系统固件单独许可证 6es7 338-4bc01-0ab0 sm338位置输入模块 6es7 352-5ah00-0ae0  
fm352-5高速布尔处理器 6es7 352-5ah00-7xg0 fm352-5功能软件包 通讯模板 6es7 340-1ah01-0ae0 cp340  
通讯处理器 ( rs232 ) 6es7 340-1bh02-0ae0 cp340 通讯处理器 ( 20ma/tty ) 6es7 340-1ch02-0ae0 cp340  
通讯处理器 ( rs485/rs422 ) 6es7 341-1ah01-0ae0 cp341 通讯处理器 ( rs232 ) 6es7 341-1bh01-0ae0 cp341  
通讯处理器 ( 20ma/tty ) 6es7 341-1ch01-0ae0 cp341 通讯处理器 ( rs485/rs422 ) 6es7 341-1ah00-8ba0

cp341 通讯模块配置软件包 6es7 870-1aa01-0ya0 可装载驱动 modbus rtu 主站 6es7 870-1ab01-0ya0  
可装载驱动 modbus rtu 从站 6gk7 342-5da02-0xe0 cp342-5通讯模块 6gk7 342-5df00-0xe0 cp342-5  
光纤通讯模块 6gk7 343-5fa01-0xe0 cp343-5通讯模块 6gk7 343-1ex11-0xe0 cp343-1  
以太网通讯模块 6gk7 343-1ex21-0xe0 cp343-1 以太网通讯模块 6gk7 343-1gx20-0xe0 cp343-1 it  
以太网通讯模块 6gk7 343-1hx00-0xe0 cp343-1pn profinet以太网通讯模块

## 电缆

6es7901-3d\*\*\*-0xa0 usb-ppi usb接口 西门子s7-200编程电缆6es7901-3c\*\*\*-0xa0 pc-ppi  
rs232接口西门子s7-200编程电缆6es7972-0cb20-0xa0 usb-mpi usb接口 西门子 s7-300  
s7-400编程电缆6es7972-0ca23-0xa0 pc-mpi 串口 西门子 s7-300 s7-400编程电缆6es5734-1bd20 pc-tty  
西门子s5通讯接口电缆6xv1440-2kh32 西门子 op触摸屏编程电缆6xv1830-0ah10 西门子 profibus  
dp总线电缆6xv1830-0eh10 西门子 profibus dp总线电缆6xv1830-3eh10 西门子 profibus dp  
软电缆6xv1830-5fh10 西门子 profibus pa 电缆6xv1850-0ah10 西门子 工业以太网电缆6gk1561-1aa01 西门子  
通讯网卡cp5611卡 台式机上使用6es7901-0bf00-0aa0 西门子触摸屏连接电缆6es7901-1bf00-0xa0  
西门子触摸屏连接电缆6es7971-1aa00-0aa0 西门子s7-300电池6es7971-0ba00  
西门子s7-400电池6es7291-8ba20-0xa0 西门子s7-200电池6es5980-0ae11 西门子s5 电池6es5980-0ma11  
西门子s5 电池6ew1000-7aa 西门子s5 电池6es7972-0ba41-0xa0 profibus 总线连接器 不带编程口  
35度电缆引出线6es7972-0bb41-0xa0 profibus 总线连接器 带编程口 35度电缆引出线6es7972-0ba12-0xa0  
profibus 总线连接器 不带编程口 垂直电缆引出线6es7972-0bb12-0xa0 profibus 总线连接器 带编程口  
垂直电缆引出线6es7392-1am00-0aa0 40针前连接器6es7392-1aj00-0aa0 20针前连接器6es7390-1ae80-0aa0  
s7-300 plc用导轨 长度480mm6es7390-1af30-0aa0 s7-300 plc用导轨 长度530mm6es7390-1aj30-0aa0 s7-300  
plc用导轨 长度830mm

et200s 接口模板 6es7 151-1aa04-0ab0 标准型接口模块 im151-16es7 151-1ab02-0ab0 et 200s im 151  
光纤接口模板6es7 151-1ba01-0ab0 高性能型接口模块 im151-1 6es7 151-1ca00-0ab0 基本型接口模块  
im151-16es7 151-7ab00-0ab0 et 200s im 151 带cpu 光纤接口模板6es7 151-7aa11-0ab0 im151-7 cpu , 集成48  
kb工作内存 , profibus dp接口 6es7 151-7fa01-0ab0 im151-7 f-cpu , 集成64 kb工作内存 , profibus  
dp接口 6es7 138-4ha00-0ab0 dp-主站模块 ( for cpu only)cpu附件 6es7 953-8lf11-0aa0 微存储卡 , 3 v  
n闪存 , 64kb 6es7 953-8lg11-0aa0 微存储卡 , 3 v n闪存 , 128 kb6es7 953-8lj11-0aa0 微存储卡 , 3 v  
n闪存 , 512 kb6es7 953-8ll11-0aa0 微存储卡 , 3 v n闪存 , 2 mb6es7 953-8lm11-0aa0 微存储卡 , 3 v n闪存 , 4  
mb6es7 953-8lp11-0aa0 微存储卡 , 3 v n闪存 , 8 mb电源模板 6es7 138-4ca01-0aa0 pm-e dc 24v  
用于电子模板6es7 138-4cb10-0ab0 pm-e dc 24v 至 ac 120/230v 用于电子模板6es7 138-4cf02-0ab0  
总线安全型电源管理模块pm-e ; 24v 直流开关量输入模板 6es7 131-4bb01-0aa0 2路开关量输入 24vdc  
标准

( 5块 ) 6es7  
131-4bb01-0ab0 2路开关量输入 24vdc 高性能  
( 5块 ) 6es7 131-4bd01-0aa0  
4路开关量输入 24vdc 标准 ( 5块 ) 6es7  
131-4bd01-0ab0 4路开关量输入 24vdc 高性能  
( 5块 ) 6es7 131-4bd51-0aa0 4路开关量源输入  
24vdc 标准 ( 5块 ) 6es7 131-4cd00-0ab0  
4路开关量输入 uc 24v...48v 带 led sf (组故障)每包装5个6es7 131-4eb00-0ab0 2路开关量输入  
120vac  
( 5块 ) 6es7  
131-4fb00-0ab0 2路开关量输入 230vac  
( 5块 ) 6es7  
131-4rd00-0ab0 4路开关量输入 dc 24v namur 15 mm 宽 , 带led sf , 每包装5个开关量输出模板 6es7  
132-4bb01-0aa0 2路开关量输出 24vdc 0,5a 标准  
( 5块 ) 6es7 132-4bb01-0ab0 2路开关量输出 24vdc 0,5a  
高性能 ( 5块 ) 6es7 132-4bd01-0aa0 4路开关量输出 24vdc 0,5a 标准

(5块) 6es7 132-4bb31-0aa0 2路开关量输出 标准型  
直流24v/2a, 每包装5个6es7 132-4bb31-0ab0 2路高性能型开关量输出 直流24v/2a, 每包装5个6es7  
132-4bd31-0aa0 4路开关量输出 24vdc 2a 标准  
(5块) 6es7 132-4fb00-0ab0 2路开关量输出  
交流120/230v, 每包装5个6es7 132-4hb01-0ab0 2路继电器输出 24vdc/230vac 5a  
(5块) 6es7 132-4hb10-0ab0 2路继电器输出  
继电器直流24v-48v/5a, 交流24v-230v/5a (5块) 模拟量输入模板 6es7 134-4fb01-0ab0  
2路模拟量输入 电压信号 标准6es7 134-4fb51-0ab0 2路高速型模拟量输入 电压 10v; 模块周期时间:  
1ms6es7 134-4lb00-0ab0 2路模拟量输入 电压信号 高性能 (16位)6es7 134-4gb01-0ab0 2路模拟量输入  
电流信号 标准 2线制6es7 134-4gb51-0ab0 2路高速型模拟量输入 i-2线 4 - 20ma; 模块周期时间:  
1ms, 6es7 134-4gb11-0ab0 2路模拟量输入 电流信号 标准 4线制6es7 134-4gb61-0ab0  
2路高速型模拟量输入 i-4线 4 - 20ma; 模块周期时间: 1ms6es7 134-4mb00-0ab0 2路模拟量输入  
电流信号 高性能 (16位) 2线制6es7 134-4jb50-0ab0 2路模拟量输入 rtd热电阻信号6es7 134-4jb00-0ab0  
2路模拟量输入 热电偶信号6es7 134-4nb01-0ab0 2路高性能型模拟量输入  
热电偶信号, 带内部温度补偿 6es7 134-4nb51-0ab0 2路高性能型模拟量输入 rtd热电阻信号,  
带线电阻的内部补偿模拟量输出模板 6es7 135-4fb01-0ab0 2路模拟量输出 电压信号 标准6es7  
135-4gb01-0ab0 2路模拟量输出 电流信号 标准6es7 135-4lb01-0ab0 2路模拟量输出 电压信号  
高性能 (16位)6es7 135-4mb01-0ab0 2路模拟量输出 电留信号 高性能 (16位)功能模板 6es7  
138-4da04-0ab0 1个计数器24v/100khz 6es7 138-4db02-0ab0 ssi 位置检测模板6es7 138-4dd00-0ab0 2 pulse  
(pulse width modulation, timer) 6es7  
138-4dc00-0ab0 step1 步进电机模板6es7 138-4df01-0ab0 1 si 通讯模板(rs232 rs422 rs485  
串行接口) 6es7  
138-4df11-0ab0 1个 si 串行接口, 单通道, rs232/422, 485 modbus/uss6es7 138-4dl00-0ab0 1 pos-u 定位模板  
带数字量输出 用于 5v/24v 增量编码器 6es7 138-4ga00-0ab0 4 个iq-sense 直流24vc, 每包装5个

et200m: 6es7 153-1aa03-0xb0 im153-1接口模块6es7 153-2ba00-0xb0 im153-2接口模块6es7 153-2ar01-0xa0  
im153冗余套件6es7 153-2bb00-0xb0 im153-2光纤接口模块6es7 195-1gf30-0xa0 有源总线模块的din导轨6es7  
195-7ha00-0xa0 有源总线模块bm ps/im6es7 195-7hb00-0xa0 有源总线模块bm 2 x 406es7 195-7hc00-0xa0  
有源总线模块bm 1 x 806es7 195-7hd10-0xa0 有源im/im冗余总线单元 et 200b 电子模块 6es7  
131-0bh00-0xb0 16 点开关量输入模块, 3ms; 24v dc ( tb1, tb3 ) 6es7 131-0bl00-0xb0 32 点开关量输入模块,  
3ms; 24v dc ( tb2, tb4 ) 6es7 131-0bl10-0xb0 32 点开关量输入模块, 0.2ms; 24v dc ( tb2, tb4 ) 6es7  
131-0hf00-0xb0 16 点开关量输入模块, 230/115vac ( tb6 ) 6es7 132-0bh01-0xb0 16 点开关量输出模块, 24vdc  
0,5a ( tb1, tb3 ) 6es7 132-0bh11-0xb0 16 点开关量输出模块, 24vdc 2a ( tb2, tb4 ) 6es7 132-0bl01-0xb0 32  
点开关量输出模块, do 24v dc 0,5a ( tb2, tb4 ) 6es7 132-0hf00-0xb0 16 点开关量输出模块, 0.5a, 230/115vac (   
tb6 ) 6es7 132-0gf00-0xb0 8 点继电器输出, 60vdc ( tb1, tb3 ) 6es7 132-0hh01-0xb0  
16点继电器输出, 120/230vac ( tb6 ) 6es7 133-0bn01-0xb0 24点开关量输入/8点输出, 3ms; 0,5a ( tb2, tb4 ) 6es7  
133-0bn11-0xb0 24点开关量输入/8点输出, 0.2ms; 0,5a ( tb2, tb4 ) 6es7 133-0hh01-0xb0  
8点开关量输入/8点继电器输出, 230/115vac ( tb6 ) 6es7 133-0bh01-0xb0 8点开关量输入/8点输出, 3ms; 0,5a  
( tb1, tb3 ) 6es7 134-0hf01-0xb0 4路模拟输入模块, +-10v, 0(4)-20ma, 250us( tb8 ) 6es7 134-0kh01-0xb0  
4路模拟输入模块, 热电阻, 热电偶 ( tb8 ) 6es7 135-0hf01-0xb0 4路模拟输出模块, +-10v, 0-20ma (   
tb8 ) 6es7 133-0bh10-0xb0 8点开关量输入/8点输出, 3ms; 0,5a 硬件输出禁止 ( tb1, tb3 ) 6es7 133-0bl00-0xb0  
16点开关量输入/16点输出, 3ms; 0,5a ( tb2, tb4 )

"供应西门子PLC模块|中央处理器模块6ES7214-2BD23-0XB8"的型号为6ES7214-2BD23-0XB8, 输出频率是30  
( kHz ), 品牌为Siemens/西门子, 工作电压是220 ( V ), 产品认证为3C等, 加工定制是否