

广州供应塑料UK-221、UK-22A浮球开关 欢迎来电咨询

产品名称	广州供应塑料UK-221、UK-22A浮球开关 欢迎来电咨询
公司名称	广州市永城机电设备有限公司
价格	28.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:永城 型号:uk-221、uk-22a
公司地址	中国 广东 广州市 广东广州市番禺区迎宾路大石段348号//广州大道南1628号
联系电话	86 020 34891315/84211251

产品详情

供应uk-221、22a浮球开关、uqk-01-02-03型浮球液位控制器

适用范围

结构简单，性能可靠“通”，“断”开关控制信号。无任何误动作，可靠性高。抗干扰性强。

坚固耐用，无需维护

一经安装即可长期使用，使用期内基本上不存在任何维护修理问题。

安装简捷，调试方便

上下移动定位块，即可随意调节液面控制范围。只需要一枚钢钉将信号电缆紧固就可完成安装工作。

应用处广，通用性强

适用于清水、污水、中等浓度以下的酸碱溶液、油类及要求无污染场合(如食品饮料行业)、柴油气化灶、自动供油。

电路简单、经济实用

使用电压为220v、电流可达10a，应用电路简单，使用成本

技术参数

工作电压：ac . dc . 220v

额定电流：10a

控制范围：±0 . 05m

工作温度：-10c-90e

适用介质：清水、污水、油类以及中等浓度以下的酸碱液体

工作触点：自然悬垂状态下黑色线为公共端，红色线为常闭端，蓝线为常端

电缆长度：标准供货长度为4米，特殊长度可按用户要求订做

备注：除特殊场合外，本厂推荐在ac，dc50v以下使用。

黑色代表c

红色代表no

蓝色代表nc

公司其它供应uqk-01-02-03型浮球液位控制器

主要技术指标

外形	型号名称	防爆等级	介质压力 (mpa)	介质温度 ()	切换差 (mm)	整定方式	安
	uqk-01型浮球液位控制器		1.0	150	14	不可调	
	uqk-01-diiibt4型浮球液位控制器	diiibt4	4.0				
	uqk-02型浮球液位控制器		1.0	150	25~550	有级	
	uqk-02-diiibt4型浮球液位控制器	diiibt4	4.0			可调	
	uqk-03型浮球液位控制器		1.0	150	8~1000	无级	
	uqk-03-diiibt4型浮球液位控制器	diiibt4	4.0			可调	

连接法兰标准

uqk-01、02、03型为非标准法兰 uqk-01、02、03型-diiibt4型为hg5012-58、dn80、pn4.0

结构原理 uqk型浮球液位控制器由互为隔离的浮球组和触头组二大部分组成。当被测液位升高或降低时，浮球1随之升降，使其端部的磁钢2上、下摆动，通过磁力作用，推斥安装在外壳3内相同磁极的磁钢4上、下摆动，其另一端的动触点5便在静触头1-1及2-2间连通或断开。

不锈钢等材料有较强腐蚀作用以及含有导磁杂质的介质。介质为1.2级及a、b、c组承压容器的液位控制。控制器不适用于对黄铜、式信号。产品系列分防爆或非防爆两大类，防爆型能用于易燃和易爆体的液体控制，当液位到达上、下切换值时，控制器触点发出通断开关适用于对各种容器内液液位控制器型浮球uqk-02、uqk-03uqk-01、

注意事项

一：关于如何订货

旺旺qq1731011946在线洽谈

电话联系(13392622328)把您的要求一并告知，谢谢

把您的要求一并告知，谢谢！

二：买前请联系我们

请广大客户在下单购买我公司任何产品前、能先联系我们公司。询问需购买的商品情况、运输等一些情况，这样才能让您准确的获知商品的情况，也才能减少与避免不必要的误会。三：关于价格问题

旺铺上所有商品均为参考价，商品的价格问题需与我们电话联系。欢迎朋友们来我公司考察。我们遵守量大从优的原则。四：关于发货

我们会在您付款后第一时间为您发货。

"广州供应塑料UK-221、UK-22A浮球开关 欢迎来电咨询"的加工定制为是，品牌是永城，型号为UK-221、UK-22A，类型是浮球液位开关，测量范围为0.1-100，输出电流是10-15(A)(mA)，测量精度为0.1，工作温度是0-100()，材质为PVC，电源电压是110-250，适用范围为印染、化工、厂矿等的水池、油、弱酸和弱碱池、桶、漕、灌等的容器之中