

# HYDAC/贺德克压力开关EDS3116-1-0016-000全新原装进口

产品名称	HYDAC/贺德克压力开关EDS3116-1-0016-000全新原装进口
公司名称	厦门为承自动化科技有限公司
价格	650.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:hydac/贺德克 型号:eds3116-1-0016-000
公司地址	中国福建省厦门市湖里区嘉禾路390号福园公寓A1303室
联系电话	86-0592-5239983 15980665629

## 产品详情

厦门为承自动化科技有限公司，特价销售hydac/贺德克压力开关

价格优惠，质量保证，货期快！

欢迎来电垂询！

德国hydac technology gmbh产品的应用范围十分广泛，几乎覆盖各行各业，尤其在冶金工业、汽车工业、电力设备、化工、工程机械、造纸工业、造船工业以及机床制造等领域都得到广泛应用。hydac公司的分公司或子公司遍布全世界三十多个国家和地区，其中在美国、法国、印度、英国、瑞士、意大利及中国等地均有生产制造基地，超过5000雇员。

德国hydac压力传感器、贺德克传感器、hydac传感器、hydac压力继电器、hydac压力开关、hydac温度传感器、hydac温度开关、hydac流量传感器、hydac流量开关等。德国hydac technology gmbh专业生产用于流体过滤技术、液压控制技术的工控产品。hydac产品的供货范围主要包括以下几个方面:蓄能器技术:皮囊式蓄能器、活塞式蓄能器、隔膜式蓄能器、各类减振器等。流体过滤技术:各类液压、润滑过滤器、滤油车、真空脱水车、油品检测仪。工艺过程技术:特殊介质过滤器、自动反冲洗过滤器。电子测量技术:压力、温度、流量检测开关、传感器及显示器、故障诊断仪等。冷却技术:油/风冷却器、水冷却器，各类冷却装置，供油泵。液压控制技术:液压方向、压力、流量控制阀、比例阀、球阀。液压、润滑系统总成:各种用途的液压润滑动力站、控制阀块、液压执行器。管道安装技术:球阀、管夹、法兰、管接头、胶管总成、快速接头。其它:压力表、压力表开关、测压软管、测压接头、液位计、空滤器、钟型罩等。hydac(贺德克)压力传感器、继电器、压力开关、过滤器等广泛应用于钢铁、冶金、汽车、造纸等领域。

涉及行业 德国hydac technology gmbh专业生产用于流体过滤技术、液压控制技术、电子测量技术的元件和装置，是世界著名的过滤器、蓄能器、液压阀、电子产品、管夹、电磁铁、液压系统总成等产品的液压件制造商。

贺德克德国hydac压力开关主要类别包括常开式和常闭式。主要特点是：1、采用英制管螺纹快速接头或铜管焊接式安装结构，安装灵活，使用方便，无需特殊的安装固定。2、插片式导线式连接方可供用户任意选定。3、密封式不锈钢感应器安全可靠。4、压力范围内可根据用户任意选定的压力值进行制造。

hydac压力开关主要应用领域：主要用于家用、商用、汽车制冷系统的高、低压力保护控制，蒸汽工况和发电站;蓄能器,接收器,闪蒸罐,分离器,洗涤器,炼油装置。也可适用于各种设备工具的高、低压力保护控制。

产品档次高：采用电子式压力开关，内置式dms压力传感主件，可通过按键设定。精度高、寿命长、操作简单。控制精度高：检测精度可达0.5%，适用于多种工作领域。产品稳定性好：在设计中加入了特别的补偿线路，将偏差控制在极小的范围内，使产品在正常使用中，保持很好的稳定性。使用方便：机械电气连接简单，可通过按键设定，输出信号可直接输入plc控制系统。寿命长：采用电子开关实现了无触点控制，与机械触点式开关相比寿命长。

厦门为承自动化科技有限公司，特价销售hydac/贺德克压力开关

价格优惠，质量保证，货期快！

欢迎来电垂询！

联系方式-----

联系人：叶聿贵电话：+86-592-5239983 15980665629传真：+86-592-5256576qq：1993329590 2770416088e-mail：1993329590@qq.com公司网址：www.weicauto.com

压力开关eds210双点压力开关双开关点，回程开关滞后可通过内置电位器调整。压力范围:16至600bar晶体管输出负荷至0.2a参考型号如下：eds210-016-1-000eds210-060-1-000eds210-100-1-000eds210-250-1-000eds210-400-1-000eds210-600-1-000eds210-016-1-013eds210-060-1-013eds210-100-1-013eds210-250-1-013eds210-400-1-013eds210-600-1-013

eds300 压力开关，带三位液晶显示，通过触摸按键调节压力范围:16至600bar结构:为带1或2开关量输出信号；或1或2个开关输出信号加1个模拟量输出信号；晶体管输出负荷1.2a

常用配件：接头zbe02(直的) /zbe 03（90度弯角），支架 zbm300产品应用点：eds 300系列主要用于蓄电池充电电路或泵和压缩机控制。参数解析：eds 344系列，4极插头,1个开关量输出和1个模拟输出,压力范围：0-400bar

参考型号如下：eds344-2-016-000eds344-2-040-000eds344-2-100-000eds344-2-250-000eds344-2-400-000eds344-2-600-000eds344-3-016-000eds344-3-040-000eds344-3-100-000eds344-3-250-000eds344-3-400-000eds344-3-600-000eds345-1-016-000eds345-1-040-000eds345-1-100-000eds345-1-250-000eds345-1-400-000eds345-1-600-000eds346-1-016-000eds346-1-040-000eds346-1-100-000eds346-1-250-000eds346-1-400-000eds346-1-600-000eds346-2-016-000eds346-2-040-000eds346-2-100-000eds346-2-250-000eds346-2-400-000eds346-2-600-000eds346-3-016-000eds346-3-040-000eds346-3-100-000eds346-3-250-000eds346-3-400-000eds346-3-600-000eds348-5-016-000eds348-5-040-000eds348-5-100-000eds348-5-250-000eds348-5-400-000eds348-5-600-000

eds510 压力开关，带1开关量输出信号。开关点，回程开关滞后可通过内置电位器调整。压力范围:16至600bar晶体管输出负荷至1.2a

参考型号如下：eds510-016-1-000eds510-060-1-000eds510-100-1-000eds510-250-1-000eds510-400-1-000eds510-600-1-000eds510-016-1-013eds510-060-1-013eds510-100-1-013eds510-250-1-013eds510-400-1-013eds510-600-1-013

eds601 双点压力开关模拟输出继电器开关触点开关点，回程开关滞后及滞后时间可由按键编程调整参考型号如下：eds601-016-000eds601-040-000eds601-100-000eds601-250-000eds601-400-000eds601-600-000

eds1700 压力开关，4位继电器开关触点，1模拟量输出及4位数字显示。开关点，回程开关滞后及辅助功能可通过触摸按键调整压力范围:16至600bar参考型号如下：eds1791-p-016-000eds1791-p-040-000eds1791-p-100-000eds1791-p-250-000eds1791-p-400-000eds1791-p-600-000eds1791-n-016-000eds1791-n-040-000eds1791-n-100-000eds1791-n-250-000eds1791-n-400-000eds1791-n-600-000eds1792-p-016-000eds1792-p-040-000eds1792-p-100-000eds1792-p-250-000eds1792-p-400-000eds1792-p-600-000eds1792-n-016-000eds1792-n-040-000eds1792-n-100-000eds1792-n-250-000eds1792-n-400-000eds1792-n-600-000

eds3000压力开关，四位数字显示。双轴旋转，优化可调整性。坚固的传感芯片。pnp晶体管开关输出

参考型号如下：eds3116-1-0001-000eds3116-1-0010-000eds3116-1-0016-000eds3116-2-0001-000eds3116-2-0010-000eds3116-2-0016-000eds3116-3-0001-000eds3116-3-0010-000eds3116-3-0016-000eds3118-5-0001-000eds3118-5-0010-000eds3118-5-0016-000eds3316-1-0001-000eds3316-1-0010-000eds3316-1-0016-000eds3316-2-0001-000eds3316-2-0010-000eds3316-2-0016-000eds3316-3-0001-000eds3316-3-0010-000eds3316-3-0016-000eds3318-5-0001-000eds3318-5-0010-000eds3318-5-0016-000eds3316-1-0001-000eds3316-1-0010-000eds3316-1-0016-000eds3346-2-0001-000eds3346-2-0010-000eds3346-2-0016-000eds3346-3-0001-000eds3346-3-0010-000eds3346-3-0016-000eds3446-1-0040-000eds3446-1-0100-000eds3446-1-0250-000eds3446-1-0400-000eds3446-1-0600-000eds3446-2-0040-000eds3446-2-0100-000eds3446-2-0250-000eds3446-2-0400-000eds3446-2-0600-000eds3446-3-0040-000eds3446-3-0100-000eds3446-3-0250-000eds3446-3-0400-000eds3446-3-0600-000eds3448-5-0040-000eds3448-5-0100-000eds3448-5-0250-000eds3448-5-0400-000eds3448-5-0600-000厦门为承自动化科技有限公司销售的hydac/贺德克压力开关：100%原装进口，全新正品！价格优惠，质量保证，货期快！欢迎询价！

"HYDAC/贺德克压力开关EDS3116-1-0016-000全新原装进口"的额定电压为220（V），类型是电子压力开关，型号为EDS3116-1-0016-000，额定电流是1（A），品牌为HYDAC/贺德克，产品认证是CCC，加工定制为否