

# 水泵智能数显压力开关自动水泵压力控制开关增压泵自吸泵自动开关

产品名称	水泵智能数显压力开关自动水泵压力控制开关增压泵自吸泵自动开关
公司名称	浙江北工工具有限公司
价格	90.00/只
规格参数	加工定制:否 品牌:mindon 型号:0-60-10kg
公司地址	中国 浙江 温岭市 温峤江夏工业区
联系电话	00 86 86997985 18657696687

## 产品详情

全国首创：内置压力传感器，稳定精确。缺水自动停泵，来水自动启泵。mcu微电脑处理芯片，安全智能控制。启动压力，停止压力一键可调。

技术特点：

- 1:缺水自动保护功能，防止水泵烧坏。
- 2:数字直接显示压力，正确无误。
- 3:单键傻瓜式操作设置启动停止压力，方便快捷
- 5:多项智能辅助功能，延时，密码保护，自动修复等4:耐震，抗干扰强，响应快，性能稳定，寿命长，无噪音。

md-sw水泵自动控制器

一 基本技术参数：

I 量 程：0-10bar，能和所有的水泵相配套

I 供 电：220v供电

I 螺纹接口：g1/2（自来水管4分口）。

I 输出信号：有源输出，给水泵提供220v，直启1.5kw以下的水泵。

I 可控压力范围：10公斤内任何点都可以控制

I 流体最大允许温度：80度

I 防水性能优越，达到ip66标准（防雨水、不能放置水中使用）。

I 寿命长，可连续使用14万次以上；

## 二 产品功能

I 压力表与压力开关结合一体，数字实时显示压力，准确无误

I 可自由调节上限（压力达到上限停止）和下限（压力小于下限启动）的压力大小，无死区，控制精确无误；

I 带缺水保护，无水停机保护水泵，来水可自动或手动启动水泵

I 工作延时补水，解决水锤效应，延时停机可设。

I 密码保护参数，防止参数被修改。

## 三 产品优势

1. 产品具有缺水保护功能，无水自动停机，来水自动启动，有效保护水泵,真正实现全自动控制。

2. 可应用于很多恶劣安装条件，比如低压力段的水泵控制，上下限压差范围很小的水泵控制，潜水泵自动控制等。

3. 对于家用水泵常规环境无须安装压力罐，自带压力缓冲功能；无压力罐情况下也能稳定控制无频繁启动，有压力罐效果更佳。

4. 工作状态非常稳定，无频繁启动，可检测管道是否漏水，水泵是否堵塞等。

5. 体积小、美观、寿命长，节能节电明显。

全国首创：内置压力传感器，稳定精确。缺水自动停泵，来水自动启泵。mcu微电脑处理芯片，安全智能控制。启动压力，停止压力一键可调。

### 技术特点：

1:缺水自动保护功能，防止水泵烧坏。

2:数字直接显示压力，正确无误。

3:单键傻瓜式操作设置启动停止压力，方便快捷

5:多项智能辅助功能，延时，密码保护，自动修复等4:耐震，抗干扰强，响应快，性能稳定，寿命长，无噪音。

md-sw水泵自动控制器

一 基本技术参数：

I 量 程：0-10bar，能和所有的水泵相配套

供 电：220v供电

螺纹接口：g1/2（自来水管4分口）。

输出信号：有源输出，给水泵提供220v，直启1.5kw以下的水泵。

可控压力范围：10公斤内任何点都可以控制

流体最大允许温度：80度

防水性能优越，达到ip66标准（防雨水、不能放置水中使用）。

寿命长，可连续使用14万次以上；

二 产品功能

I 压力表与压力开关结合一体，数字实时显示压力，准确无误

可自由调节上限（压力达到上限停止）和下限（压力小于下限启动）的压力大小，无死区，控制精确无误；

带缺水保护，无水停机保护水泵，来水可自动或手动启动水泵

工作延时补水，解决水锤效应，延时停机可设。

密码保护参数，防止参数被修改。

### 三 产品优势

1. 产品具有缺水保护功能，无水自动停机，来水自动启动，有效保护水泵,真正实现全自动控制。
2. 可应用于很多恶劣安装条件，比如低压力段的水泵控制，上下限压差范围很小的水泵控制，潜水泵自动控制等。
3. 对于家用水泵常规环境无须安装压力罐，自带压力缓冲功能；无压力罐情况下也能稳定控制无频繁启动，有压力罐效果更佳。
4. 工作状态非常稳定，无频繁启动，可检测管道是否漏水，水泵是否堵塞等。
5. 体积小、美观、寿命长，节能节电明显。

诚招全国代理商

"水泵智能数显压力开关自动水泵压力控制开关增压泵自吸泵自动开关"的额定电压为220（V），类型是

电子压力开关，最大工作压力为0-60-10（Pa），型号是0-60-10KG，品牌为MINDON，产品认证是CCC，加工定制为否