

# 铝挂片吊顶 铝天花挂片 S型挂片

产品名称	铝挂片吊顶 铝天花挂片 S型挂片
公司名称	佛山市南海佳之宝佳美建材有限公司
价格	15.00/米
规格参数	产地:广东佛山 品牌:佳美牌 特性:防潮、通风
公司地址	佛山市南海区里水镇和顺和桂工业园逢涌收费站侧(厂房)之一
联系电话	86 0757 85119097

## 产品详情

### 产品说明

#### 1、产品摘要说明：

挂片天花是一种敞透式设计的组合，采用直插式简单快捷的安装法，装卸功能非常方便，方便于楼顶的其它设施，如电线、水管、照明灯、消防等维修。挂片天花是直插式安装，双面见光。可以双面同一种颜色，也可以设计订做不同颜色，配合灯光的设计，可拼装出更加优美的装饰效果。这一种装饰天幕吊顶，线条明快飘逸，整体通透、祥和、色彩丰富，具有更强的立体感和开放感。可调节房屋视觉高度，能产生幕布效果。挂片天花由铝合金条板及龙骨组成，装拆灵活。铝合金板面挂片天花是一种开透式长条挂板，是由多条长条挂板等距离排列组成。采用了长条板吊挂在龙骨安装，在视觉上隐藏了龙骨系统。长条垂直连贯粗大，外观简捷高雅，带有时代气派。2、产品说明：

\*材质：挂片为铝合金，吊件及龙骨为烤漆钢材

\*规格：100mm、110mm、150mm

\*厚度：0.4-1.2mm

\*长度：最长能做6m，可按客人要求

\*工艺：冲压成型或挤压成型

\*涂层：粉末喷涂，滚涂烤漆

\*颜色：可按客户要求调配

\*防火：不助燃，可适用于高温环境

3、特点：-可灵活调节上部空间的视觉高度-便于吊顶上部空隙通风排烟-有足够的上部空间进行设备检修-方便安装拆卸

产品细节图

产品安装示意

4、安装说明：

\*根据同一水平面高度安装固定好边角（可用可不用）；

\*根据吊点间距以及龙骨平行间距小于1200mm的原则，将吊件和龙骨预装好；

\*将挂片依次扣入龙骨内，并调整水平；

注意：安装时要戴上手套，如不慎弄脏表面可用清水清洗

5、适用场合：超市,商场服务站,收费站地下空港口,汽车站学校,办公室,会议室大厅,和厕所体育中心办公室,商店,广场酒店餐厅,厨房、医院。

空间效果

车间风采

产品运输

"铝挂片吊顶 铝天花挂片 S型挂片"的材料为铝材料，产地是广东佛山，规格为80mm，特性是防潮、通风，品牌为佳美牌，功能是防火