

# 脱硫泵机械密封厂家

产品名称	脱硫泵机械密封厂家
公司名称	自贡市鑫辉密封件有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	四川省自贡市板仓工业园区
联系电话	0813-8288256 18015706397

## 产品详情

结构特点：

双端面非集装式机械密封。密封性能好，维护方便。非平衡性，任意旋向。

内部工作长度短。多弹簧补偿，密封面受力均匀。

适用介质：

含石膏、石灰浆液等杂质含量较高的介质。

工作参数：

固定物含量： 30%

温 度： 280

压 力： 2.5MPa

轴 径： 200mm

材质参数：主体材质：316L或2205、2507、1.4529密封环材质：SSiC或SiC橡胶材质：氟橡胶或全氟醚橡胶

主要应用：

此型机械密封主要用于燃煤发电烟气脱硫上，适用于吸收塔浆液循环泵、石膏浆液泵、石灰石浆液泵、石膏排出泵。

常见泵号如下：

25DT-A15      25DT-A25      40DT-A17      40DT-A19      40DT-B20      40DT-A25

40DT-A30      40DT-B35      40DT-A40      50DT-A30      50DT-B40  
50DT-D40

50DT-A45      50DT-A50      65DT-A30      65DT-A40      80DT-A30  
80DT-A36

100DT-A35      100DT-B40      100DT-A45      100DT-A50      100DT-A60  
100DT-A65

150DT-A40      150DT-A45      150DT-A50      150DT-B50      150DT-B55  
150DT-A60

200DT-B45      200DT-A60      250DT-A45      250DT-A48      250DT-A52  
250DT-A75

300DT-A50      300DT-A52      300DT-A60      300DT-A75      350DT-A48  
350DT-A52

350DT-A58      350DT-A65      350DT-A68      350DT-A78      400DT-A65  
450DT-A70

500DT-A70      500DT-A71      500DT-A73      500DT-A75

500DT-A76      500DT-A80      550DT-A70      550DT-A75      600DT-A80  
600DT-A82

600DT-A83      700DT-A75      700DT-A80      700DT-A83      700DT-A85

700DT-A90

800DT-A90 800DT-F96 800DT-A100 900DT-F110

密封型号：

HM74D-45SGA HM74D-45SGD	HM74D-45SGB	HM74D-45SGC
----------------------------	-------------	-------------

HM74D-60SGA HM74D-60SGD	HM74D-60SGB	HM74D-60SGC
----------------------------	-------------	-------------

HM74D-85SGA HM74D-85SGD	HM74D-85SGB	HM74D-85SGC
----------------------------	-------------	-------------

HM74D-100SGA HM74D-100SGD	HM74D-100SGB	HM74D-100SGC
------------------------------	--------------	--------------

HM74D-125SGA HM74D-125SGD	HM74D-125SGB	HM74D-125SGC
------------------------------	--------------	--------------

HM74D-140SGA HM74D-140SGD	HM74D-140SGB	HM74D-140SGC
------------------------------	--------------	--------------

HM74D-170SGA-188	HM74D-180SGA-188	HM74D-190SGA-188
------------------	------------------	------------------