

65寸立式户外防水防尘广告机 室外高清高亮液晶显示屏-欣创鑫定制

产品名称	65寸立式户外防水防尘广告机 室外高清高亮液晶显示屏-欣创鑫定制
公司名称	深圳市欣创鑫电子科技有限公司
价格	9120.00/台
规格参数	品牌:欣创鑫 亮度:2000 分辨率:1920x1080
公司地址	深圳市光明区公明街道李松荫社区第二工业区第22栋801
联系电话	13723471063 13723471063

产品详情

65寸立式户外防水防尘广告机 室外高清高亮液晶显示屏-欣创鑫定制

一、产品特点

整机采用高集成模组化设计，标准化电器设计，工作状态一目了然，可实现快速维护。

超长使用寿命，7*24小时不间断工作，可达5万小时以上。

IP65防水等级，采用全户外金属烤漆，防潮、抗紫外线、抗氧化。

采用高亮工业级LED背光，亮度可达2000cd/m²，加上6MM超白高透防爆钢化玻璃，强光下图像清晰可见。

采用智慧精准温控系统，既散热节能的同时丝毫不影响显示效果。

自动环境光感，高温保护，防雷电，防漏电保护，过压超载及防水防盗等全方位保护。

内置工业级主机板可在全球任何有网线网络的地点随时随地的掌控联网代每个月数字标牌，支援大容量SATA硬碟SD卡存储介质以及USB2.0、SSB3.0界面，让您代机器在无网时也能通过U盘高效更新节目。

产品规格 支持1920*1080高清视频解码，同时支援多个分屏节目播放及RSS、PDF、幻灯片、TXT字母档等，为您完美展现多媒体数位广告魅力。

结构

立式：

- 1.1外壳采用2mm镀锌板，喷户外专用粉末
- 1.2外壳结构设计防水边，满足IP55防护等级
- 1.3 整机屏前保护玻璃采用6mm 超白高透防爆钢化玻璃
- 1.4 整机采用双开门方式，可方便维护内部显示屏、玻璃、散热组件和电子件。
- 1.5 整机采用模块化设计，方便安装维护。
- 1.6 整机底座设计安装固定孔，用于固定在地面上。

显示

- 2.1 采用高亮度43寸显示屏，亮度达到2000nit，设计寿命50000h。
- 2.2 高亮显示屏满足阳光下清晰可视，可视角度178°。
- 2.3 显示屏配置自动感光系统，能根据环境光线改变显示屏亮度。

散热

- 3.1 采用智能直通风散热系统，专业特殊的风冷散热除湿设计。
- 3.2 整机内部空气和外部空气处于隔绝状态，内部空气通过风冷循环来保持内部温度控制。

电子

- 4.1 采用安卓播放器，支持远程和本地节目管理（客供主板不提供质保）。
- 4.2 采用工业级开关电源，稳定、长寿命。
- 4.3具有漏电、防雷等保护配置。

4.4配置定时器，可设置按天、周、月设置定时开关机。

4.5配置过温保护，当内部温度高于55 关闭显示屏背光，内部温度下降到45 时恢复正常工作状态。