

冠60-120厘米各种规格常绿灌木火棘球

产品名称	冠60-120厘米各种规格常绿灌木火棘球
公司名称	沭阳县超达花木场
价格	20.00/棵
规格参数	品种:火棘 落叶与否:常绿性 地径:2 (cm)
公司地址	沭阳县新河镇新槐村
联系电话	13809099669

产品详情

苗圃低价销售冠30-120厘米火棘球 树型优美 价格合理 欢迎新老客户选购

火棘价格表：高40-120公分蓬径20-30-40-50-60-80-100-120-150公分；0.8-1.2-3-5.5-9-16-22-30-48元；

火棘又名救兵粮、救命粮、火把果、赤阳子，蔷薇科火棘属常绿灌木或小乔木，高可达4m，通常采用播种、扦插和压条法繁殖。火棘树形优美，夏有繁花，秋有红果，果实存留枝头甚久，在庭院中做绿篱以及园林造景材料，在路边可以用作绿篱，美化、绿化环境。

名称：火棘 学名：pyracantha fortuneana 别名：火把果、救军粮 科属：蔷薇科火棘属常绿灌木。

形态特征火棘盆花侧枝短刺状；叶倒卵形，长1.6~6厘米，复伞房花序，有花10~22朵，花直径1厘米，白色；花瓣数为5，雄蕊数为20，雌蕊数为1；花期3~4月；果近球形，直径8~10毫米，成穗状，每穗有果10~20余个，桔红色至深红色，甚受人们喜爱。9月底开始变红，一直可保持到春节。是一种极好的春季看花、冬季观果植物。适作中小盆栽培，或在园林中丛植、孤植草地边缘。火棘果实10月成熟，可在树上宿存到次年2月，采收种子以10~12月为宜，采收后及时除去果肉，将种子冲洗干净，晒干备用。翌年3月上旬，将种子和细沙一起均匀地撒播于冬前准备好的苗床，覆盖细土，厚度以不见种子为宜，因种子较小，覆土不可过厚，并在苗床上覆盖稻草，浇足水。约10天左右开始出苗，此时去除稻草，并视苗床湿度进行水分管理。播种出苗率为80.6%。用0.2%的赤霉素处理能够提高火棘种子的发芽率。火棘适宜第二年春季播种，种子贮存时间太长，种子萌发率明显下降，并且火棘不宜在20 以下的环境中播种。火棘秋播为好，播种前可用万分之二浓度的赤霉素处理种子，在整理好的苗床上按行距20~30cm，开深5cm的长沟，撒播沟中，覆土3cm。苗期3个月内每天要查看温、湿度。若低于20 或高于30 ，均应采取升温或降温措施，主要措施有控制遮荫、喷雾等。若无异常情况，每周浇水1次即可。雨季要注意防水、排水。扦插繁殖 春插一般在2月下旬至3月上旬，选取一、二年生的健康丰满枝条剪成15~20厘米的插条扦插。夏插一般在6月中旬至7月上旬，选取一年生半木质化，带叶嫩枝剪成12至15厘米的插条扦插，下端马耳形，并用abt生根粉处理，在整理好的插床上开深10cm小沟，将插穗呈30度斜角摆放于沟边，穗条间距10cm，上部露出床面2~5cm，覆土踏实，注意加强水分管理，一般成活率可达90%以上，翌

年春季可移栽。压条繁殖 春季至夏季都可进行，进行压条时，选取接近地面的1~2年生枝条，预先将要埋入土中的枝条部分刻伤至形成层或剥去半圈枝皮，让有机养分积蓄在此处以利生根，然后将枝条刻伤至形成层埋入土中10~15厘米左右，1~2年可形成新株，然后与母株切断分离，于第二年春天定植编辑本段栽培管理适生场所 火棘属亚热带植物，性喜温暖湿润而通风良好、阳光充足、日照时间长的环境生长，最适生长温度20~30℃。另外，火棘还具有较强的耐寒性，在-16℃仍能正常生长，并安全越冬。如在冬季气温高于10℃的地方种植，植株休眠不利，就会影响翌年开花结果。火棘虽耐瘠薄，对土壤要求不严，但为了植株生长发育良好；还是应选择土层深厚；土质疏松，富含有机质，较肥沃，排水良好，pH5.5~7.3的微酸性土壤种植为好。施肥 火棘施肥应依据不同的生长发育期进行。移栽定植时要下足基肥，基肥以豆饼、油粕、鸡粪和骨粉等有机肥为主，定植成活3个月再施无机复合肥；之后，为促进枝干的生长发育和植株尽早成形，施肥应以氮肥为主；植株成形后，每年在开花前，应适当多施磷、钾肥，以促进植株生长旺盛，有利植株开花结果。开花期间为促进坐果，提高果实质量和产量，可酌施0.2%的磷酸二氢钾水溶液。冬季停止施肥，将有利火棘度过休眠期。浇水 火棘耐干旱，但春季土壤干燥，可在开花前浇肥1次，要灌足。开花期保持土壤偏干，有利坐果；故不要浇水过多。如果花期正值雨季，还要注意挖沟、排水，避免植株因水分过多造成落花。果实成熟收获后，在进入冬季休眠前要灌足越冬水。整形 火棘自然状态下，树冠杂乱而不规整，内膛枝条常因光照不足呈纤细状，结实力差，为促进生长和结果，每年要对徒长枝、细弱枝和过密枝进行修剪，以利通风透光和促进新梢生长。火棘成枝能力强，侧枝在干上多呈水平状着生，可将火棘整成主干分层形，离地40cm为第一层，3~4个主枝组成，第三层距第二层30cm，由2个主枝组成，层与层间有小枝着生。整枝 在开花期间为使营养集中，当花枝过多或花枝上的花序和每一花序中的小花过于密集时，要注意疏除。火棘易成枝，但连续结果差，自然状态下仅10%左右，因此应对结果枝年进行整枝，对多年生结果枝回缩，促使抽生新梢。对果枝上过密的果实也要适当疏除，这样，既可保证果大、质好，又可避免因当年结果过多，营养消耗过大而出现“大小年”。火棘成花能力较强，对过繁的花枝要短截促其抽生营养枝，并于花前人工或化学疏除半数以上的花序以及过密枝、细弱枝，使光线能直接照进内膛，年修剪量以花枝量为准，叶和花序比为70:1为佳。结果后，果枝在每年结果后都要进行修剪，特别要注意短截长枝只留3~4个节，促其形成结果母枝，提高第2年果实的产量和质量。另外，果实成熟后就要及时采摘，以免继续消耗植株营养，不利翌年开花结果，影响产量。 [1]编辑本段 莳养火棘盆景的要点 火棘盆景四季常绿，株型紧凑，枝叶繁茂，既可观叶观花，亦可观果，因而深受盆景爱好者的青睐。要莳养好火棘盆景，必须把握好以下几个要素。首先，必须要弄清火棘的生理特点和生长条件。火棘喜湿喜肥，喜光照充足，喜通风良好和温暖湿润的气候环境。它根第发达，喜大肥大水，抽枝快，生长迅速，耐修剪，耐蟠扎；花繁果多，果实初绿后黄，成熟时红色，整个红果几乎可遮严全部叶片，且整个冬春不落，观果期长达半年之久。因此，需要保证水肥适当，间干间湿，阳光充足，通风良好，火棘盆景才能正常生长。第二，莳养火棘盆景的季节性管理。经过冬眠后的火棘植株，由于结果多、果期长、发芽早等特点，帮要及时摘果补肥。摘果是不年花繁果多的必要条件。如果任果实留在植株上，它甚至可以保持到果后次年五六月份不落，这样，既消耗植株本身的大量营养，更不利于当年开花坐果。而及时补给养分是春芽健壮、生长旺盛的又一条件。一般可于夏季适时施以磷钾肥为主的肥料。宁湿勿干。哪怕干一次，枝叶失水严重，都会使植株死亡，前功尽弃。秋季应继续施磷钾肥，促使果实成熟、着色。冬季可于室内观赏，要求通风，温度不可太大，温度不可太高，阳光充足，否则会落叶、发冬芽或过度失水死亡。施肥最好施固体肥料于盆面。如室外越冬，应避干风吹袭，造成伤害。只要盆土干湿得当，-10℃左右的低温都不会造成伤害。第三，火棘盆景的型态保持。对于成品的火棘盆景来说，春季是又一个生长周期的开始，让它疯长是十分必要的。只有春季的枝繁叶茂，才会更好地进行光合作用，更好地促进根的生长发育，以利于吸收养分，促进生长和新陈代谢，从而使整个植株蓬蓬勃勃，生机盎然。否则植株会严重营养不良，抗性差，严重老化，甚至死掉。春末夏初乃至秋季，以修剪和打梢为主。修剪和打梢以保持原株型为主，个别可增加自己的创意。秋季是又一个生长高峰，禁施氮肥，打梢以摘去顶端优势为好。避免秋梢消耗养分，给越冬和坐果带来不利。第四，火棘盆景的翻盆。要想养得好，必须肥要好。盆土是火棘盆景赖以生存和吸取营养的介质，肥力要足，呈微酸性，较疏松。用土以消毒的无病虫害且较肥的园土或山林中的地表土为好，可拦腐熟基肥、细砂、培养土。盆土可连用一年至二年。翻盆最好一年翻一次甚至两次。最好选择秋末或早春，即停止新梢生长后或新梢开始生长前。对于未挂果的营养生长植株，一年四季均可换盆换土。无论何时换土，均须留宿土，剪掉长根，不可窝根，随倒出随装盆，速度要快，以免影响植株生长。全年在遮光和大棚条件下都可翻盆；在自然条件下，以休眠期为好。第五，病虫害防治。火棘盆景虽然优点很多，但缺点也不少。怕干是其典型缺点之一。其次是易受病虫害侵袭。病害主要来自外部侵入或盆土，主要有真菌感染、黑腐病和白粉病，尤其白粉病极为

严重。防治以多菌灵、托布津等杀菌药为主，主要喷洒枝叶或灌根。平时放置通风干净环境中，光照充足，生长旺盛，可大大降低发病率。虫害以蚜虫为害最常见。可及时喷洒敌百虫、乳化乐果等。一般于下午喷药，至少隔三天一次，三次以上即可根治；也可随发现随喷药。效果都不错。生长习性喜强光，耐贫瘠，抗干旱；黄河以南露地种植，华北需盆栽，塑料棚或低温温室越冬，温度可低至0℃、水搓子

园林应用制作绿篱因其适应性强，耐修剪，喜萌发，作绿篱具有优势。一般城市绿化的土壤较差，建筑垃圾不可能得到很好的清除，火棘在这种较差的环境中生长较好，自然抗逆性强，病虫害也少，只要勤于修剪，当年栽植的绿篱当年便可见效。火棘也适合栽植于护坡之上等。据笔者观察，任其自然发展的火棘枝条一年可长至1.2米，两年可长至2米左右，并开始着花挂果。

火棘的花在草坪、道路绿化带中布置火棘作为球形布置可以采取拼栽，截枝，放枝及修剪整形的手法，错落有致地栽植于草坪之上，点缀于庭园深处，红彤彤的火棘果使人在寒冷的冬天里有一种温暖的感觉。火棘球规则式地布置在道路两旁或中间绿化带，还能起到绿化美化和醒目的作用。在景区点缀火棘作为风景林地的配植，可以体现自然野趣。试想：在一片山坡前或一处怪石嶙峋的景区，我们猛然发现一大片如火如荼的火棘展现在眼前，眼前将会为之一亮。作盆景和插花材料火棘耐修剪，主体枝干自然变化多端。火棘的观果期从秋到冬，果实愈来愈红，如武汉东湖磨山盆景园每年展出的火棘盆景，都会引来游客驻足流连。火棘的果枝也是插花材料，特别是在秋冬两季配置菊花、蜡梅等作传统的艺术插花。

本场位于苏北黄淮平原，东邻连云港，南靠淮安，西接徐州，北近山东临沂，紧邻205国道，新长铁路，京沪高速，交通十分便利，气候温和，雨量充沛是温带北缘，也是花木培植的中转基地，该基地风景怡人，规模宏大，民风淳朴，治安良好，更是国内最大的花卉苗木批销集散基地，苗木占地总面积达30万亩。

经营苗木品种达800余个，主要繁育推广各类园林造景必需的国家二级保护树种，以及各类新优彩叶树种、行道树、花灌木、乔木、色块类、绿篱类、观赏竹类、花卉盆景类、花篱类、刺篱类、地被类、草坪类、节日草花等共达23大类，苗木品种齐全且不断推出新品种，产品多适应北方、西部气候寒冷、烟碱性土壤，土质干旱等恶劣的自然环境，所以苗木畅销全国各地，如北京、上海、安徽、广东、河北、山东、宁夏、甘肃、青海、陕西、山西、四川、内蒙、大连、黑龙江等地。

我们本着“自产自销，薄利多销”的经营理念，依靠便利的交通，优越的环境，凭借本地雄厚的苗木资源，以一流的质量，一流的信誉，与您携手共同开创美好未来，让世界变为绿色，让祖国大地到处都充满春的气息。

绿篱色块类：龙柏、金叶女贞、大叶黄杨、小叶黄杨、红叶小檗、红叶石楠、金叶菝葜、红帽月季、黄帽月季、丰花月季、洒金柏、剑麻、红叶女贞、水腊、蔷薇、迎春、连翘、金丝桃、海桐、石榴、红天竹、雪松、蜀桧、地柏、扶芳藤、木绣球等。

花卉盆景类：桂花、腊梅、木香、金桔、牡丹、含笑、玉兰、米兰、红枫、棕竹、蓝天竹、佛肚竹、五针松、佛手、发财树、红梅、绿梅、龙游梅、榆叶梅、垂梅、贴梗海棠、垂丝海棠、日本海棠及各式树桩山水盆景等。

行道树类：高杆女贞、樱花、紫荆、紫薇、广玉兰、白玉兰、紫玉兰、黄玉兰、银杏、法桐、紫叶桃、碧桃、木瓜、国槐、垂槐、黄金槐、垂柳、金丝柳、栾树、白腊、合欢、水杉、紫叶李、木槿、江南槐、棕榈等。

草坪、草籽类：马尼拉、百慕达、黑麦草、高羊茅、早熟禾、剪股颖、四季青、狗牙根、三叶草、百喜草、弯叶画眉草、马蹄筋、日本结缕草、葱兰草、红花炸浆草、常夏石竹等。

观赏竹类：刚竹、金镶玉竹、箬竹、青皮竹、翠竹、早园竹、慈孝竹、佛肚竹、毛竹、雷竹、四季竹、紫竹、佛肚竹等。

其他苗木类：沿阶草、葱兰、麦冬、金边麦冬、玉簪、红花酢浆草、矮化美人蕉、大花萱草（金娃娃）、德国鸢尾、朱顶红、吉祥草、地锦、爬山虎、凌霄、长青藤、菊花、国庆菊、彩叶草、孔雀草、千头菊、一串红、矮牵牛等。

另有50余亩上百种小苗。到我场购苗将为您提供一切方便，苗木检疫.上车费等全部有我场负责，为您代办空运.铁运.汽运回程半价配货。量大送货上门。欢迎来人（请电话联系，专车接送）来电咨询.考察.洽谈业务。联系人:张超 电话/传真:0527-8390493 13809099669 13852271669地址：江苏省沭阳县新河镇桐槐花木区72# 邮编:223656

各种苗木规格齐全，货源充足，热忱欢迎各界新老客户光临考察，看苗定货。

"供应冠60-120厘米各种规格常绿灌木火棘球"的品种为火棘，落叶与否是常绿性，株高为0.8（cm），蓬径是80（cm），地径为2（cm），土球直径是20（cm），树龄为3（年），栽培环境是露地，树形为球形，园林用途是盆栽,灌丛,绿篱，主要观赏部位为观果，果期是8（月）