

PBT美国杜邦(中国厂商)总代理商

产品名称	PBT美国杜邦(中国厂商)总代理商
公司名称	上海远华塑国际贸易有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:全国配送 型号:授权经销 产地:美国杜邦
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层（注册地址）
联系电话	13671664550 13671664550

产品详情

PBT美国杜邦(中国厂商)总代理商杜邦Crastin聚对苯甲酸丁二醇酯PBT:

适用于工业应用的Crastin聚对苯二甲酸丁二醇酯

杜邦Crastin聚对苯二甲酸丁二醇酯PBT树脂有100多种牌号可供选择，可在各种工业应用中实现经济高效的高性能。

杜邦Crastin聚对苯二甲酸丁二醇酯PBT具有刚度,韧性以及优异的电绝缘性能和美观的表面光洁度。

杜邦Crastin聚对苯二甲酸丁二醇酯PBT具有出色的尺寸特性和对湿度的稳定性(从成型和性能的角度来看)和良好的耐热性。这些特性使其特别适用于照明边框，连接器，电气元件,配电箱和光纤

电缆护套。Crastin

PBT还可获得FDA和欧盟批准的食品和化妆品应用等级。在使用需要电气绝缘系统(EIS)的产品进行设计时，杜邦CrastinPBT符合严格的电气绝缘标准。杜邦提供业界上经美国保险商

实验室(UL)认证的EIS产品组合,并符合IEC标准。

杜邦Crastin聚对苯二甲酸丁二醇酯PBT具有优越的流动性质，易于在常规注塑机加工,并具有广泛的专门用于低翘曲性，耐水解性,并且还用于吹塑和设计等级的挤出。产品系列包括:

CrastinSuperFast牌号可将树脂流动性提高到极高水平;

Crastin耐水解聚酯,即使在极端恶劣的环境中也能确保产品稳定性。

杜邦材料科学专家可以使用CRASTIN的性能，帮助客户获得成本效率,在不影响性能。

杜邦Crastin聚对苯二甲酸丁二醇酯PBT树脂的共性包括良好的机械性能和物理性能比如刚性和韧性、耐热、耐摩擦和耐磨耗、优异的表面性能和良好的着色性能。Crastin热塑性聚酯具有优异的电绝

缘特性,可制备耐高电弧规格。许多阻燃规格获得UL认证(V-0)。

杜邦Crastin聚对苯二甲酸丁二醇酯PBT树脂其他型号

食品级

DuPont杜邦FG6129NC010

食品级

DuPont杜邦FGS600F10NC010

食品级

DuPont杜邦FG6134NC010

食品级

DuPont杜邦FGS600F40NC010

医疗级DuPont 杜邦SC193NC010

医疗级

DuPont杜邦PC164NC010

医疗级

DuPont杜邦SC1 64NC010

非增强级DuPont杜邦6130 NC010

非增强级DuPont杜邦S610SF NC010

非增强级DuPont杜邦6129 NC010

非增强级DuPont杜邦FG6130 NC010

非增强级DuPont杜邦BM6450XD BK560

非增强级DuPont杜邦ST820 NC010 ST820BK503

非增强级DuPont杜邦6131 NC010

玻纤增强级DuPont 杜邦SK615SF NC010

玻纤增强级DuPont杜邦SK612SF NC010

玻纤增强级DuPont杜邦SK609 NC010

玻纤增强级DuPont杜邦SK605 NC010

玻纤增强级DuPont杜邦SK608 BK509

玻纤增强级DuPont杜邦SK603 NC010

玻纤增强级DuPont杜邦SK602 NC010

玻纤增强级DuPont杜邦SK601 NC010

玻纤增强级DuPont杜邦LW9320 NC010

玻纤增强级DuPont杜邦LW9030 NC010

玻纤增强级DuPont杜邦LW9020 NC010

玻纤增强级DuPont杜邦HR5330HF NC010

玻纤增强级DuPont杜邦PBT HR5315HFNC010

非增强阻燃级DuPont杜邦ST83OFRUV NC010

非增强阻燃级DuPont杜邦S650FR NC010

玻纤增强阻燃级DuPont杜邦SK665FR NC010

玻纤增强阻燃级DuPont杜邦SK643FR NC010

玻纤增强阻燃级DuPont杜邦SK641FR NC010

玻纤增强阻燃级DuPont杜邦CE15330 NC010

玻纤增强阻燃级DuPont杜邦CE15315 NC010

玻纤增强阻燃级DuPont杜邦SK642FR NC010

玻纤增强阻燃级DuPont杜邦LW9030FR NC010

玻纤增强阻燃级DuPont杜邦LW902OFR NC010

了解更多型号 性能 价格 用途欢迎您致电(上海远华塑国际贸易有限公司)