## 埃索EXOR蓄电池EX200-12太阳能储能

产品名称	埃索EXOR蓄电池EX200-12太阳能储能
公司名称	山东北华电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市平谷区滨河街道南小区甲4号303室-20227( 集群注册)(注册地址)
联系电话	17812762067 17812762067

## 产品详情

埃索EXOR蓄电池EX200-12太阳能储能

埃索EXOR蓄电池EX200-12太阳能储能

## 产品特点:

- 1、电池安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。 电池放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
- 2、电池耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻只相当于该电池1ca放电要求的电阻),恢复容量在75%以上.
- 6、耐充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1ca充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在上 95%以.
- 7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2ca放电5分钟或10ca放电5秒钟...

## 注意事项

- 1.电池+-端子间不可短路。(端子间短路可能造成烫伤、发烟、火灾危险。)
- 2.不可在密闭容器中充电。

- 3.电池不能放置在密闭空间里或火源附近。
- 4.转矩扳手、扳子等金属工具,请用塑料胶带等进行绝缘处理后使用.
- 5.不可对本蓄电池进行分解、改造。
- 4、蓄电池均荷电出厂,在运输、安装过程中谨防短路;搬运时不得触动极柱。
- 6.如发现电槽、盖等有龟裂、变形等损伤及漏夜现象,请更换此蓄电池。
- 7.请不要使用信那水、汽油、煤油、挥发油等有机溶剂和液体洗涤剂清洁电池.如果使用上述物质可能会引起电槽或上盖(ABS树脂)出现裂痕、漏液.

充电后期,在外电流的作用下,溶液中还会发生水的电解反应。8.请定期更换蓄电池,不要超期使用。