

耐高温PC APEC1803 高温180度不变形 抗紫外线 高粘度pc原材料

产品名称	耐高温PC APEC1803 高温180度不变形 抗紫外线 高粘度pc原材料
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	45.00/千克
规格参数	品牌:PC高温180度不变形 抗紫外线 高粘度 型号:APEC1803 产地:科思创拜耳
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

耐高温PC APEC1803 高温180度不变形 抗紫外线 高粘度pc原材料

模克隆Makrolon聚碳酸酯产品说明

科思创提供各种 模克隆 聚碳酸酯树脂的组合。这些组合包括通用目的、照明、医疗和食品接触、阻燃、抗冲击改性与玻璃纤维强化品级。

这些品级可采用注塑、挤压和吹塑工艺，适用于***的市场，包括汽车与运输、建筑、电子、医疗、照明和光学数据储存。

Makrolon主要特点是：

高韧性

良好的耐热性

像玻璃一样的透明度、光学性能

高尺寸精度和稳定性

品级可用于注塑成型、挤压成型和吹塑成型

良好的电气属性

拥有AMECA批准的品级

提供食品接触和药用许可品级

提供丰富的阻燃品级

德国科思创PC-HT系列销售一览表（部分型号需要订购）

产品	定属记号	用途	性能特点
Apec 1603	PC		UV Stabilized; 粘度，高
Apec 1695	PC	Automotive Backlights; Lighting Applications; 反射镜; 汽车领域的应用	脱模性能良好; 良好的流动性
Apec 1697	PC		低粘度; 良好的流动性; 脱模性能良好
Apec 1703	PC	Automotive Backlights; Lighting Applications; 汽车领域的应用; 镜头	
Apec 1745	PC	医用包装; 医疗/护理用品; 医疗器械; ***; 薄膜; 阀门/阀门部件	用蒸汽消毒; 脱模性能良好
Apec 1795	PC	Automotive Backlights; Lighting Applications; 反射镜; 汽车领域的应用	低粘度; 脱模性能良好; 良好的流动性
Apec 1797	PC		低粘度; 良好的流动性; 脱模性能良好
Apec 1803	PC	Automotive Backlights; Lighting Applications; 汽车领域的应用; 连接器	粘度，高
Apec 1895	PC	Automotive Backlights; Lighting Applications; 反射镜; 汽车领域的应用	脱模性能良好; 良好的流动性
Apec 1897	PC	镜头	良好的流动性; 脱模性能良好
Apec 2095	PC	Automotive Backlights; Lighting Applications;	粘度，高; 脱模性能良好; 良好的流动性

Apec 2097	PC	反射镜; 汽车领域的应用 Lighting Applications; 汽车领域的应用; 镜头	粘度, 高; 脱模性能良好; 良好的流动性
Apec DP1-9354	PC		粘度, 高; 阻燃性
Apec FR1892	PC		脱模性能良好; 良好的流动性; 阻燃性

耐高温PC APEC1803 高温180度不变形 抗紫外线 高粘度pc原材料