

车载静音箱式35KW柴油发电机组

产品名称	车载静音箱式35KW柴油发电机组
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO38000ET-K 电压:380V 产地:上海
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

车载静音箱式35KW柴油发电机组

已设置的备用机组应迅速起动，并坚持长期不间断地进行，以保证对这些重要工程用电负荷的连续供电，这种备用发电机组也属于常用发电机组类型。常用发电机组持续工作时间长，负荷曲线变化较大，机组容量、台数、型式的选择及机组的进行控制方式与应急机组不同。大泽小功率静音发电机组采用四冲程机，体积小、功率大。大泽系列有刷发电机采用三次谐波自励恒压，启动电机能力特强，整个机组外形美观，性能可靠，适用于要求价廉物美的用户。性能将更加可靠、稳定。应产品广泛应用于供电,如建筑,工业建设,城市电网,农村电网改造等,稳定电压,降低线路损耗,提高功率因数,节约能源.改变了传统发电机装置体积庞大和笨重的结构模式.节约更多成本,维护更方便.

型号：TO38000ET-K

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 32KVA
- 2.备用功率： 35KVA
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 380V
- 5.启动方式： 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 三相

二.发动机参数：

1.发动机型号： YOTO3200

2.冷却方式： 水冷却

3.额定转速： 1500r/min

4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

5.燃烧系统： 直喷式

6.进气方式： 涡轮增压

7.绝缘等级： H级

8.调速方式： 机械调速

9.油箱容量： 50L

10.机油类型： SAE 10W30（或CD）

11.燃油类型： 0#、-10#

12.发电机转速： 1500r/min

13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.机器油耗： 215g/kw.h

5.工作时间： 8-12H

6.噪音水平7M处： 68-79db

7.机器重量： 550/680kg

8.外形尺寸： 1450*865*1205mm

大泽动力静音发电机适用于工矿企业、邮电交通、商场宾馆、机关学校以及高层楼宇等场所作为常规电源或备用应急电源。其优良的动力性、经济性、稳定性、可靠性、可操作性和低廉的运行及维护成本是中等功率机组畅销的根本所在，同时加之完备的全国联保的售后服务及各网点上充足的配件供应，使之长期以来一直深受客户青睐。

数码变频静音发电机，手提式静音发电机，静音便携式静音发电机，单相家用静音发电机，户外野营静音发电机，高配置豪华版静音发电机，按照的规划，自主品牌未来要与外资品牌实现有效的互补，但在外资品牌的静音发电机价格不断下探的背景下，如何确保的品牌竞争力和价格优势，显然会是接下来需要思考的问题。新年新气象。