

美国苏威(玻璃纤维增强) 索尔维PPA

产品名称	美国苏威(玻璃纤维增强) 索尔维PPA
公司名称	苏州众思诚新材料有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:一级授权代理商 产地:美国苏威
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆模具城13号
联系电话	13564996490

产品详情

美国苏威(玻璃纤维增强) 索尔维PPA

PPA塑料特性:

高强度: PPA材料的强度比普通聚丙烯高出20%- 30%。

良好的耐热性: PPA可以在高温下保持稳定性能，长期使用温度可达260 ° C.

良好的耐化学性: PPA对酸、碱、盐等化学物质具有良好的耐受性.

良好的电绝缘性:PPA具有良好的电绝缘性能，介电常数低，可用作高频电路板材料。

良好的加工性能: PPA具有良好的加工性能，可通过注塑、挤出、吹塑等多种成型方式制造.

PPA塑料应用:

PPA广泛应用于电子、电气、汽车、航空航天等领域。具体应用包括:

*电子行业:用于制造各种电子连接器、电缆接头、插座等

*电气行业:用于制造线圈、绕组、接线端子等

*汽车行业:用于制造汽车零部件，如燃油泵、空气滤清器等

航空航天行业:用于制造飞机内饰件、航空仪表盘等

*其他领域:还可用于制作医疗器械、运动器材等

售后服务:

- 1、随货提供有关原料的报告证明及性能测试报告:
- 2、优质的售后服务与技术支持
- 3、提供塑胶原料13%增值税。
- 4、凡在我司购买材料均可以提供能力范围内技术支持提供相关环保等资料。
- 5、江浙沪可送货或物流运送,货到验货满意后付款,可提供物性表(英文和中文版)、加工参数表、ROHS(SGS)、物质安全表MSDS、UL黄卡及FDA认证等相关资

料;免费为客户分析样版并提供原料型号咨询服务。

欢迎来电洽谈业务。本公司坚持优价薄利多销的原则，愿在商海中与广大客户朋友一道，“互利共赢，共创双赢”。

美国苏威PPA Amodel AS-4133 HS33%玻璃纤维，短循环时间，热水模具，热稳定，有润滑

美国苏威PPA Amodel AS-4133 L33%玻璃纤维，短循环时间，热水模具，有润滑

美国苏威PPA Amodel AS-4145 HS45%玻璃纤维,短循环时间，热水模具，热稳定，有润滑

美国苏威PPA Amodel A-1133 HS33%玻璃纤维,通用型，热稳定

美国苏威PPA Amodel A-1145 HS45%玻璃纤维，通用型，热稳定

美国苏威PPA Amodel A-1133 DW33%玻璃纤维，已经过认证可与饮用水接触

美国苏威PPA Amodel A-1145 DW45%玻璃纤维，已经过认证可与饮用水接触

美国苏威PPA Amodel A-1130 FW30%玻璃纤维，自润滑，耐磨损

美国苏威PPA Amodel A-1625 HS25%碳/玻璃纤维，ESD 牌号,热稳定

美国苏威PPA Amodel A- 1933 HSL33%玻璃纤维，耐乙_ =醇，热稳定,有润滑

美国苏威PPA Amodel A-1945 HSL45%玻璃纤维,耐乙1 =醇，热稳定，有润滑

美国苏威PPA Amodel A-4160 HSL60%玻璃纤维，***大模量,短循环时间，热水模具，热稳定

美国苏威PPA Amodel A-6135 HN35%玻璃纤维,高流动性，热水模具，热稳定,无润滑

美国苏威PPA Amodel A-6135 NL35%玻璃纤维，激光可透射，高流动性,热水模具

美国苏威PPA Amodel AS-1133 HS33%玻璃纤维，热稳定

美国苏威PPA Amodel AS-1145 HS45%玻璃纤维，热稳定

美国苏威PPA Amodel AS-1566 HS65%矿物/玻璃纤维，热稳定

美国苏威PPA Amodel AS-1933 HS33%玻璃纤维,耐乙二醇，热稳定

美国苏威PPA Amodel AS-4133 HN33%玻璃纤维，短循环时间，热水模具,热稳定