

欢迎订购自产ABS黑色再生料 韧性好光泽佳 余姚彬顺

产品名称	欢迎订购自产ABS黑色再生料 韧性好光泽佳 余姚彬顺
公司名称	余姚市新日月塑化商行
价格	11.00/千克
规格参数	颜色:黑色 级别:一级 形态:颗粒
公司地址	余姚市中国塑料城A区三楼A-386室
联系电话	86 0574 62555226 13705844499

产品详情

基本资料

	【名称】：	abs再生料
	【产地】：	彬顺自产
	【特性】：	环保/韧性好/高光泽
	【级别】：	注塑级
	【重量】：	25kg
	【包装】：	独立包装
	【颜色】：	黑色
	【产品描述】：	高光泽度，冲击强度高，满足大多数注塑产

为了满足新老客户的各种购买需求，现与余姚各大色粉一级代理商经过多方洽谈，本公司可以提供配色打样质量保证，同样的价格实惠!勿需逛得眼花缭乱，彬顺为您解决一切问题！欢迎前来选购！

主要特性

abs在一定温度范围内具有良好的抗冲击强度和表面硬度，有较好的尺寸稳定性、一定的耐化学药品性和良好的电气绝缘性。它不透明，一般呈浅象牙色，能通过着色而制成具有高度光泽的其它任何色泽制品，电镀级的外表可进行电镀、真空镀膜等装饰。通用级abs不透水、燃烧缓慢，燃烧时软化，火焰呈黄色、有黑烟，最后烧焦、有特殊气味，但无熔融滴落，可用注射、挤塑和真空等成型方法进行加工。

主要应用

塑料abs按用途不同可分为通用级(包括各种抗冲级)、阻燃级、耐热级、电镀级、透明级、结构发泡级和改性abs等。通用级用于制造齿轮、轴承、把手、机器外壳和部件、各种仪表、计算机、收录机、电视机、电话等外壳和玩具等；阻燃级用于制造电子部件，如计算机终端、机器外壳和各种家用电器产品；结构发泡级用于制造电子装置的罩壳等；耐热级用于制造动力装置中自动化仪表和电动机外壳等；电镀级用于制造汽车部件、各种旋钮、铭牌、装饰品和日用品；透明级用于制造度盘、冰箱内食品盘等。

检测物性表

测试项目	测试方法	测试条件	单位	实测数据
熔融指数	p1238	2.16kg/230度	g/10im	16
拉伸强度	d638	50mm/min	mpa	90
断裂伸长率	d638	50mm/min	%	>65
弯曲强度	d790	10mm/min	mpa	98
悬臂冲击强度	d256	3.2kg/23度	j/m	130

产品图片

彬顺产品

常见问题解答

1,运费如何计算？

运费根据到货地址，数量多少，及发货方式再定，请询价确认后再拍。

2，如何打款交易？

a转账交易：我们提供公司账户，客户打款到账后，安排发货。

b支付宝交易：买家咨询 洽谈成功 拍下产品 付款到支付宝（银行转账/现金） 买家确认无误后，客服安排仓库发货 买家收到货后确认产品完好 双方评价!

3.货到后拆包可以退换吗？

原厂原包原料（新料）拆包后，不退不换!。本公司自己生产的再生料，可以退换货品，但来回运费由买家承担！

4，能否免费提供产品证书？

只要在本公司购买产品，将根据客户要求免费提供产品证书。随货的资料包括《送货单》两联、《货款收据》一张、《商务经理名片》一张、《原厂料物性表》一份、《加工建议参数》一份。

5，样品是否可以免费赠送？你们是包快递费吗？

尊敬的老客户们，本公司可免费提供100g以内的小包样品，超出范围的费用需要买家自行支付。对于样版的快递费用，本公司发出样版后一律为倒付，以上希望各位能理解。

6，付款后什么时候发货？能按时收到吗？

我们在承诺期限内发货，但对承运人效率无法作出保证，若物流快递超出3天，货运超出5天，请联络我们协助查询，我们将持续跟进。买家也可以根据交易状态中填写的单号信息，自行联系承运方，以便第一时间获知详细信息。

7、担心运输过程发生损坏？

彬顺的最基本的要求就是让客户买到自己满意。收到原料后,请不要急于拆除外包装,应先仔细检查塑胶原料的外包装是否完好及原料型号是否与您所订购原料型号相匹配.如果因为运输过程损坏(谁也无法预测)，不论是谁的原因，只要买家拆快递包裹时一个图片证明，我司将第一时间给您最满意的处理。让您觉得做到真正无忧采购。

8、是否接受实体店批发或代理？ 彬顺是您的工厂，也是您的门市，欢迎全国各地的贸易公司代理或批发，联系方式可致电0574-62555226 13705844499或联系在线旺旺。

欢迎广大新老客户询价与批发~通过支付宝在线交易的朋友请在

收货后尽早点一下确认收货，并点亮5颗星给予好评哦，谢谢~

联系方式

联系地址：浙江省宁波市余姚市中国塑料城凤山街道永丰村222号

电话：0574-62555226 手机13705844499 赵先生

阿里旺旺：yyxinriyue

qq:674449388

公司简介

"【欢迎订购】自产ABS黑色再生料 韧性好光泽佳
余姚彬顺厂家"的颜色为黑色，再生料是ABS黑色，形态为颗粒，级别是一级