

供应6分锌合金洗衣机水嘴 快开陶瓷芯水龙头

产品名称	供应6分锌合金洗衣机水嘴 快开陶瓷芯水龙头
公司名称	南安市本陶水暖洁具厂
价格	6.00/个
规格参数	加工定制:是 型号:103 表面处理:镀铬
公司地址	南安市英都镇西峰村
联系电话	86 0595 86183065 15859654587

产品详情

商品编码 bt-1015 商品价格 5.80元/只

【产品品牌】 欧美诗

【产品名称】 锌合金6分洗衣机

【主体材质】 锌合金

【表面处理】 镀铬

【安装孔距】 入墙4分外丝

【适用水压】 1.0-1.5mpa

【适用温度】 90

【生产工艺】重铸

【安装配件】见附件

【产品重量】

【产品包装】

温馨提示：

为了更好发挥产品的优质功能，请让专业安装人员为您服务。。

如有任何疑问请联系在线客服或当地代理经销商。

品质生活首选

(1)进水口螺纹采用插齿工艺，确保安装时使用的生料带能起到更好的密封作用。

(2)启闭结构采用陶瓷片阀芯，使用寿命长

(3)本产品出水柔和、无冲击，更显细腻

【精铜主体】：

龙头主体选用优质59精铜锭，采用国际最先进的重力浇铸工艺，经精密机械加工制造，浑然天成，坚固耐用。

【陶瓷阀芯】：

1、采用精密进口的陶瓷阀芯，拥有钻石般的硬度，陶瓷阀芯质量高、手感舒适轻快，经受50万次以上的开关

仍可操作顺畅省力，耐久不漏水。

2、五年保修，无磨损，耐老化。3、适用于硬质水，不受碎石或沙粒影响。

【表面电镀】：

采用先晕的电镀工艺，经过酸铜，镍，铬多重镀层，电镀层结合良好，附着细密，色泽均匀，耐腐蚀性

极佳，确保产品表面光泽亮丽，历久恒新

【含铅标准】：

符合国家gb/t1176含铅标准，对人体健康无伤害，保护您和家人使用无有害金属元素的产品。

【产品检验】：

产品出厂前100%进行漏水试验，确保产品滴水不漏

【产品材质】：

浇铸黄铜

【注意事项】：

安装准备：龙头在安装前应将水管内残留的脏水、残渣、沙粒、杂质冲洗干净后，再安装龙头，以防止

起泡阻塞或阀芯被损坏。【清洗表面】：

1、定期使用清洁剂擦洗去污，擦洗前先用清水冲净龙头表面并用软棉布抹干，再加上中性清洁剂轻轻擦拭，保

持其表表面清洁。

2、切勿使用任何具有研磨作用的清洁剂、硬质布、纸巾或钢丝球、以及任何含酸性、粗糙的清洁剂或肥皂等物

擦拭龙头表面。【滤网清洗】：

将气泡头拆下，取出滤网，在水龙头下用牙刷或小毛刷，刷洗滤网。

产品安装配件齐全，采用进口陶瓷阀芯50万次不滴漏

结语：

本款产品套装，是我司提供的特价优惠酬宾产品

本公司为了让更多的朋友了解我们本陶厨卫公司

了解中国知名时尚卫浴新品牌本陶厨卫电器

体验我们本陶产品优秀的品质与服务

特别推出多款优质特价产品，感恩回馈

这是其中之一，适合所有的用户使用

我们在同等价位把细节品质做到了极致

俗话说：不怕不识货，就怕货比货！

无需多言，只要稍加对比，明眼人一看就一目了然！
亲！您还在等什么呢，赶紧抢购吧！！！！！！
本公司产品诚招全国空白区域代理经销商及批发商.价格另议.

联系人：洪先生 全国统一服务热线：400-0878-980

"厂家供应6分锌合金洗衣机水嘴 快开陶瓷芯水龙头"的产品1为主体重量为72克，产品2为主体重量是79克，安装型式为入墙式，表面处理是镀铬，公称压力为0.05-1.0（Mpa），工作温度是90（ ），加工定制为是，材质是锌合金，型号为103，规格是G-1/2，品牌为OEM，控制方式是单柄单控