生产各种柴油农用 工程三轮车 多种款式 规格齐全

产品名称	生产各种柴油农用 工程三轮车 多种款式 规格齐全
公司名称	潍城区力沃机械加工厂
价格	11500.00/辆
规格参数	加工定制:是 品牌:时力 型号:sl153t
公司地址	中国 山东 潍坊 潍城区 仓南街西首路南
联系电话	86 400 -0536-990 13863689215

产品详情

新式矿车技术参数以及改型优点

技术项目	技术参数	备注
整车尺寸	长3600cm*(1050cm-1400cm)*高（900cm-1250cm）	
车架	汽车大架，加大加重，主梁加大到150*50	
减震器	可选装双减震	
座椅	可选装双座椅	
板簧	加宽加厚15片板簧	
货箱	货箱厚度、长度可根据用户要求制作。	
油箱	加大油箱，大大延长了车辆连续工作时间，降低了加油频次。	
油缸	加大加长油缸，本车油缸行程为900，使用更加合理	
油泵	采用双回路油泵，升降更加灵活快速。	
发动机	名优厂家发动机，也可根据用户要求装配。	

整车尺寸：3.6m*1.25m*1.4m

货箱尺寸：1.0m-2.5m

轮胎：前轮4.50-14/5.00-14 /6.00-14后轮6.50-16/7.00-16 /7.50-16

轮 距：1050mm-1400mm

功率(kw)：8.8-36

转弯半径：400mm 离地间隙：240mm

爬坡能力：25 ° 冷制动距离：≤4.5m

最高车速：≤40km/h 转向盘自由行程：≤30 °

转向盘操作力：≤200n 最大噪音：<50分贝

转向系统：手把式、单级齿轮齿条转向系统、自动间隙补偿功能

制动系统：后轮调节机械毂式制动器

悬挂系统：多片式钢板弹簧、液压减震系统

变速箱型式：四档/七档/八档/十档

后 桥：半浮/全浮 制动方式：液压/机械

板 簧：厚8mm*宽63mm*15片

车 架：双梁结构，采用“ pp ”汽车专用高强度工程材料

上梁50mm*120mm*2.75mm、下梁50mm*150mm*2.75mm

主要车辆品种：

1、建筑工程用的普通三轮车，运输砂、石、水泥、土方、混凝土等。

特点：装卸方便，经济实用。可配四、五、七、八、十档后桥，15-32马力单缸柴油机。车厢尺寸：长度1.8m、1.9m、2.0m、2.2m、2.5m等，宽度和深度由用户确定。

可选装常发1100-1125手动、电动柴油机，把式(盘式)、双减震、加重前轮壳、加大液压泵、油顶、加重四轮板簧等，可选装小护瓦、新式大护瓦、650a、750a、950a风板，前轮可选装4.50-14、5.00-14、（玛钢圈）6.00.-14后轮6.50-16、7.00-16、7.50-16玛钢圈，车厢可选装：1.8m、1.9m、2.0m、2.2m、2.3m、2.5m等各种尺寸。货箱底板、边板均为加厚3cm铁板。

2、煤矿、铁矿用的三轮车，专用于在狭小、低矮坑隧道中运输的超低三轮车---爬地虎。

特点：车辆低矮，可在狭小坑隧道中运输，人机高度在1.45米左右。配六、七、八、十档高强度后桥，18-36马力单缸柴油机，动力强劲，穿透能力强，车厢尺寸可根据用户需要制做。

基本配置：七档全浮油刹后桥、常发1115双滚柴油机，新式前护瓦,前轮4.50-14后轮6.50-16马钢轮胎，车厢尺寸：2.0m*1.38m*0.45m，容积1.2立方米。

3、订做各种矿用运输三轮车，配超大车厢，车厢容积2立方米左右。

山东潍坊力沃机械厂--专业生产各种农用、建筑、工程、矿用三轮车。

一、农用三轮车系列：

1、大架手把式：

配1100（15马力）-1115（22马力），650a风板,四、六、七、八（带高低速）后桥，车厢尺寸可选装:1.8m、1.9m、2.0m、2.2m、2.3m、2.5m等各种尺寸。

2、微型盘式系列：

配190（10马力）、1100、1105柴油机，四档后桥，750a风板,车厢尺寸：1.8m、2.0m。

3、大架盘半封：

配1100（15马力）-1115（22马力），四、六、七、八、十（带高低速）档后桥，950a风板,车厢尺寸可选装：1.8m、1.9m、2.0m、2.2m、2.3m、2.5m等各种尺寸。

4、简易棚：

配1100（15马力）-28马力电动、手摇柴油机，四、六、七、八、十（带高低速）档后桥。

可选装把式(盘式)、双减震、加重前轮壳、加大液压泵、油顶、加重四轮板簧等，可选装小护瓦、新式大护瓦、650a、750a、950a风板，前轮可选装4.50-14、5.00-14、（玛钢圈）6.00.-14后轮6.50-16、7.00-16、7.50-16玛钢圈。

车厢可选装：1.8m、1.9m、2.0m、2.2m、2.3m、2.5m等各种尺寸，货箱底板、边板均为加厚3cm铁板。

二、建筑、工程、矿用三轮车系列：

可选装电动、手摇柴油机配1100（15马力）-28马力、后桥可选装四、六、七、八、十（带高低速）档后桥。

可选装把式(盘式)、双减震、加重前轮壳、加大液压泵、油顶、加重四轮板簧等，可选装小护瓦、新式大护瓦、650a、750a、950a风板，前轮可选装4.50-14、5.00-14、（玛钢圈）6.00.-14后轮6.50-16、7.00-16、7.50-16玛钢圈。

车厢可选装：1.8m、1.9m、2.0m、2.2m、2.3m、2.5m等各种尺寸，货箱底板、边板均为加厚3cm铁板。

三、低矮型三轮车:小型、中型、大型,整车高度0.9m、1m、1.05m，适合低矮坑道内的复杂路况运输作业。

四、超窄轮距三轮车

1、选配四档、七档(高低速)窄轮距后桥，适合狭窄坑道内的运输作业，车厢尺寸可根据用户需要制作。

柴油机可选装电动、手摇1100（15马力）-1115（22马力），可选装650a、750a风板以及新式大护瓦等。

轮胎可选装500-14、500-16、600-14、600-16、650-16，轮胎两面最窄处可达1.05m、1.07m、1.1m。

五、尾气净化器

1、矿用三轮车可选配，我公司专利产品--三级水过滤防爆消音器,即矿用柴油三轮车尾气净化器--满足室内、矿井、隧道内使用，有效去除刺激性有毒气体和黑烟的需要。

2、专利技术：柴油机倒转不进水、与柴油机连接处永久性不损坏。

六、主要技术特点

★动力强劲

◇匹配国产名优发动机，配套动力强劲，可靠性高。

◇可选装常发、常柴、时风等名牌发动机，配套动力多样性，满足不同用户需求。

◇电动柴油机采用新式减速起动机，强劲动力，启动更迅速。

★技术先进

◇车架、后桥整体优化设计，作业稳定性更高，高强度碳钢焊接、防锈烤漆处理。

◇采用新型四槽加重、干式、单片联动双作用离合器，扭矩储备系数大、传递能力高，动力传输更强劲。

◇采用独立的液压供油系统，可选装单、双路液压输出，满足不同地区、市场的需求。

◇可选装高低速后桥，速度匹配更合理、操作轻便，低速爬行档可满足矿山及复杂路况的需求，作业效率更高。

◇采用国际通用o型密封圈结构制动，制动可靠性强，安全性高。

◇配装沙漠油式双层连体空滤器，滤清效果更好。

★作业高效

◇离地间隙高，作业通过性好，可完成多种形式作业。

◇加大、加厚焊接油箱，容量大、作业时效长，可满足多种作业需求。

★驾驶舒适

◇方向机采用单级齿轮齿条转向系统，自动间隙补偿功能，操作更舒适。

◇驾驶角度符合人体化设计，操纵轻便、灵活、减震性能适中。

七、产品特点

★货箱全面加厚，底板、边板采用3mm国际板材，适合工地、矿区使用。

★厚壁强化双层整体焊接车架，坚固耐用、物超所值。

★液压油箱、燃油箱合二为一，彻底解决了同行业容易漏油的难题。

★匹配国内名牌动力，性能先进、动力强劲。

八、招商加盟

★厂家支持

◇保证经销商的合理利润空间。

◇提供产品市场运作所需的完整合法有效的手续。

◇提供强大的宣传支持，保证顾客源源不尽。

◇严格的区域市场保护政策，杜绝串货。

◇销售支持，全程售后跟踪，解除经销商的后顾之忧。

◇免费培训，创造崭新的服务模式，使顾客逐渐增加。

★代理条件

◇有一定的营销网络和市场。

◇有一定的经济基础，保证市场良性运作。

◇对我们的产品有信心、讲诚信、重信誉、不串货的经销商。

山东潍坊力沃机械厂

地址：山东.潍坊.仓南街西首路南。乘坐9路、50路公交车，在潍坊商业学校下车即到。

销售电话：0536-8908510 400-0536-990 13863689215

潍坊力沃机械厂将竭诚为你提供安全、可靠、技术先进的“ 时力 ”牌三轮工矿车运输车辆，遍布全国的销售、三包网点，为你提供及时有效的三包服务，解除你的后顾之忧！

全国三包售后服务电话：0536-8908510 400-0536-990 13589164423

"生产各种柴油农用 工程三轮车 多种款式 规格齐全"的使用对象为农用三轮车，类型是三轮车，型号为SL 153T，装卸方式是后卸式，行走方式为轮胎式，品牌是时力，加工定制为是