

微波炉隔热防护手套CE认证EN407检测报告办理详情，防护手套CE认证EN407哪里可以办理

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 微波炉隔热防护手套CE认证EN407检测报告办理详情，防护手套CE认证EN407哪里可以办理 |
| 公司名称 | 深圳市贝华检测技术有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 检测周期:5--7天 送样地址:深圳宝安 检测认证费用:电话咨询，根据产品评估 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区新安街道布心社区74区布心二村商住楼6栋三单元503 |
| 联系电话 | 18824158163 18824158163 |

产品详情

目前欧盟由于能源危机等影响，出口到欧盟的隔热手套不断增多，所以选择产品合格的手套是很重要的。今天检测认证Amy讲解一下关于隔热防护手套CE认证EN 407检测报告办理要求以及申请流程。

欧盟标准测试(CE测试)依据欧洲法令89/686/CEE(PPE设计标准)及89/656/CEE(PPE使用标准)而制定。PPE应用标准旨在保护人体安全，但其应用范畴不包括军工产品和医用产品。EN 420 防护手套.一般要求和试验方法. EN 420 Protective gloves. General requirements and test methods

关于劳保手套出口到欧洲的规定EN420 欧盟技术委员会把劳保手套分为三类：

第一类是用于防普通物理损害手套，例如在花园修理时使用及在洗玻璃餐具时使用的手套；

第二类是工业生产用的安全手套，例如防切割手套，防高温手套，防化手套等；

第三类是高风险工业使用手套，例如防高压电手套，防核辐射的手套等。

劳保手套都必须申请欧盟标准CE认证，否则不被允许进入欧盟市场。

微波炉手套. 如果要申请PPE/CE 的测试项目

EN420 全套物理和化学, EN388全套物理, EN407的 Clause 6.4 - Contact Heat 热接触 测试

EN 407 耐高温手套 Clause 6.3 - Burning Behaviour 阻燃 - EN ISO 15025 method A

判定等级：

Level 1

Level 2

Level 3

Level 4

EN 407 耐高温手套 Clause 6.4 - Contact Heat 热接触 - EN 12127-1

判定隔热等级：

100度

250度

350度

500度

EN 407 耐高温手套 Clause 6.6 - Radiant Heat 热辐射 - EN ISO 6942 method B

判定等级：

大于等于7秒

大于等于20秒

大于等于50秒

大于等于95秒

EN 407 耐高温手套 - Large quantities of molten metal - EN ISO 9185

判定等级：

30g

60g

120g

200g

欧洲针对防护手套的标准包括哪些？

EN374—化学品和微生物防护手套

EN388—机械防护手套

EN407—防热(热和/或火)手套

EN420—防护手套一般要求和测试方法

EN421—致电离辐射和放射性污染防护手套

EN511—防冻手套

EN659—防火手套

EN12477—焊接防护手套

PPE认证的合格评审模式：

模式 A：内部生产控制 (internal production control)

模式 B：型式试验 (EC type-examination)

模式 D：生产质量保证 (production quality assurance)

模式 E：产品质量保证 (product quality assurance)

模式 F：产品证明 (product verification)

模式 H：完全质量保证 (full quality assurance)

其中模式 H、D、E 需要有质量体系认证

个人防护指令核心要求：

1.设计原则

2.人体工程学

3.保护水平和级别

4.无害性

5.无危险和其他“内在的”有害因素

6.舒适和能效

7.对使用者的形态和适应性

8.轻便和设计强度

9.供同时使用的不同型号或类别的兼容性

认证流程:

提供申请表;

产品设计图和使用说明书;

产品型式审查和型式测试 (CATA II/ III) ;

技术评审 (技术文件) ;

产品为CATA II 类(Module C , 企业签发DOC) .

产品为CATA III 类(Module C2/D).

公告机构签发型式审查证书CATA II/ III (Module B) + CATA III 类(Module C2/D).

PPE产品黏贴CE和类别标识;