

加长特大石化管道 HG20613 高强度双头螺栓 A193 B 7 紧固件

产品名称	加长特大石化管道 HG20613 高强度双头螺栓 A193 B 7 紧固件
公司名称	邯郸市自友紧固件有限公司
价格	19.00/件
规格参数	加工定制:是 类别:双头 标准类型:国标
公司地址	永河路龙泉工业区
联系电话	086-03106735058 13315083529

产品详情

【产品展示】

【产品说明】

一般分类及特殊螺栓

按连接的受力方式分：分普通的和有铰制孔用的。普通的主要承载轴向的受力，也可以承载要求不高的横向受力。铰制孔用的螺栓要和孔的尺寸配合，用在受横向力时。

按头部形状分：有六角头的，圆头的，方形头的，沉头的等等。其中六角头是最常用的。一般沉头用在要求连接后表面光滑没突起的地方，因为沉头可以拧到零件里。圆头也可以拧进零件里。方头的拧紧力可以大些，但是尺寸很大。

另外为了满足安装后锁紧的需要，有头部有孔的，杆部有孔的，这些孔可以使螺栓受振动时不至松脱。

有的螺栓没螺纹的光杆要做细，叫细腰螺栓。这种螺栓有利于受变力的联结。

钢结构上有专用的高强度螺栓，头部会做大些，尺寸也有变化。

另外有特殊用处的：t形槽螺栓用，机床夹具上用的最多，形状特殊，头部两侧要切掉。地脚螺栓，用于机器和地面连接固定的，有很多种形状。u形螺栓，如前述。等等。

还有焊接用的专用螺柱，一头有螺纹一头没，可以焊在零件上，另一边直接拧螺母。

【企业介绍】

我公司是集研制、生产和销售紧固件三位一体的多功能企业，公司最早的企业成立于1987年，经过近21年的发展，兼并了永标一厂、二厂、三厂、玛钢厂，工厂面积100余亩，建筑面积10000平方米，并通过国家多项认证，注册商标“自有”牌螺丝多次被消费者评为质量信得过产品并通过国际iso9001质量体系认证。总公司地址在邯郸市人民路国贸中心，在上海、浙江宁波、辽宁鞍山、重庆、秦皇岛和邯郸河北铺标准件商城均有生产基地和分公司，目前企业已经走上了专业化、现代化、集团化。现在我公司除生产七六年国家标准紧固件，还生产八八年、二千年中国标准出版社出版新国标紧固件，如gb5780-2000、gb5781-2000、gb5783-2000、gb6170-2000.....我公司除生产上述标准件外，还生产铜铝不锈钢及各类标准件，特别在研制高压、高强度螺栓、螺母，（8.8、10.9、12.9级）英制、美制、德制、细扣、正反扣、非标方面技术更胜一筹，且从研制到生产加工周期短，能满足广大客户的特殊要求。

【经营理念】

不与劣质比价格

只与同行比质量

不贬低同行

不诋毁同行

质量第一 信誉至上

【荣誉资质】

【厂房展示】

【其他产品推荐】

螺母

异型件

螺栓

【产品说明】

一般分类及特殊螺栓

按连接的受力方式分：分普通的和有铰制孔用的。普通的主要承载轴向的受力，也可以承载要求不高的横向受力。铰制孔用的螺栓要和孔的尺寸配合，用在受横向力时。

按头部形状分：有六角头的，圆头的，方形头的，沉头的等等。其中六角头是最常用的。一般沉头用在要求连接后表面光滑没突起的地方，因为沉头可以拧到零件里。圆头也可以拧进零件里。方头的拧紧力可以大些，但是尺寸很大。

另外为了满足安装后锁紧的需要，有头部有孔的，杆部有孔的，这些孔可以使螺栓受振动时不至松脱。

有的螺栓没螺纹的光杆要做细，叫细腰螺栓。这种螺栓有利于受变力的联结。

钢结构上有专用的高强度螺栓，头部会做大些，尺寸也有变化。

另外有特殊用处的：t形槽螺栓用，机床夹具上用的最多，形状特殊，头部两侧要切掉。地脚螺栓，用于机器和地面连接固定的，有很多种形状。u形螺栓，如前述。等等。

还有焊接用的专用螺柱，一头有螺纹一头没，可以焊在零件上，另一边直接拧螺母。

【企业介绍】

我公司是集研制、生产和销售紧固件三位一体的多功能企业，公司最早的企业成立于1987年，经过近21年的发展，兼并了永标一厂、二厂、三厂、玛钢厂，工厂面积100余亩，建筑面积10000平方米，并通过国家多项认证，注册商标“自有”牌螺丝多次被消费者评为质量信得过产品并通过国际iso9001质量体系认证。总公司地址在邯郸市人民路国贸中心，在上海、浙江宁波、辽宁鞍山、重庆、秦皇岛和邯郸河北铺标准件商城均有生产基地和分公司，目前企业已经走上了专业化、现代化、集团化。现在我公司除生产七六年国家标准紧固件，还生产八八年、二千年中国标准出版社出版新国标紧固件，如gb5780-2000、gb5781-2000、gb5783-2000、gb6170-2000.....我公司除生产上述标准件外，还生产铜铝不锈钢及各类标准件，特别在研制高压、高强度螺栓、螺母，（8.8、10.9、12.9级）英制、美制、德制、细扣、正反扣、非标方面技术更胜一筹，且从研制到生产加工周期短，能满足广大客户的特殊要求。

【经营理念】

不与劣质比价格

只与同行比质量

不贬低同行

不诋毁同行

质量第一信誉至上

"厂家 加长特大石化管道 HG20613 高强度双头螺栓 A193 B 7 紧固件"的螺纹公差为8g，螺纹规格是GB/T196，公称长度为200---13000，抗环境程度是耐腐蚀耐高温，表面处理为氧化发黑，加工定制是是，型号为全丝螺柱，产品等级是A级，标准类型为国标，材料等级是碳钢10.9级，标准编号为ASTM，类别是双头，品牌为ZIYOJINFENMG