台湾变量叶片泵 叶片泵 低压叶片 VP-12 VP-15 VP-40 VP-30

产品名称	台湾变量叶片泵 叶片泵 低压叶片 VP-12 VP-15 VP-40 VP-30
公司名称	湖北金苗机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	叶轮数目:多级 用途:吸油泵 泵轴位置:边立式
公司地址	湖北省黄石市黄石花湖大道9号
联系电话	13657147904

产品详情

 叶轮数目
 多级
 用途
 吸油泵

 泵轴位置
 边立式
 材质
 铸铁

 类型
 叶片泵
 流量
 12-40L/min

品牌台湾镒聖驱动方式电动型号VP-12 15 20 25 30 40原理叶片泵

重量 15KG

叶片泵可分为平衡型叶片泵和不平衡叶片泵。 典型的叶片泵将一圆形转子偏心的安装在另一个圆形穴内,当转子旋转时在泵中之叶片作伸展与收缩动作,压油在入口侧被吸引,传送至出口侧。叶片泵体积小,价格便宜。 一般分为,固定排量型和可变排量型,固定排量型大都属于平衡型叶片泵,可变排量型则为不平衡型,固定排量型,可变排量型又可分为单段叶片泵和二段叶片泵。

固定排量型叶片泵转子旋转一周,其理论吐出量为一定。 当压力超过设定值时,过多的压油必须经过放泄阀流回油箱使液压能城热能,造成能量损失。可变排量型叶片泵正可改正其缺点。