

节能传统灯管 节能T5日光灯管 T5日光灯管一体化 28w

产品名称	节能传统灯管 节能T5日光灯管 T5日光灯管一体化 28w
公司名称	中山市托斯龙照明有限公司
价格	7.00/件
规格参数	产地:广东 电压:220v 开关类型:无
公司地址	中山市西区富华道383号柏景台1幢27B房之三卡
联系电话	0086-0760-87899161 15800129115

产品详情

中山市托斯龙照明有限公司自2006年起自主研发、生产、销售节能t4日光灯管、节能t4一体化日光灯管支架、节能t5日光灯管、节能t5一体化日光灯管支架。

2010年通过公司及全体员工的不断努力，成功研发出ledt8日光灯管、ledt8一体化日光灯管、ledt5日光灯管、ledt5一体化日光灯管及led面板灯、led筒灯、led天花灯等led照明系列产品。

自2006年创立以来，托斯龙照明一直保持高速增长，通过自主研发体系，开展持续创新运动，为广大客户提供健康、环保、节能的照明环境。

公司拥有厂房面积4000平方米，拥有优秀管理团队和产品研发团队。生产车间均配多台进口smt高速贴片机、现代化日光灯管成品、电源生产线和产品老化线，led日光灯管成品、配件的现代化仓库。

目前，本公司的产品系列主要有ledt8日光灯管、ledt8一体化日光灯管支架、ledt8红外线感应灯管、ledt8声控感应灯管、ledt8雷达感应灯管、ledt5日光灯管、ledt5一体化日光灯管支架、节能t4日光灯管、节能t4一体化日光灯管支架、节能t5日光灯管、节能t5一体化日光灯管支架、led日光灯驱动电源、led日光灯铝管、led日光灯空支架、led日光灯pc罩、led日光灯灯头、led日光灯铝基板及相关配件，为广大客户提供绿色、环保的led日光灯产品和一站式的led日光灯组装生产解决方案，使产品更符合客户和市场的需要。

托斯龙照明生产的日光灯管广泛应用于各种车间、厂房、仓库、高棚、运动场、车库、停车场、收费站、加油站、超市、店铺、饭馆、展馆、办公楼、学校、别墅、广场公园、车站、码头等场所所需的建筑照明。

托斯龙照明愿与您携手前行，共创双赢！

型号	功率	电压	尺寸
tsl-t5hx-35	35w	220v	1469mm
tsl-t5hx-28	28w	220v	1169mm
tsl-t5hx-24	24w	220v	1019mm
tsl-t5hx-21	21w	220v	869mm
tsl-t5hx-18	18w	220v	731mm
tsl-t5hx-14	14w	220v	569mm
tsl-t5hx-8	8w	220v	308mm

t5灯管是荧光灯或称日光灯、光管、荧光管)的一种，直径为5/8英寸，

t5灯管管径约16毫米，属于低压气体放电灯的一种。它使用电场在氙氖混合气(番宁气体)中激活水银蒸气，形成等离子体放电并发出短波紫外线，令灯管内壁的三基色荧光粉发出可见光。由于技术性能先进，节能、光效高(osram的t5光效可高达109lm/w)，照明质量与效果优秀等技术特性，正以较快的速度替代t8荧光灯管。

根据技术品质分为：t5日光灯管和t5节能灯管。从生产成整灯的角度又分为：t5日光灯和t5节能灯两种。两者在光效、节电率、照明质量与效果、寿命等方面的技术性能有较大的差异。t5节能灯的技术品质，明显优于t5日光灯。其中一项最为直观也是非常重要的技术品质参数：就是t5荧光灯管的光衰。t5荧光灯管的光衰速率大小、光衰程度是否严重，对t5荧光灯管的照明质量与效果和寿命，具有决定性影响。

t5与t8和t10的区别

理论上说，t8的要比t5的亮，直径大些亮度就会高些。

目前中国有近80%以上的日光灯还都是t8，超市、医院、工厂、流水线、办公场、学校所几乎都是t8的灯。

而随着科技的发展技术在更新，现t5的灯可以代替t8的日光灯了，照度、寿命、稳定性都以远远超越了t8的日光灯。最为关注的还是节能，28与36+9的比例显而易见，企业受益，国家节约能耗。

而t4以下的型号不能取代t8的亮度，暂时还不能商用化，不能广泛用之。

t5是新式灯管 t8是老式的

主要区别外观上看上去t5要小细 t8粗而长

内在的是t5比t8节能在百分之50~~~40之间而寿命比t8长近1倍

直管形荧光灯管 16mm (5/8英寸)、 26mm (1英寸)、 32mm (1 1/4英寸)、 38mm (1 1/2英寸)

分别相当于t5、t8、t10和t12

t5荧光灯显色性能好，由于其采用了由红、绿、蓝三种原色配置的稀土三基色荧光粉，因此显色指数ra能达到80以上。

而且t5荧光灯光效高。相关色温2700k的t5荧光灯发光效率约为100lm/w，

而普通t8荧光灯发光效率约为70lm/w，普通t12荧光灯发光效率约为60lm/w。

led日光灯管的优点

1、公益环保灯具,保护地球：传统的日光灯管中含有大量的水银蒸汽，如果破碎水银蒸汽则会挥发到大气中。但托斯龙照明led日光灯管则根本不使用水银，且led产品也不含铅，对环境起到保护作用。led日光灯管公认为二十一世纪的绿色照明。

2、高效转换,减少发热：传统节能日光灯管会产生大量的热能，而托斯龙照明led日光灯管则是把电能全都转换为光能，不会造成能源的浪费。而且对文件，衣物也不会产生退色现象。

3、清静舒适,没有噪音：托斯龙照明led日光灯管不会产生噪音，对于使用精密电子仪器的场合为上佳之选。适合于图书馆，办公室之类的场合。

4、光线柔和,保护眼睛，不频闪传统的日光灯管使用的是交流电，所以每秒钟会产生100 - 120次的频闪。而托斯龙照明led日光灯管是把交流电直接转换为直流电，不会产生闪烁现象，保护眼睛。

5、无紫外线,没有蚊虫托斯龙照明led日光灯管不会产生紫外线，因此不会象传统的灯具那样，有很多蚊虫围绕在灯源旁。室内会变得更加干净卫生整洁。

6、电压可调80v - 245v传统的日光灯管是通过整流器释放的高电压来点亮的，当电压降低时则无法点亮。而托斯龙照明led日光灯管在一定范围的电压之内都能点亮，还能调整光亮度。

7、节省能源,寿命更长托斯龙照明led日光灯管的耗电量是传统节能灯管的三分之一以下，寿命也是传统日光灯管的10倍，可以长期使用而无需更换，减少人工费用。更适合于难于更换的场合。

8、坚固牢靠,长久使用托斯龙照明led日光灯灯体本身使用的是铝材与pc而非传统的玻璃，更坚固牢靠，即使砸在地板上led日光灯管也不会轻易损坏，可以放心地使用。

led灯具排行版：1.飞利浦philips(飞利浦牌投资有限公司)2.三雄·极光照明(广东东松三雄电器有限公司)3.松下照明(日本松下电器(中国)有限公司)4.tcl照明(tcl集团股份有限公司)5.雷士照明(惠州雷士光电科技有

限公司)6.耐普npu(常州耐普照明电器有限公司)7.欧普opple(中山市欧普照明股份有限公司)8.欧司朗osram(欧司朗佛山照明有限公司)9.阳光照明(浙江阳光集团股份有限公司)10.fsl佛山照明(佛山电器照明股份有限公司)11.华艺照明(中国华艺照明有限公司)12.琪朗照明(中山市琪朗照明厂有限公司)13.托斯龙照明(中山市托斯龙照明有限公司)14.银雨照明(鹤山银雨照明)15.开元照明(中山古镇开元照明有限公司)16.东方照明(中山古镇东方照明有限公司)17.胜球照明(中山古镇胜球照明有限公司)18.红联-鸿联(中国鸿联照明有限公司)

"厂家直销 节能传统灯管 节能T5日光灯管 T5日光灯管一体化 28w"的开关类型为无，型号是TSL-T5HX-28，电压为220V，品牌是托斯龙，光源功率为35,28,24,21,18,14,8 (W)，外形尺寸是1169mm，产地为广东