

塑料花环填料、聚丙烯花环填料、环保泰勒花环填料

产品名称	塑料花环填料、聚丙烯花环填料、环保泰勒花环填料
公司名称	萍乡市中应填料有限公司
价格	.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:萍乡中应
公司地址	江西省萍乡市安源区凤凰山庄六期20栋3单元1702
联系电话	13407999401 13979968095

产品详情

花环

一：性能特点及用途

花环（rosette）填料最早是由美国a.j.teller于1954年研制开发出来的，因此花环也经常被称为泰勒花环（teller rosette）。这种填料是由许多圆环结绕而成，由于填料的空隙处能有较高的持液量，可使塔内液体的停留时间较长，从而增加了气液两相的接触时间，提高了填料的传质效率。花环填料具有空隙率大，压降和传质单元高度低，泛点高，汽液接触充分，比重小，传质效率高等特点，多用于气体洗涤、净化塔中。故此冶金工业部首先研究并引进美国填料公司的塑料花环，制定为冶金工业部专用推广填料。

泰勒花环实物图片

二、性能参数

名称	规格	直径×高度×壁厚	比表面积	空隙率	堆积重量	堆积个数	干填料因子
花环	φ 25	25×9×(1.5×2)	269	82	110	175000	488
	φ 47	47×19×	185	88	85	32500	271

		(3×3)					
	φ 51	51×19× (3×3)	180	89	650	25000	255
	φ 59	59×19× (3×3)	150	92	70	17500	213
	φ 73	73×28× (3×4)	127	89	50	8000	180
	φ 95	95×37× (3×6)	94	90	48	3600	129
	φ 145	145×48× (3×6)	65	95	47	1100	76

注：堆积重量数据仅供使用参考，不作为验收依据

三、泰勒花环的材质与用途

塑料填料的材质有聚丙烯(pp)增强聚丙烯(pp) 聚偏氟乙烯(pvdf)聚氯乙烯(pvc)等. 主要应用于：石油化工、电力、氯碱、煤气、环保等行业的填料塔中各种逆流式自然通风冷却塔及通风冷却塔。如在化纤生产的绵纶制氢车间脱碳系统的吸收塔和再生塔中采用碳钢和聚丙烯阶梯环后与拉西环相比压降低30%，吸收与再生能力显著提高，传质系数提高50%，操作平稳。还有在农药生产中氯化氢吸收塔、化工酸洗尾气吸收塔、硫酸生产中的酸雾净化塔、化肥厂常压脱硫塔、二氧化碳水洗塔都有特别良好的效果。

本填料表面经特殊处理，具有润湿性好，汽液接触更充分等优点，广泛适用于对于传热传质效率要求较高的场合，如空分设备的空气预冷系统中高效空气冷却塔及化工设备中的填料塔等。

塑料填料材质包括：聚乙烯(pe)、聚丙烯(pp)、增强聚丙烯(rpp)、聚氯乙烯(pvc)、氯化聚氯乙烯(cpvc)及聚偏氟乙烯(pvdf)等。它耐腐蚀性能好、空隙大、通量大、阻力小、能耗低、操作费用低、重量轻、易装卸、可重复使用。特别使用于石油、化工、氯碱、煤气、环保等行业的中低温(60-150)提溜、吸收及洗涤塔中。

四、塑料填料的理化性能

性能	pe	pp	rpp	pvc	cpvc	pvdf

材质						
密度 g/cm ³	0.94-0.96	0.89-0.91	0.91-0.94	1.32-1.44	1.50-1.54	1.75-0.78
使用温度	90	100	120	60	90	150
耐化学腐蚀性	耐腐蚀	耐腐蚀	耐腐蚀	耐腐蚀	耐腐蚀	耐腐蚀
抗压强度 n/mm	6.0	6.5	7.0	6.0	8.0	10.0

五、订货须知

订货请明确所需产品型号、规格及数量等.

您可以通过电话、传真、e-mail、网络、来信等查询或咨询有关信息将有专员为您服务

服务：将为您购置的产品建立专业档案定时或按您的要求对产品进行检测。

交易方式：支持在线担保交易、支付宝转帐及银行转帐汇款，款到发货，订购前请先联系我们，谢谢合作。电话：13979968095、15079968525

在线支付：先选择你所需要购买的产品，可在线阿里旺旺咨询产品规格、参数、价格等，无误后购买付款，货物签收后如无质量和数量不足等问题希望尽快确认交易。

支付宝转帐（支付宝帐号：15079968525）同样请你先在线咨询或致电给我们了解产品规格、参数、价格等无误后再转帐支付。

银行转帐汇款：同样请你先在线咨询或致电给我们了解产品规格、参数、价格等无误后再转帐支付。

六：买家须知

由于原材料浮动比较大，加之网络上同行的恶性报价的竞争，使得我们的每一款产品价格无法十

分精确地展示在客户面前，因此我们也只是标出一个象征性的价格，如果您对我们的产品非常感兴趣，请给我们留言或者在旺旺上联系我们，我们将在第一时间给您报价。

由于本公司的各款产品都有不同颜色以及尺寸型号可供客户选择，我们会尽可能地按客户的要求来发货，但如果出现断货，缺货的情况，将无法按客户意愿来发货，因此，请客户在下单前与我们联系确定相关产品的价格，数量以及款式型号等。

作为卖家，我们会用心地对待我们的每一笔交易，尽量让每一个买家都感到满意，网络交易、诚

信为主。我们对产品的要求和把控极其严格，所有的产品在出货前均会经过采购、qc、仓管相关人员的三次质检，确保发货到您手里的产品是合格产品，请您在收到产品后尽快确认。

"供应塑料花环填料、聚丙烯花环填料、环保泰勒花环填料"的是否提供加工定制为是，品牌是萍乡中应，型号为25.47.51.59.73.95.145，几何形状是环形填料，填料方式为乱堆填料，塔径是1-1000（m），塔高为1-1000（m），填料高度是1-50（m），产量为100（万吨/年）