UQZ-1-0014顶置式浮球液位计

产品名称	UQZ-1-0014顶置式浮球液位计		
公司名称	上海屹雄自控设备有限公司		
价格	1000.00/台		
规格参数	加工定制:是 品牌:上海自动化仪表五厂 型号:uqz-1-0014		
公司地址	嘉定区胜辛南路800号1幢2085室		
联系电话	021-66167551 13122081388		

产品详情

uqz系列浮球液位计是用于直接指示各种敞开或承压容器内液位高度的指针式仪表。该仪表与工业设备上常用的玻璃液位计相比较,它不怕破裂,示值更为清晰,尤其适用于对玻璃管壁有粘滞作用的油污类液体介质或者有毒有害的介质的直接指示。

仪表属纯机械结构, 故在易燃易爆场所工作时, 具有本质安全性。

uqz系列浮球液位计为顶装式仪表,可以用于地下水池或油库等容器的液位指示。

uqz系列型仪表不适用对普通不锈钢材质有较强腐蚀作用的介质。

uqz系列型仪表不适用于对黄铜、铝、不锈钢等材质有较强腐蚀作用的介质。

参数与规格:

精确度:uqz-1型:2级

uqz-2型: 2.5级

环境温度:-40~+55 1型,-25~+55 2型

介质温度: 120

介质形式:uqz-1型:顶装式,法兰连接(法兰由用户自制。本厂提供法兰密封圈、安装接头,接头密封

圈)。

uqz-2型:侧装式,法兰连接。

型号	介质密度g/cm3	量程m	测量方式	介质压力mpa	l
uqz-1-0001	0.7	1	满度	1.6	浮球
uqz-1-0002		1.5			ø 126
uqz-1-0003		2			
uqz-1-0004		2.5			
uqz-1-0011	0.4	1			ø 200
uqz-1-0012		1.5			
uqz-1-0013		2			
uqz-1-0014		2.5			
uqz-1-0101	0.7	1	空度		Ø 126
uqz-1-0102		1.5			
uqz-1-0103		2			
uqz-1-0104		2.5			
uqz-1-0111	0.4	1			ø 200
uqz-1-0112		1.5			
uqz-1-0113		2			
uqz-1-0114		2.5			
uqz-2-0001	0.45	1	满度	1.8	ø 90
uqz-2-0002		1.5			
uqz-2-0003		2			
uqz-2-0011	0.7	1		2.5	ø 90
uqz-2-0012		1.5			
uqz-2-0013		2			
uqz-2-0021		1			
uqz-2-0022		1.5			
uqz-2-0023		2			

[&]quot;UQZ-1-0014顶置式浮球液位计"的是否提供加工定制为是,品牌是上海自动化仪表五厂,型号为UQZ-1-0014,类型是顶装型液位计,测量范围为2.5m,测量精度是2级,压力等级为1.6(Mpa),材质是不锈钢,分辨率为1mm