

# 全新原装台湾CKC 液位继电器、水位器 C61F-GP

产品名称	全新原装台湾CKC 液位继电器、水位器 C61F-GP
公司名称	乐清市柳市思路电器经营部
价格	40.00/个
规格参数	应用范围:信号 品牌:ckc 型号:c61f-gp
公司地址	乐清市柳市张瞿工业区
联系电话	86-135-87708254 13587708254 13587708254

## 产品详情

本公司供应ckc液位继电器、水位器质量保证，

主要特点

- 1.符合标准8针接口。
- 2.采用进口ic元件。
3. led发光二极管作指示。
- 4.检测电压为8伏交流。

5.防止探头氧化。

### 二、主要技术指标

1.动作电阻：约4k 。

2.释放电阻：约4k .

3.触点负载：ac 250v

3a电阻性.

4.环境温度：0 ~ + 50 .

5.环境湿度： 85%rh.

6.绝缘电阻： > 100m .

7.绝缘强度：ac1500v 1min.

8.电源电压：ac 110v、 220v , 50 / 60 hz ± 10%.

## 操作说明

### 一、安装说明：

- 1、按照盘面开孔尺寸在盘子上打出来安装的液面水位继电器矩型方孔。
- 2、多个液面水位继电器安装时，左右孔之间的距离应大于25mm，上下孔之间的距离应大于30mm。
- 3、将液面水位继电器嵌入盘面开孔内，并确定液面水位继电器是否牢固。

### 二、接线说明：

- 1、接线应符合每个国家的国标，电源线应使用600v聚乙烯绝缘线。
- 2、尽量减少外界的干扰。
- 3、负载超过继电器触点功率时需要加装交流接触器。  
(另外还有液位继电器： jyb-a, jyb-3, jyb-714, jyb-714a, pu-na, pu-nb, afr-1, afs-1, afs-gr, 61f-g,61f-g1, 61f-gp-n, c61f-gp, a61f-gr-n, uqk-01.02.03, jyf-01.02.03, ssr, ssr-04, ht-100, 水位探头 lls-01 ) .....

<http://llcsl.b2b.hc360.com/>

这是另外一网址，产品更多，需要请联系..

.....

欢迎咨询洽谈。

"全新原装正品台湾CKC 液位继电器、水位器 C61F-GP"的额定电压为AC/DC24-240，产品系列是C61F，线圈电源为AC/DC24-240，额定电流是，，，线圈功率为，，，触点切换电流是5，触点切换电压为250，防护特征是塑封式，触点负载为中功率，应用范围是信号，型号为C61F-GP，品牌是CKC，触点形式为转换型