

松下一级代理DS2E-S-DC5V继电器

产品名称	松下一级代理DS2E-S-DC5V继电器
公司名称	深圳市晶伟斯科技有限公司
价格	5.00/个
规格参数	应用范围:通用 品牌:panasonic/松下 型号:ds2e-s-dc5v
公司地址	深圳市福田区华强北路华强广场C座26I
联系电话	0755-83237532 13828798061

产品详情

松下继电器ds2e-s-dc5v，全新原装大量现货，接受长期订货，欢迎咨询。

深圳市晶伟斯科技有限公司继电器特价供应

ds2e特点：

打破10mm的限制，高度达到9.8mm的小型化

最适合在恶劣环境下使用

可进行自动焊接、自动清洗

使用au包金双触点从而实现在高可靠性

有极化碰路高度的耐振、耐冲击性

可使用ic插座的dil端子排列

应用范围广泛的多极磁保持

外形尺寸（mm）：20.0×9.9×9.8mm（l×w×h）重量：4g

触点参数：

触点形式：2c（dpdt）

触点负载：2a/30vdc,2a/250vac 阻抗：50m
额定电流：2a

电气寿命：105机械寿命：108

线圈参数：阻值(±10%)：45

线圈功耗：200mw 额定电压：dc 5v 吸合电压：dc

3.5v 释放电压：dc 0.5v工作温度：-40 ~ +70 绝缘电阻：1000m 线

圈与触点间耐压：1500vac/1分钟触点与触点间耐压：1000vac/1分钟

具体系列型号：

ds

ds1e-m-dc1.5v、ds1e-m-dc3v、ds1e-m-dc5v、ds1e-m-dc6v、ds1e-m-dc9v、ds1e-m-dc12v、ds1e-m-dc24v、ds1e-m-dc48v、

ds1e-s-dc1.5v、ds1e-s-dc3v、ds1e-s-dc5v、ds1e-s-dc6v、ds1e-s-dc9v、ds1e-s-dc12v、ds1e-s-dc24v、ds1e-s-dc48v、

ds2e-m-dc1.5v、ds2e-m-dc3v、ds2e-m-dc5v、ds2e-m-dc6v、ds2e-m-dc9v、ds2e-m-dc12v、ds2e-m-dc24v、ds2e-m-dc48v、

ds2e-s-dc1.5v、ds2e-s-dc3v、ds2e-s-dc5v、ds2e-s-dc6v、ds2e-s-dc9v、ds2e-s-dc12v、ds2e-s-dc24v、ds2e-s-dc48v、

ds4e-m-dc1.5v、ds4e-m-dc3v、ds4e-m-dc5v、ds4e-m-dc6v、ds4e-m-dc9v、ds4e-m-dc12v、ds4e-m-dc24v、ds4e-m-dc48v、

ds4e-s-dc1.5v、ds4e-s-dc3v、ds4e-s-dc5v、ds4e-s-dc6v、ds4e-s-dc9v、ds4e-s-dc12v、ds4e-s-dc24v、ds4e-s-dc48v、

ds1e-ml-dc1.5v、ds1e-ml-dc3v、ds1e-ml-dc5v、ds1e-ml-dc6v、ds1e-ml-dc9v、ds1e-ml-dc12v、ds1e-ml-dc24v、ds1e-ml-dc48v、

ds1e-sl-dc1.5v、ds1e-sl-dc3v、ds1e-sl-dc5v、ds1e-sl-dc6v、ds1e-sl-dc9v、ds1e-sl-dc12v、ds1e-sl-dc24v、ds1e-sl-dc48v、

ds2e-ml-dc1.5v、ds2e-ml-dc3v、ds2e-ml-dc5v、ds2e-ml-dc6v、ds2e-ml-dc9v、ds2e-ml-dc12v、ds2e-ml-dc24v、ds2e-ml-dc48v、

ds2e-sl-dc1.5v、ds2e-sl-dc3v、ds2e-sl-dc5v、ds2e-sl-dc6v、ds2e-sl-dc9v、ds2e-sl-dc12v、ds2e-sl-dc24v、ds2e-sl-dc48v、

ds4e-ml-dc1.5v、ds4e-ml-dc3v、ds4e-ml-dc5v、ds4e-ml-dc6v、ds4e-ml-dc9v、ds4e-ml-dc12v、ds4e-ml-dc24v、ds4e-ml-dc48v、

ds4e-sl-dc1.5v、ds4e-sl-dc3v、ds4e-sl-dc5v、ds4e-sl-dc6v、ds4e-sl-dc9v、ds4e-sl-dc12v、ds4e-sl-dc24v、ds4e-

sl-dc48v、

ds1e-ml2-dc1.5v、 ds1e-ml2-dc3v、 ds1e-ml2-dc5v、 ds1e-ml2-dc6v、 ds1e-ml2-dc9v、 ds1e-ml2-dc12v、 ds1e-ml2-dc24v、 ds1e-ml2-dc48v、

ds1e-sl2-dc1.5v、 ds1e-sl2-dc3v、 ds1e-sl2-dc5v、 ds1e-sl2-dc6v、 ds1e-sl2-dc9v、 ds1e-sl2-dc12v、 ds1e-sl2-dc24v、 ds1e-sl2-dc48v、

ds2e-ml2-dc1.5v、 ds2e-ml2-dc3v、 ds2e-ml2-dc5v、 ds2e-ml2-dc6v、 ds2e-ml2-dc9v、 ds2e-ml2-dc12v、 ds2e-ml2-dc24v、 ds2e-ml2-dc48v、

ds2e-sl2-dc1.5v、 ds2e-sl2-dc3v、 ds2e-sl2-dc5v、 ds2e-sl2-dc6v、 ds2e-sl2-dc9v、 ds2e-sl2-dc12v、 ds2e-sl2-dc24v、 ds2e-sl2-dc48v、

ds4e-ml2-dc1.5v、 ds4e-ml2-dc3v、 ds4e-ml2-dc5v、 ds4e-ml2-dc6v、 ds4e-ml2-dc9v、 ds4e-ml2-dc12v、 ds4e-ml2-dc24v、 ds4e-ml2-dc48v、

ds4e-sl2-dc1.5v、 ds4e-sl2-dc3v、 ds4e-sl2-dc5v、 ds4e-sl2-dc6v、 ds4e-sl2-dc9v、 ds4e-sl2-dc12v、 ds4e-sl2-dc24v、 ds4e-sl2-dc48v、

公司名：深圳市晶伟斯科技有限公司

地址：深圳市福田区华强北路华强广场c座26i

联系人：吴静

电话：0755-83237532

传真：0755-23904226

mobile：13828798061

qq：1735678796

skype：atgkwujing

msn：candy5201987@hotmail.com

e-mail：wujing@kinwax.com

网址：http://www.kinwax.com.cn

"松下代理DS2E-S-DC5V继电器"的额定电压为5，产品系列是DS，额定电流为2，线圈功率是200mW，触点切换电流为2，触点切换电压是5，触点负载为2，应用范围是通用，型号为DS2E-S-DC5V，品牌是Panasonic/松下，触点形式为DPDT（2C型）