

# YGC硅胶线YGC2x2.5硅橡胶护套线YGG电线电缆ygz耐高温低温电缆线

产品名称	YGC硅胶线YGC2x2.5硅橡胶护套线YGG电线电缆ygz耐高温低温电缆线
公司名称	盐城市辉煌线缆制造有限公司
价格	150.00/卷
规格参数	
公司地址	东台市五烈镇殷庄村一组2号
联系电话	13382472300 13382472300

## 产品详情

产品型号：YGC执行标准：Q/IRMV2 - 2008产品特性：1、额定电压：450/750v2、工作温度：-60 ~ +200

3、导体：绞合镀锡铜线4、绝缘：硅橡胶5、护套：硅橡胶6、颜色：红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕/绿等特点/用途：

可在长期潮湿环境中使用，电性能及防水、防霉性能优越。弯曲性能优良，小弯曲半径为电缆外径16倍，可移动使用。使用于交流额定电压450/750v及以下各种移动式电机、钢铁、航空、电厂、石化等高温环境中使用。交货要求：按双方合同协议商定，允许不小于10米的短段交货。其数量应不超过交货总长度的10%。规格结构及技术参数：

YGC产品技术参数（1）

芯数 × 截面（mm<sup>2</sup>）

导体结构根数/线径（mm）

绝缘厚度（mm）

完成外径（mm）

护套厚度（mm）

平均外径（mm）

20 时导体电阻（ /km ）

2 × 4

56/0.30

0.70

4.10

1.40

11.0

5.09

3 × 4

56/0.30

0.70

4.10

1.60

12.0

5.09

4 × 4

56/0.30

0.70

4.10

1.80

13.5

5.09

5 × 4

56/0.30

0.70

4.10

1.80

14.6

5.09

6 × 4

56/0.30

0.70

4.10

1.80

16.0

5.09

7 × 4

56/0.30

0.70

4.10

1.80

16.0

5.09

10 × 4

56/0.30

0.70

4.10

2.20

20.0

5.09

12 × 4

56/0.30

0.70

4.10

2.40

22.0

5.09

2 × 6

84/0.30

0.70

4.90

1.60

13.0

3.39

3 × 6

84/0.30

0.70

4.90

1.60

13.8

3.39

4 × 6

84/0.30

0.70

4.90

1.80

15.4

3.39

5 × 6

84/0.30

0.70

4.90

1.80

16.8

3.39

6 × 6

84/0.30

0.70

4.90

2.00

18.8

3.39

7 × 6

84/0.30

0.70

4.90

2.00

18.8

3.39

10 × 6

84/0.30

0.70

4.90

2.20

23.4

3.39

$2 \times 10$

84/0.40

1.0

6.60

1.80

17.0

1.95

$3 \times 10$

84/0.40

1.0

6.60

1.80

18.0

1.95

$4 \times 10$

84/0.40

1.0

6.60

2.00

20.0

1.95

$5 \times 10$

84/0.40

1.0

6.60

2.40

22.8

1.95

2 × 16

126/0.40

1.2

8.40

2.50

21.8

1.24

3 × 16

126/0.40

1.2

8.40

2.60

23.2

1.24

4 × 16

126/0.40

1.2

8.40

2.60

25.6

1.24

5 × 16

126/0.40

1.2

8.40

2.80

28.2

1.24

2 × 25

196/0.40

1.30

10.10

2.6

25.4

0.795

3 × 25

196/0.40

1.30

10.10

2.6

27.0

0.795

4 × 25

196/0.40

1.30

10.10

2.6

29.6

0.795

5 × 25



196/0.40

1.30

10.10

2.6

32.80

0.795

2 × 35

494/0.30

1.4

11.5

2.4

28.0

0.565

3 × 35

494/0.30

1.4

11.5

2.6

30.0

0.565

4 × 35

494/0.30

1.4

11.5

2.6

33.0

0.565

3\*50

396/0.40

1.6

14.0

2.8

36.0

0.393

4 × 50

396/0.40

1.6

14.0

2.8

39.6

0.393

3 × 70

551/0.40

1.6

15.6

3.0

10.0

0.277

3 × 95

760/0.40

1.8

18.2

3.2

45.8

0.210

3 × 120

608/0.50

2.0

20.0

3.6

50.6

0.164

3 × 150

760/0.50

2.2

22.4

3.8

56.2

0.132

3 × 185

925/0.50

2.4

24.8

4.0

61.8

0.108

3 × 240

1221/0.50

2.6

28.2

4.2

69.4

0.082

## YGC产品技术参数(2)

芯数 × 截面 (mm<sup>2</sup>)

导体结构根数/线径 (mm)

主线芯外径 (mm)

地线芯外径 (mm)

护套厚度 (mm)

平均外径 (mm)

3 × 1.5+1 × 1

48/0.20

32/0.20

2.80

2.60

1.4

9.50

3 × 2+1 × 1.5

40/0.25

48/0.20

3.20

2.80

1.50

10.70

$$3 \times 2.5 + 1 \times 1.5$$

49/0.25

48/0.20

3.50

2.80

1.7

12.0

$$3 \times 4 + 1 \times 2.5$$

56/0.30

49/0.25

4.10

3.50

1.8

13.5

$$3 \times 6 + 1 \times 4$$

84/0.30

56/0.30

4.90

4.10

1.8

15.4

$$3 \times 10 + 1 \times 6$$

84/0.40

84/0.30

6.60

4.90

1.80

19.5

$3 \times 16+1 \times 10$

126/0.40

84/0.40

8.40

6.60

2.60

24.6

$3 \times 25+1 \times 16$

196/0.40

126/0.40

10.10

8.40

2.60

28.60

$3 \times 35+1 \times 25$

494/0.30

196/0.40

11.50

10.10

2.60

32.20

$3 \times 50+1 \times 35$

396/0.40

194/0.30

14.0

10.10

2.80

37.80

$3 \times 70+1 \times 50$

551/0.40

396/0.40

15.6

11.5

3.0

42.2

$3 \times 95+1 \times 50$

760/0.40

396/0.40

18.2

14.0

3.2

48.5

$3 \times 120+1 \times 70$

608/0.50

551/0.40

20.0

15.6

3.6

53.6

$$3 \times 150 + 1 \times 70$$

$$760/0.50$$

$$551/0.40$$

$$22.4$$

$$15.6$$

$$3.8$$

$$58.3$$

$$3 \times 150 + 1 \times 95$$

$$760/0.50$$

$$760/0.40$$

$$22.4$$

$$18.2$$

$$3.80$$

$$60.0$$

$$3 \times 185 + 1 \times 70$$

$$925/0.50$$

$$551/0.40$$

$$24.8$$

$$15.6$$

$$4.0$$

$$64.2$$

$$3 \times 185 + 1 \times 95$$

$$925/0.50$$

$$760/0.40$$

$$24.8$$

$$18.2$$



4.2

65.8

3 × 240+1 × 95

1221/0.50

475/0.50

28.2

18.2

4.5

72.8

3 × 240+1 × 120

1221/0.50

608/0.50

28.2

20.0

4.5

75.0

盐城市辉煌线缆制造有限公司位于美丽富饶的盐城东台市，是一家从事耐高温特种电线电缆研发、生产、销售于一体的科技型企业。

本公司吸取人性化的管理方法，以完善的管理手段，配套齐全的检验设施和技术人才，对每批产品进行检验，系统的鉴定，从而得到相关部门的肯定，并先后取得了ISO9001 CE等认证。

目前，生产的产品销售已遍及全国，为国家电力、冶金、石化、通讯。

以高品位的产品质量深得用户的认可，与国内多家大型工业企业建立了良好的合作关系。本公司奉行“辉煌铸就品质”，“品质延续优良”，坚定不移走质量效益型的道路”的宗旨。我们将一如既往地以良好的品质为广大用户服务。

主营产品：AFPF铁氟龙屏蔽电缆，AGG硅胶高压高温线，YGC硅橡胶高温线缆，FEP铁氟龙高温线，AGR硅胶线，硅橡胶高温线，铁氟龙高温线，高温电缆，铁氟龙屏蔽电缆，硅橡胶电缆，云母绕包电线等