

# Stelang/雪特朗ST-635滴漏式全自动咖啡机 家用保温煮茶泡茶机

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | Stelang/雪特朗ST-635滴漏式全自动咖啡机<br>家用保温煮茶泡茶机 |
| 公司名称 | 深圳市尚美乐科技有限公司                            |
| 价格   | 67.00/台                                 |
| 规格参数 | 型号:st635<br>货号:st635<br>咖啡机种类:全自动       |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区龙岗街道新联社区深惠路220号湖<br>广通大厦5楼510室    |
| 联系电话 | 13823529231                             |

## 产品详情

订购说明：

- 1、本公司只售正品，可提供发票，假一赔十，请放心订购。
- 2、所有产品都有实物拍摄，都有尺寸及使用说明，请认真阅读，如有不明白之处，可随时联系在线客服。因显示器不同，可能造成色差，这是不可避免的因素，敬请理解。
- 3、除少数定制产品外都有现货，支持在线订样。
- 4、支持oem定制及礼品logo印制，具体可咨询在线客服。
- 5、支持一件代发，可提供淘宝数据包。
- 6、关于物流：需发快递的订单，每天下午6点准时发货，5点30分之前的订单当天发货。周日只接单，不发货。需要发物流的订单在两天内安排发货。默认快递是邮政小包（3kg以下）、中通快递（3kg以上），如需发别的快递请与客服联系，并补足运费，否则本店一概不发货。如果因未联系而造成快递无法送到，或者被退回，所产生的快递费用由买家支付。另外，由于吸尘器很多自身配有电池，按照我国航空的有关规定，这些宝贝无法发送空运，请耐心等待。3kg以上的件新疆、内蒙古、西藏、宁夏、甘肃、青海六省中通快递无法到达的，可以选走国通、顺丰。这些地区的亲购买时请与本店客服联系。
- 7、关于签收：

本店销售的产品均为电器，属于易碎品，请买家在收货时务必当着快递员面验货。部分快递要求先签字再验货，这时候请亲们签字后把快递单撕下，当快递员面验货。如果有问题（如：损坏，破裂，凹陷，刮花等）就拒收。如果没有验货直接签收，出现了以上问题，所需换货和退货产生的运费，本公司概不负责。

责。他人代收，视为本人签收！

8、售后服务：30天包换，自买家商品签收起30天内，在正常使用过程中，如产品出现任何质量问题，包换新机。30天后至一年，在正常使用过程中，如出现质量问题，本公司免费维修。

咖啡机选购指导：

1：市面上的咖啡机：分为日式、美式、意式三种。日式咖啡壶又称虹吸壶，底座带个酒精灯，上面有两只玻璃球。它将下面玻璃球的水加热，产生水蒸气，将下球体的热水推至上壶，待下壶冷却后再把上面玻璃球中萃取的咖啡吸回来。美式咖啡壶基本上是水蒸汽喷撒到咖啡粉后，滴漏到咖啡杯里（又为：滴漏式咖啡机），适合中度或偏深度烘焙的咖啡，研磨颗粒略细，口味偏苦涩。美式咖啡壶有保温功能。意式咖啡壶是种通过高压高温让蒸汽快速通过咖啡粉萃取咖啡的机器，煮咖啡的最佳温度在90度-98度之间，意式咖啡壶温控做得相当好。家用的意式咖啡壶往往还带着一支打奶泡的嘴，做卡布基诺。

2：本店有美式和意式2种咖啡机，本产品为美式（滴漏式）咖啡机。容量是6杯（1杯约为100ml).适合小家庭使用。如果用现磨的咖啡豆煮咖啡，味道是最地道的。

3：咖啡机要定期除垢，以延长咖啡机的使用寿命。一般讲，水质比较硬的地方，每年要除垢4次。除垢的方法是：将水箱装满一半水一半食用醋，让醋水全部滴入咖啡杯，重复一次，然后再用清水重复煮2次。

4：在使用新的咖啡机时，要用冷的清水煲2次，以便清洁内部发热管，新机刚开始使用会微微有些塑料味道，这是正常的，大家不用当心，用过几次就没有了。（注意：煮咖啡是应该放冷的清水到水箱里，不要放热水或牛奶等）

5:电器产品一定要有国家强制3c认证，这样买回家才放心。

## 物流/快递说明

- 1、订购样品或者小批量订货，可以发中通物流，中通物流不到的地方可以发邮政
- 2、大批量订货可以发物流。具体和在线客服联系。

## 联系方式

联系地址：广东省 深圳市龙岗区龙岗大道220号湖广通大厦5楼

联系电话：0755-84559353 84559326 传真号码：0755-84559326

手机：13823529231 联系人：苏经理

qq：2584960485 邮箱：samale@szsunp.com 阿里旺旺：szsamale

阿里旺旺：szsamale

"Stelang/雪特朗ST-635滴漏式全自动咖啡机 家用保温煮茶泡茶机"的额定电压为220 ( V )，咖啡机种类是全自动，容量为5杯以下，货号是ST635，款式为美式，咖啡机原理是滴漏式，额定功率为550 ( W )，型号是ST635，品牌为雪特朗，额定频率是50 ( HZ )