

## 广东惠州38\*100\*300 ( 或600 ) 烫金硅胶辊硅胶轮

产品名称	广东惠州38*100*300 ( 或600 ) 烫金硅胶辊硅胶轮
公司名称	深圳市信宝达硅橡胶制品有限公司
价格	420.00/支
规格参数	加工定制:否 材质:美国纯进口高温烫金硅胶
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道新联社区嶂背工业区创业三路1号三楼
联系电话	13927442269 13434726170

## 产品详情

深圳市信宝达硅橡胶制品有限公司

联系人：李小姐      手机号码：13434726170

座机：0755-33133000      传真：0755-28987781

qq:469993591      邮箱：469993591@qq.com

百度网址：<http://www.szxdjt.com>

地址：深圳市龙岗区嶂背二村创业三路一号3楼

## 热转印硅胶辊硅胶轮

### （一）基本介绍

硅胶辊是转印装饰圆柱形周边及大型平面或曲面的理想之选。其独家配方的硅胶柔软度及弹性一流，可以轻易地

配合模塑塑胶部件的不同表面，且耐热度甚高，易打磨造型，确保热转印及覆膜烫金的流畅应用。坚持采用纯进

口优质硅胶原料，品质源头有保证。公司拥有独家特殊配方，严格工艺流程生产，用进口机械设备模压成型。市

场上面具有多种叫法，又名烫金硅胶轮、烫金辊、烫金硅胶辊、烫金轮，热转印烫金轮、转印轮等。

1) 耐高低温。热转印硅胶轮（硅胶辊）是一种耐热性胶辊。在各种胶轮中，它具有最宽广的工作温度范围（-100度至350度）。

2) 硬度。30度，40度，50度，60度，70度，80度，90度（可根据客户要求定做硬度，硬度公差 $\pm 2$ 度）

3) 颜色。白色，橙红色（可根据客户要求订做其他颜色，不限制）

4) 优异的耐磨耐压耐用的性能。胶轮硫化后于自由状态在室外暴晒数年后，性能无显著变化。

5) 优良的电绝缘性能。硅胶辊硫化后的电绝缘性能在受潮、遇水或温度升高时的变化较小，燃烧后生成的二氧化硅仍为绝缘体，这就能保证电气设备继续工作，直到检修。

6) 硅胶辊同时具有耐油、耐辐射、耐燃烧等性能。

## (二) 常用规格

产品名称	产品规格
热	(内径*外径*长度)
	37.5mm*100mm* ( 300mm-600mm )
	38mm*70mm* ( 300mm-600mm )
	38mm*100mm* ( 300mm-600mm )
转	38mm*120mm* ( 300mm-600mm )
	38mm*125mm* ( 300mm-600mm )
	38mm*150mm* ( 300mm-600mm )
	58mm*120mm* ( 300mm-600mm )
印	58mm*125mm* ( 300mm-600mm )
	58mm*150mm* ( 300mm-600mm )
	45mm*160mm* ( 300mm-600mm )
硅	185mm*245mm*270mm
胶	
辊	

其他特殊规格可订做，请与客服联系（13434726170，李小姐）

### (三) 特殊规格定制

- 1) 常规胶辊特殊规格定制需提供详细的规格参数(胶辊内径\*胶辊外径\*长度)
  
- 2) 请详细说明转印烫印工艺设备及要求。
  
- 3) 说明被转印烫印物的品名性质及印后要求。
  
- 4) 操作人员使用经历经验及现场操作其他特殊要求。
  
- 5) 最好能提供被转印烫印物及原有胶辊，以供我公司参照、测量。

#### (四) 使用说明

1) 开机胶辊要转动，起步温度控制在100度左右。

2) 内外温度一致后，以每次加温50度反复加温，直至转印所需温度。

3) 转印过程中须调整好温度、时间、压力。

4) 胶辊使用过程中，严禁突然加压或撞击，严禁大幅度加温。

5) 转印机关机需先关温度，待温度凉后再停胶辊。要保证二十分钟内胶辊是转动状态以便让胶棍充分散热。

6) 请根据印刷图案的大小使用合适的胶辊。

7) 请根据被转印烫印物的不同平整度及韧性选择不同硬度、不同形状的胶辊。

#### (8) 友情提示

1、 本司所示规格为长期做货尺寸，通常情况下会备有现货，需开收据或发票者请联系客服。（量大包邮）

2、 本司热转印硅胶轮硅胶辊一条起售，所示单价为一条单价，量大有优惠，价格另议。

3、 本司热转印硅胶辊硅胶轮规格齐全，并可根据客户要求量身订做各种特殊规格、特殊颜色、特殊硬度的烫金轮，若没有找到适合你用的规格请与客服联系！

4、 本司发货时间为确定后48小时内，如急用须尽快发货的请联系客服说明，若因缺货须推迟发货的，客服会电话联系商议！

5、 收货签收前，请检查包装是否完整，若有损坏、缺少的请拒绝签收或及时联系客服！

6、收到货品后，如果您对我们有任何意见或建议请与我们联系，一定给予妥善处理。谢谢大家对我们工作的支持！

#### (9) 付款方式

省外款到发货，省内可快递代收货款，具体合作双方协商。

#### (10) 运费说明：

本司所标示的运费为快递公司首重运费，具体以实际重量为准：本司快递默认：速尔、申通、信丰、联昊通、顺丰、中通、全晨、圆通。

快递价格：广东省内首重8元，其他地区12-20元不等，运费都按实际重量算，另可发货运。

#### (11) 产品细节图：



(12) 联系方式：

深圳市信宝达硅橡胶制品有限公司

联系人：李小姐          手机号码：13434726170

座机：0755-33133000      传真：0755-28987781

qq:469993591          邮箱：469993591@qq.com

网址：<http://www.szxdjt.com>

地址：深圳市龙岗区嶂背二村创业三路一号三楼

"广东惠州38\*100\*300（或600）烫金硅胶辊硅胶轮"的规格为38内径\*100外径\*300-600长度，用途是热转印机专用，耐温为280度-350度，材质是美国纯进口高温烫金硅胶，加工定制为否，硬度是30度-90度可调，外观为光滑无气泡不破裂